5BAN010

v.20260611

EN ISO 13688:2013

EN 14058:2017

1
3
X
X

X/4 : résistance thermique ; Wärmewiderstand ; thermal resistance ; Hőellenállás ; Resistencia térmica ; resistência térmica ; värmemotstånd; lämpökestävyys ; termisk modstandsdygtighed; odporność termiczna. Temperatuuritaluvus. термична устойчивост. rezistenţă termică. tepelný odpor. toplotna odpornost. Tepelný odpor. θερμική εξάτμιση ; مقاومة للحرارة

X/3 : perméabilité à l'air ; Luftdurchlässigkeit ; Air permeability ; Légáteresztő képesség ; Permeabilidad al aire ; permeabilidade ao ar ; luftgenomsläpplighet ; thermische weerstand ; ilmakestävyys ; luftpermeabilitet; przepuszczalność powietrza. Õhuläbilaskvus. устойчивост на въздух. permeabilitate pentru aer. propustnost vzduchu prepustnost za zrak. priepustnosť vzduchu. διαπερατότητα στον αέρα. : نفاذية للهواء

m²/KW : Icler : isolation thermique; Wärmedämmung; thermal insualtion; hőszigetelés; aislamiento térmico; tepelná izolácia; теплоизоляция; топлоизолация; isolamento térmico; värmeisolering; thermische isolatie; Θερμική μόνωση; lämpöeristys; termisk isolering; izolacja cieplna; soojusisolatsioon; izolaţie termică; tepelná izolace; toplotna izolacija; عزل حراري؛ ısı yalıtımı; isolamento termico;

résistance à la pénétration d'eau ; Wasserdurchgangwiderstand ; Water Penetration Resistance ; Vízbehatolással szembeni ellenállás ; Resistencia a la penetración del agua ; resistência à entrada de água ; Vattentäthet ; vesikestävyys ; modstandsdygtighed mod vandgennemtrængning; przepuszczalność wody. Veekindlus. устойчивост на проникване на вода. rezistenţă la infiltrarea apei. nepropustnost vody. nepriepustnosť vody. odpornost proti pronicanju vode. αντίσταση στη διαπερατότητα νερού. مقاومة تسرب المياه

Tab. 2

Wearer moving activity							
v_a = 0,4 m/s				v_a = 3,0 m/s			
light 115 W/m²		medium 170 W/m²		light 115 W/m²		medium 170 W/m²	
8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
12	0	18	6	0	-13	8	-5

< minimum temperature, °C

FR

Matériaux : 94% Polyester recyclé/6% Élasthanne + membrane TPU +polaire recyclée - 320g/m²
Limites d' utilisations : Attention, le port d'une capuche diminue le champ de vision et l'audition. Stockage et transport : Toujours stocker dans un endroit propre et sec. NE PAS entreposer dans un endroit où le vêtement pourrait être exposé directement à la lumière du soleil. Ce vêtement doit être transporté tel qu'il a été fourni par le fabricant.REPARATION – Si le produit est endommagé, il ne pourra pas procurer le niveau maximal de protection, et il doit pour cela être réparé ou remplacé immédiatement. Ne jamais utiliser un produit endommagé. Réparation de ce produit est uniquement toléré dans le cadre où les revendications de ce vêtement ne soient pas affectées. Si un doute persiste, contacter le fabricant ci-dessous avant d'essayer de réparer le produit. Contacter votre prestataire de déchet pour l'élimination adéquate du vêtement. Attention : l'isolation thermique peut diminuer après les procédures de nettoyage. L'isolation thermique et les températures minimales d'utilisation ont été déterminées en combinaison avec le sous-vêtement standard (Annexe A de EN 14058). Elles sont seulement valables si le vêtement est porté en combinaison avec un vêtement d'isolation thermique au moins équivalent. Une protection adéquate doit être également assurée localement au niveau des mains, des pieds et de la tête. Ces valeurs ont été déterminées en l'absence de vent et à une température de rayonnement égale à la température d'air ambiant. Laver séparément. Les températures minimales en degrés Celsius pour des temps d'usage de 8 heures et 1 heure sont indiquées dans le tableau 2 où Va représente la vitesse du vent à laquelle le porteur est exposé. Le nombre maximal indiqué de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. Sa durée de vie dépend également de son utilisation, de son entretien, des conditions de stockage, etc. Le marquage CE de cet équipement signifie que toutes les spécifications du règlement européen 2016/245 ont été respectées. Cet EPI n'offre aucune autre protection que celles décrites ci-dessus en domaine de protection. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

D

Materialen: 94 % recyceltes Polyester/6 % Elasthan + TPU-Membran + recyceltes Fleece – 320 g/m²
Einschränkungen der Verwendung. Warnung: Das Hören und das periphere Sehen können beim Tragen der Kapuze beeinträchtigt sein. **Lagerung und Transport**: Immer unter sauberen, trockenen Bedingungen lagern. Nicht an Orten lagern, die direkter, starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Dieses Kleidungsstück eignet sich für den Transport, wie vom Hersteller geliefert. **REPARATUR**: Wenn das Produkt beschädigt wird, bietet es nicht den optimalen Schutz und sollte daher sofort ersetzt oder repariert werden. Verwenden Sie niemals das beschädigte Produkt. Die Reparatur dieses Produkts ist erlaubt, sofern sie die Normanforderungen der Jacke nicht beeinträchtigt. Bei Zweifeln konsultieren Sie immer den Hersteller, bevor Sie eine Reparatur versuchen. Kontaktieren Sie Ihren Abfallanbieter für die richtige Entsorgung des Kleidungsstücks. **Warnung**: Die Wärmeisolierung kann nach dem Waschprozess abnehmen. Die Wärmeisolierung und die minimalen Temperaturen wurden in Kombination mit einer Standard-Unterwäsche (Anhang A EN 14058) bestimmt. Sie sind nur gültig, wenn das Kleidungsstück in Kombination mit einem Kleidungsstück mit mindestens gleicher Wärmeisolierung getragen wird. Ein angemessener Schutz muss lokal für Hände, Füße und Kopf bereitgestellt werden. Diese Ergebnisse wurden ohne Wind und bei einer Strahlungstemperatur, die der Raumtemperatur entspricht, bestimmt. Separat waschen. Die minimalen Temperaturen in Grad Celsius für Tragezeiten von 8 Stunden und 1 Stunde sind in Tabelle 2 angegeben, wobei Va die Windgeschwindigkeit repräsentiert, der der Träger ausgesetzt ist. Der angegebene maximale Waschzyklus ist nicht der einzige Faktor, der mit der Lebensdauer des Kleidungsstücks verbunden ist. Seine Lebensdauer hängt auch von der Nutzung, Reinigung, Lagerbedingungen... ab. Die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt zeigt an, dass es die Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 erfüllt. Diese PSA bietet keinen Schutz außer dem oben beschriebenen im Bereich des Schutzes. Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.


EN

FABRIC: 94% Recycled Polyester/6% Elastane + TPU membrane + recycled fleece - 320g/m²
Limitations of use. Warning: Hearing and peripheral vision may be impaired when wearing the hood. Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transportations as supplied by the manufacturer. REPAIR: If the product becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore should be immediately either replaced or repaired. Never sue the damaged product. Repair of this product is permitted, provided that it does not affect the jacket's norms requirement. If any doubt, always consult the manufacturer before attempting a repair. Contact your waste provider for a correct elimination of the garment. Warning : thermal insulation can decrease after washing process. The thermal insulation and the minimal temperatures have been determine in combination with a standard undergarment (Annex A EN 14058). There are valid only if the garment is worn in combination with a garment of equal thermal insulation at least. An appropriate protection must be provided locally, for the hands, the foot and the head.These results have be determined without wind and at a radiation temperature equal to the room temperature. Wash separately. The minimum temperatures in degrees Celsius for wear times of 8 hours and 1 hour are shown in Table 2 where Va represents the wind velocity the wearer is exposed to. The maximal washing cycle mentioned is not the only factor linked with the garment's life time. Its life time also depends of its using, its cleaning, stockage conditions... The CE mark on the product represents that it meets the requirements of the European regulation 2016/425. This PPE offers no protection other than that described above in the field of protection, The declaration of conformity is available on the web site : see **.

HU

ALAPANYAG : 94% újrahasznosított poliészter/6% elasztán + TPU membrán + újrahasznosított gyapjú - 320 g/m²
Használati korlátozások. Figyelmeztetés: A hallás és a perifériás látás károsodhat a kapucni viselésekor. **Tárolás és szállítás**: Mindig tiszta, száraz körülmények között tárolja. NE tárolja közvetlen, erős napfénynek kitett helyeken. Ez a ruha megfelelő a gyártó által biztosított szállításhoz. **JAVÍTÁS**: Ha a termék megsérül, NEM biztosítja az optimális védelmi szintet, ezért azonnal ki kell cserélni vagy meg kell javítani. Soha ne használja a sérült terméket. A termék javítása engedélyezett, feltéve, hogy nem befolyásolja a dzseki normáira vonatkozó követelményeket. Kérdés esetén mindig konzultáljon a gyártóval a javítás megkísérlése előtt. Vegye fel a kapcsolatot a hulladékszolgáltatójával a ruha helyes eltávolítása érdekében. **Figyelmeztetés**: a hőszigetelés a mosási folyamat után csökkenhet. A hőszigetelést és a minimális hőmérsékleteket egy szabványos alsóneművel kombinálva határozták meg (A Melléklet A EN 14058). Ezek csak akkor érvényesek, ha a ruhát legalább egyenlő hőszigetelésű ruhával viselik. Helyi szinten megfelelő védelmet kell biztosítani a kezek, lábak és fej számára. Ezek az eredmények szél nélkül és a szobahőmérséklettel egyenlő sugárzási hőmérsékleten lettek meghatározva. Külön mosható. Az 8 órás és 1 órás viselési időre vonatkozó minimális hőmérsékletek Celsius-fokban a 2. táblázatban szerepelnek, ahol Va a viselőnek kitett szélsebességet jelöli. A megadott maximális mosási ciklus nem az egyetlen tényező, amely a ruha élettartamához kapcsolódik. Élettartama a használatától, tisztításától, tárolási körülményeitől is függ... A terméken található CE jelzés azt jelzi, hogy megfelel a 2016/425-ös európai rendelet követelményeinek. Ez a PPE nem nyújt védelmet azon kívül, ami fentebb van leírva a védelmi területen. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd **.

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
1	5BAN01000S	5BAN01000M	5BAN01000L	5BAN0100XL	5BAN0102XL	5BAN0103XL	5BAN0104XL
A	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	196-204
B	86-93	94-101	102-109	110-117	118-125	126-133	134-141



Pour plus d' information contacter :
WORLDWIDE EURO PROTECTION - 120 rue Michel Girer, 01390 MIONNAY.
** https://www.coverguard-safety.com/

E

Materias : 94 % poliéster reciclado/6 % elastano + membrana de TPU + forro polar reciclado - 320 g/m²
Limitaciones de uso. Advertencia: La audición y la visión periférica pueden verse afectadas al usar la capucha. Almacenamiento y transporte: Almacenar siempre en condiciones limpias y secas. No almacenar en lugares expuestos a la luz solar directa y fuerte. Esta prenda es adecuada para el transporte tal como la proporciona el fabricante. REPARACIÓN: Si el producto se daña, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y, por lo tanto, debe ser reemplazado o reparado de inmediato. Nunca use el producto dañado. La reparación de este producto está permitida, siempre que no afecte los requisitos normativos de la chaqueta. En caso de duda, consulte siempre al fabricante antes de intentar una reparación. Contacte con su proveedor de residuos para la correcta eliminación de la prenda. Advertencia: la aislación térmica puede disminuir después del proceso de lavado. La aislación térmica y las temperaturas mínimas se han determinado en combinación con una prenda interior estándar (Anexo A EN 14058). Son válidas solo si la prenda se usa en combinación con una prenda de aislación térmica equivalente. Se debe proporcionar protección adecuada localmente para las manos, pies y cabeza. Estos resultados se han determinado sin viento y a una temperatura de radiación igual a la temperatura ambiente. Lavar por separado. Las temperaturas mínimas en grados Celsius para tiempos de uso de 8 horas y 1 hora se muestran en la Tabla 2, donde Va representa la velocidad del viento a la que está expuesto el usuario. El ciclo de lavado máximo mencionado no es el único factor relacionado con la vida útil de la prenda. Su vida útil también depende de su uso, limpieza, condiciones de almacenamiento... La marca CE en el producto representa que cumple con los requisitos del reglamento europeo 2016/425. Este EPI no ofrece ninguna protección aparte de la descrita anteriormente en el campo de la protección. La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: ver **.

SK

Materiál : 94 % recyklovaný polyester/6 % elastan + TPU membrána + recyklovaný fleece – 320 g/m²
Obmedzenia použitia. Upozornenie: Sluch a periférne videnie môžu byť pri nosení kapucne narušené. **Skladovanie a preprava**: Vždy skladujte v čistých, suchých podmienkach. Nenechávajte na miestach vystavených priamemu, silnému slnečnému žiareniu. Tento odev je vhodný na prepravu, ako ho dodáva výrobca. **OPRAVA**: Ak sa produkt poškodí, NEDODÁ optimálnu úroveň ochrany a preto ho treba okamžite buď vymeniť alebo opraviť. Nikdy nepoužívajte poškodený produkt. Oprava tohto produktu je povolená, pokiaľ to neovplyvní normy požiadaviek bundy. V prípade pochybností sa vždy pred pokusom o opravu poraďte s výrobcom. Kontaktujte svojho poskytovateľa odpadu pre správne odstránenie odevu. **Upozornenie**: tepelná izolácia môže po procese prania klesnúť. Tepelná izolácia a minimálne teploty boli určené v kombinácii so štandardným spodným prádlom (Príloha A EN 14058). Sú platné iba v prípade, že je odev nosený v kombinácii s odevom s rovnakou tepelnou izoláciou aspoň. Miestne by mala byť poskytnutá primeraná ochrana pre ruky, nohy a hlavu. Tieto výsledky boli určené bez vetra a pri teplote žiarenia rovnajúcej sa izbovej teplote. Pranie osobitne. Minimálne teploty v stupňoch Celzia pre časy nosenia 8 hodín a 1 hodinu sú uvedené v tabuľke 2, kde Va predstavuje rýchlosť vetra, ktorej je nositeľ vystavený. Maximálny uvedený cyklus prania nie je jediný faktor spojený s životnosťou odevu. Jeho životnosť závisí aj od jeho používania, čistenia, skladovacích podmienok... Označenie CE na produkte znamená, že spĺňa požiadavky európskeho nariadenia 2016/425. Tento OOP neposkytuje žiadnu ochranu okrem tej, ktorá je vyššie opísaná v oblasti ochrany. Deklarácia zhody je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

RU

Материалы: 94 % переработанный полиэстер/6 % эластан + мембрана ТПУ + переработанный флис — 320 г/м².
Ограничения по использованию. Предупреждение: Слух и периферическое зрение могут быть нарушены при ношении капюшона. **Хранение и транспортировка**: Всегда храните в чистых, сухих условиях. Не храните в местах, подверженных прямому сильному солнечному свету. Этот предмет одежды подходит для транспортировки в том виде, в котором его предоставляет производитель. **РЕМОНТ**: Если продукт будет поврежден, он НЕ обеспечит оптимальный уровень защиты, и поэтому его следует немедленно заменить или отремонтировать. Никогда не используйте поврежденный продукт. Ремонт этого продукта разрешен, при условии, что он не влияет на требования норм к куртке. В случае сомнений всегда консультируйтесь с производителем перед попыткой ремонта. Свяжитесь с вашим поставщиком отходов для правильной утилизации изделия. **Предупреждение**: тепловая изоляция может снизиться после процесса стирки. Тепловая изоляция и минимальные температуры были определены в сочетании со стандартным нижним бельем (Приложение A EN 14058). Они действительны только в том случае, если изделие носится в сочетании с изделием с равной тепловой изоляцией. Соответствующая защита должна быть обеспечена локально для рук, ног и головы. Эти результаты были определены без ветра и при температуре радиации, равной комнатной температуре. Стирать отдельно. Минимальные температуры в градусах Цельсия для времени носки 8 часов и 1 часа указаны в Таблице 2, где Va представляет скорость ветра, которой подвергается носитель. Максимальный упоминаемый цикл стирки не является единственным фактором, связанным с сроком службы изделия. Его срок службы также зависит от его использования, чистки, условий хранения... Знак CE на продукте указывает на то, что он соответствует требованиям европейского регламента 2016/425. Этот СИЗ не обеспечивает защиты, кроме указанной выше в области защиты. Декларация соответствия доступна на веб-сайте

BG

материал: 94% рециклиран полиестер/6% еластан + TPU мембрана + рециклиран полар - 320g/m²
Ограничения за употреба. Предупреждение: Слухът и периферното зрение могат да бъдат нарушени при носене на капачката. **Съхранение и транспорт**: Винаги съхранявайте в чисти, сухи условия. Не съхранявайте на места, изложени на пряка, силна слънчева светлина. Този артикул е подходящ за транспорт в предоставения от производителя вид. **РЕМОНТ**: Ако продуктът бъде повреден, той НЯМА да осигури оптимално ниво на защита и следователно трябва незабавно да бъде заменен или ремонтиран. Никога не използвайте повреден продукт. Ремонтът на този продукт е разрешен, при условие че не влияе на изискванията на нормите на якето. При съмнение винаги се консултирайте с производителя, преди да опитате ремонт. Свържете се с вашия доставчик на отпадъци за правилно отстраняване на артикула. **Предупреждение**: термичната изолация може да намалее след процеса на пране. Термичната изолация и минималните температури са определени в комбинация с стандартно бельо (Приложение A EN 14058). Те са валидни само ако артикулът се носи в комбинация с артикул с равна термична изолация. Подходяща защита трябва да бъде осигурена локално за ръцете, краката и главата. Тези резултати са определени без вятър и при температура на радиация, равна на стайната температура. Перайте отделно. Минималните температури в градуси Целзий за времето на носене от 8 часа и 1 час са показани в Таблица 2, където Va представлява скоростта на вятъра, на която е изложен носещият. Максималният цикъл на пране, споменат, не е единственият фактор, свързан с живота на артикула. Неговият живот зависи и от използването му, почистването, условията на съхранение... CE маркировката на продукта означава, че той отговаря на изискванията на европейската регламентация 2016/425. Този ЛПС не предлага защита, освен описаната по-горе в областта на защитата. Декларацията за съответствие е налична на уебсайта: вижте **.

PT

Material:94% Poliéster Reciclado/6% Elastano + Membrana TPU + Polar Reciclado - 320g/m²
Limitações de uso. Aviso: A audição e a visão periférica podem ser afetadas ao usar o capuz. **Armazenamento e Transporte**: Armazene sempre em condições limpas e secas. Não armazene em locais expostos à luz solar direta e forte. Esta peça é adequada para transporte conforme fornecido pelo fabricante. **REPARAÇÃO**: Se o produto ficar danificado, NÃO fornecerá o nível ótimo de proteção e, portanto, deve ser imediatamente substituído ou reparado. Nunca use o produto danificado. A reparação deste produto é permitida, desde que não afete os requisitos normativos da jaqueta. Em caso de dúvida, consulte sempre o fabricante antes de tentar uma reparação. Entre em contato com seu fornecedor de resíduos para a correta eliminação da peça. **Aviso**: a isolação térmica pode diminuir após o processo de lavagem. A isolação térmica e as temperaturas mínimas foram determinadas em combinação com uma roupa interior padrão (Anexo A EN 14058). São válidas apenas se a peça for usada em combinação com uma peça de isolação térmica equivalente. Deve ser fornecida proteção adequada localmente para as mãos, pés e cabeça. Esses resultados foram determinados sem vento e a uma temperatura de radiação igual à temperatura ambiente. Lave separadamente. As temperaturas mínimas em graus Celsius para tempos de uso de 8 horas e 1 hora estão mostradas na Tabela 2, onde Va representa a velocidade do vento à qual o usuário está exposto. O ciclo de lavagem máximo mencionado não é o único fator relacionado à vida útil da peça. Sua vida útil também depende do uso, limpeza, condições de armazenamento... A marca CE no produto representa que atende aos requisitos do regulamento europeu 2016/425. Este EPI não oferece proteção além da descrita acima no campo da proteção. A declaração de conformidade está disponível no site: ver **.

SV

Material : 94 % återvunnen polyester/6 % elastan + TPU-membran + återvunnen fleece - 320 g/m²
Användningsbegränsningar. Varning: Hörsel och perifert synfält kan påverkas vid användning av huvan. **Lagring och transport**: Förvara alltid i rena, torra förhållanden. Förvara INTE på platser som utsätts för direkt, starkt solljus. Detta plagg är lämpligt för transport i det skick som tillhandahålls av tillverkaren. **REPARATION**: Om produkten blir skadad, kommer den INTE att ge den optimala skyddsnivån och bör därför omedelbart bytas ut eller repareras. Använd aldrig den skadade produkten. Reparation av denna produkt är tillåten, förutsatt att den inte påverkar jackans normkrav. Vid tveksamhet, konsultera alltid tillverkaren innan du försöker reparera. Kontakta din avfallshanterare för korrekt avfallshantering av plagget. **Varning**: termisk isolering kan minska efter tvättprocessen. Den termiska isoleringen och de minimala temperaturerna har bestämts i kombination med ett standardunderställ (Bilaga A EN 14058). Giltiga endast om plagget bärs i kombination med ett plagg med minst lika stor termisk isolering. Lämpligt skydd måste tillhandahållas lokalt för händer, fötter och huvud. Dessa resultat har bestämts utan vind och vid en strålningstemperatur som är lika med rumstemperaturen. Tvätta separat. De minimala temperaturerna i grader Celsius för användningstider på 8 timmar och 1 timme visas i Tabell 2 där Va representerar vindhastigheten som bäraren utsätts för. Den maximala tvättcykeln som nämns är inte den enda faktorn kopplad till plaggets livslängd. Dess livslängd beror också på användning, rengöring, lagringsförhållanden... CE-märket på produkten visar att den uppfyller kraven i den europeiska förordningen 2016/425. Denna PPE erbjuder inget skydd utöver det som beskrivs ovan inom skyddsområdet. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se **.

NL

Materiaal : 94% gerecycled polyester/6% elastaan + TPU-membraan + gerecycled fleece - 320 g/m²
Beperkingen van gebruik. Waarschuwing: Het gehoor en het perifere zicht kunnen worden aangetast bij het dragen van de capuchon. **Opslag en transport**: Bewaar altijd in schone, droge omstandigheden. Bewaar NIET op plaatsen die worden blootgesteld aan direct, sterk zonlicht. Dit kledingstuk is geschikt voor transport zoals geleverd door de fabrikant. **HERSTEL**: Als het product beschadigd raakt, zal het NIET het optimale niveau van bescherming bieden en moet het daarom onmiddellijk worden vervangen of gerepareerd. Gebruik nooit het beschadigde product. Reparatie van dit product is toegestaan, op voorwaarde dat dit de normvereisten van de jas niet beïnvloedt. Bij twijfel, raadpleeg altijd de fabrikant voordat u een reparatie probeert. Neem contact op met uw afvalaanbieder voor de correcte verwijdering van het kledingstuk. **Waarschuwing**: de thermische isolatie kan na het wasproces afnemen. De thermische isolatie en de minimale temperaturen zijn bepaald in combinatie met een standaard onderkleding (Bijlage A EN 14058). Deze zijn alleen geldig als het kledingstuk wordt gedragen in combinatie met een kledingstuk van gelijke thermische isolatie. Er moet lokaal geschikte bescherming worden geboden voor handen, voeten en hoofd. Deze resultaten zijn bepaald zonder wind en bij een stralingstemperatuur gelijk aan de kamertemperatuur. Apart wassen. De minimale temperaturen in graden Celsius voor draagtijden van 8 uur en 1 uur zijn weergegeven in Tabel 2, waar Va de windsnelheid vertegenwoordigt waaraan de drager is blootgesteld. De maximale wascyclus die wordt genoemd, is niet de enige factor die verband houdt met de levensduur van het kledingstuk. De levensduur hangt ook af van het gebruik, de reiniging, de opslagomstandigheden... Het CE-merkteken op het product geeft aan dat het voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2016/425. Deze PBM biedt geen bescherming behalve die hierboven beschreven in het beschermingsgebied. De verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de website: zie **.

E L

Υλικά: 94% ανακυκλωμένος πολυεστέρας/6% ελαστάνη + μεμβράνη TPU + ανακυκλωμένο φλις - 320 g/m²
Περιορισμοί χρήσης. Προειδοποίηση: Η ακοή και η περιφερειακή όραση μπορεί να επηρεαστούν κατά τη χρήση της κουκούλας. **Αποθήκευση και Μεταφορά**: Φυλάσσετε πάντα σε καθαρές, ξηρές συνθήκες. ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεσο, δυνατό ηλιακό φως. Αυτό το ένδυμα είναι κατάλληλο για μεταφορά όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή. **ΕΠΙΣΚΕΥΗ**: Εάν το προϊόν υποστεί ζημιά, ΔΕΝ θα παρέχει το βέλτιστο επίπεδο προστασίας και πρέπει επομένως να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί άμεσα. Μην χρησιμοποιείτε το κατεστραμμένο προϊόν. Η επισκευή αυτού του προϊόντος επιτρέπεται, εφόσον δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις των κανονισμών της ζακέτας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε πάντα τον κατασκευαστή πριν προσπαθήσετε να επισκευάσετε. Επικοινωνήστε με τον πάροχο αποβλήτων σας για σωστή απομάκρυνση του ενδύματος. **Προειδοποίηση**: η θερμική μόνωση μπορεί να μειωθεί μετά τη διαδικασία πλυσίματος. Η θερμική μόνωση και οι ελάχιστες θερμοκρασίες έχουν προσδιοριστεί σε συνδυασμό με ένα τυπικό εσώρουχο (Παράρτημα A EN 14058). Ισχύουν μόνο εάν το ένδυμα φοριέται σε συνδυασμό με ένδυμα ίσης θερμικής μόνωσης τουλάχιστον. Πρέπει να παρέχεται κατάλληλη προστασία τοπικά για τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν προσδιοριστεί χωρίς άνεμο και σε θερμοκρασία ακτινοβολίας ίση με τη θερμοκρασία δωματίου. Πλύνετε ξεχωριστά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες σε βαθμούς Κελσίου για χρόνους χρήσης 8 ωρών και 1 ώρας εμφανίζονται στον Πίνακα 2, όπου το Va αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του ανέμου στην οποία εκτίθεται ο χρήστης. Ο μέγιστος κύκλος πλυσίματος που αναφέρεται δεν είναι ο μόνος παράγοντας που συνδέεται με τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Η διάρκεια ζωής του εξαρτάται επίσης από τη χρήση του, τον καθαρισμό του, τις συνθήκες αποθήκευσης... Η σήμανση CE στο προϊόν δείχνει ότι πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/425. Αυτό το ΕΠΙ δεν προσφέρει καμία προστασία πέρα από αυτήν που περιγράφεται παραπάνω στον τομέα της προστασίας. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: δείτε **.

F I

Materiaali : 94 % kierrätettyä polyesteriä/6 % elastaania + TPU-kalvo + kierrätetty fleece - 320 g/m²
Käyttörajoitukset. Varoitus: Kuulo ja periferaalinäkö voivat heikentyä hupun käytön aikana. **Säilytys ja kuljetus**: Säilytä aina puhtaissa, kuivissa olosuhteissa. ÄLÄ säilytä paikoissa, jotka altistuvat suoralle, voimakkaalle auringonvalolle. Tämä vaate on sopiva kuljetettavaksi valmistajan toimittamassa kunnossa. **KORJAUS**: Jos tuote vaurioituu, se EI tarjoa optimaalista suojatasoa ja se tulee siksi välittömästi joko vaihtaa tai korjata. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. Tämän tuotteen korjaus on sallittua, edellyttäen että se ei vaikuta takin normivaatimuksiin. Epäselvissä tapauksissa kysy aina valmistajalta ennen korjausyritystä. Ota yhteyttä jätteiden käsittelijään oikeaa hävittämistä varten. **Varoitus**: lämpöeristys voi heikentyä pesuprosessin jälkeen. Lämpöeristys ja minimilämpötilat on määritetty yhdessä standardin aluskerraston kanssa (Liite A EN 14058). Ne ovat voimassa vain, jos vaatetta käytetään yhdessä vähintään saman lämpöeristyksen omaavan vaatteen kanssa. Sopivaa suojaa on tarjottava paikallisesti käsille, jaloille ja päälle. Nämä tulokset on määritetty ilman tuulta ja säteilylämpötilassa, joka on yhtä suuri kuin huoneen lämpötila. Pese erikseen. Minim lämpötilat celsiusasteina 8 tunnin ja 1 tunnin käyttöajoille näkyvät Taulukossa 2, jossa Va edustaa tuulen nopeutta, johon käyttäjä altistuu. Mainittu enimmäispesusyklin ei ole ainoa tekijä, joka liittyy vaatteen käyttöikään. Sen käyttöikä riippuu myös käytöstä, puhdistuksesta, säilytysolosuhteista... CE-merkki tuotteessa osoittaa, että se täyttää Euroopan asetuksen 2016/425 vaatimukset. Tämä EPI ei tarjoa muuta suojaa kuin edellä kuvattu suojausalueella. Vastaavuusilmoitus on saatavilla verkkosivustolla: katso **.

DA

Materiale : 94 % genbrugspolyester/6 % elastan + TPU-membran + genanvendt fleece - 320 g/m²

Brugsbegrænsninger. Advarsel: Hørelse og perifert syn kan være nedsat, når huen bæres. **Opbevaring og Transport**: Opbevar altid i rene, tørre forhold. OPBEVAR IKKE på steder, der udsættes for direkte, stærkt sollys. Dette beklædningsgenstand er egnet til transport som leveret af producenten. **REPARATION**: Hvis produktet bliver beskadiget, vil det IKKE give det optimale beskyttelsesniveau og bør derfor straks enten udskiftes eller repareres. Brug aldrig det beskadigede produkt. Reparation af dette produkt er tilladt, forudsat at det ikke påvirker jakkenormens krav. Hvis der er tvivl, skal du altid konsultere producenten, før du forsøger at reparere. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af beklædningsgenstanden. **Advarsel**: den termiske isolering kan falde efter vaskeprocessen. Den termiske isolering og de minimale temperaturer er blevet fastlagt i kombination med et standard inderlag (Bilag A EN 14058). De er kun gyldige, hvis beklædningsgenstanden bæres i kombination med et beklædningsgenstand med mindst lige så stor termisk isolering. Der skal gives passende beskyttelse lokalt til hænder, fødder og hoved. Disse resultater er blevet fastlagt uden vind og ved en strålingstemperatur, der er lig med stuetemperaturen. Vask separat. De minimale temperaturer i grader Celsius for brugstider på 8 timer og 1 time er vist i Tabel 2, hvor Va repræsenterer vindhastigheden, som brugeren udsættes for. Den nævnte maksimale vaske cyklus er ikke den eneste faktor, der er knyttet til beklædningsgenstandens levetid. Dens levetid afhænger også af brug, rengøring, opbevaringsforhold... CE-mærket på produktet viser, at det opfylder kravene i den europæiske forordning 2016/425. Dette PPE tilbyder ingen beskyttelse ud over det, der er beskrevet ovenfor inden for beskyttelsesområdet. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

PL

Tworzywo : 94% poliester z recyklingu/6% elastan + membrana TPU + polar z recyklingu - 320 g/m²

Ograniczenia użytkowania. Ostrzeżenie: Słuch i widzenie peryferyjne mogą być osłabione podczas noszenia kaptura. **Przechowywanie i transport**: Zawsze przechowuj w czystych, suchych warunkach. NIE przechowuj w miejscach narażonych na bezpośrednie, silne działanie promieni słonecznych. Ten odzież jest odpowiednia do transportu w stanie dostarczonym przez producenta. **NAPRAWA**: Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, NIE zapewni optymalnego poziomu ochrony i dlatego powinien być natychmiast wymieniony lub naprawiony. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu. Naprawa tego produktu jest dozwolona, pod warunkiem, że nie wpłynie na wymagania normatywne kurtki. W przypadku wątpliwości zawsze skonsultuj się z producentem przed podjęciem próby naprawy. Skontaktuj się ze swoim dostawcą odpadów w celu prawidłowej eliminacji odzieży. **Ostrzeżenie**: izolacja termiczna może się zmniejszyć po procesie prania. Izolacja termiczna i minimalne temperatury zostały określone w połączeniu ze standardową bielizną (Załącznik A EN 14058). Są one ważne tylko wtedy, gdy odzież jest noszona w połączeniu z odzieżą o co najmniej równoważnej izolacji termicznej. Odpowiednia ochrona musi być zapewniona lokalnie dla rąk, stóp i głowy. Wyniki te zostały określone bez wiatru i w temperaturze promieniowania równej temperaturze pokojowej. Prać oddzielnie. Minimalne temperatury w stopniach Celsjusza dla czasów noszenia wynoszących 8 godzin i 1 godzinę są pokazane w Tabeli 2, gdzie Va reprezentuje prędkość wiatru, na którą narażony jest użytkownik. Maksymalny cykl prania, o którym mowa, nie jest jedynym czynnikiem związanym z żywotnością odzieży. Jej żywotność zależy również od użytkowania, czyszczenia, warunków przechowywania... Oznaczenie CE na produkcie oznacza, że spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia 2016/425. Ten EPI nie oferuje żadnej ochrony poza tą, która została opisana powyżej w obszarze ochrony. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: zobacz **.

ET

Materjal : 94% taaskasutatud polüester / 6% elastaan + TPU membraan + taaskasutatud fliis - 320 g/m²

Kasutuspiirangud. Hoiatust: Kuulmine ja perifeerne nägemine võivad olla halvenenud kapuutsi kandmisel. **Säilitamine ja transport**: Hoidke alati puhtas ja kuivas keskkonnas. ÄRGE hoidke kohtades, mis on otsese tugeva päikesevalguse käes. See riietus on sobilik transportimiseks tootja poolt tarnitud kujul. **REPARATSIOON**: Kui toode saab kahjustada, El paku see optimaalset kaitsetasandit ja seetõttu tuleks see kohe kas välja vahetada või parandada. Ärge kunagi kasutage kahjustatud toodet. Selle toote parandamine on lubatud, tingimusel et see ei mõjuta jope normide nõudeid. Kahtluste korral konsulteerige alati tootjaga enne parandamise katsetamist. Võtke ühendust oma jäätmeettevõtjaga, et tagada riietuse õige kõrvaldamine. **Hoiatus**: termiline isolatsioon võib pesuprotsessi käigus väheneda. Termiline isolatsioon ja minimaalsed temperatuurid on määratud koos standardse alusriietusega (Lisa A EN 14058). Need on kehtivad ainult siis, kui riietust kantakse koos vähemalt sama termilise isolatsiooniga riietusega. Kohalikult peab olema tagatud sobiv kaitse kätele, jalgadele ja pähe. Need tulemused on määratud ilma tuuleta ja kiirgustemperatuuriga, mis on võrdne ruumi temperatuuriga. Peske eraldi. Minimaalsed temperatuurid kraadides Celsiuses 8 tunni ja 1 tunni kandmisaja jaoks on näidatud tabelis 2, kus Va esindab tuulekiirus, millele kandja on avatud. Mainitud maksimaalne pesutsükkel ei ole ainus tegur, mis on seotud riietuse eluea. Selle eluea pikkus sõltub ka kasutamisest, puhastamisest, ladustamistingimustest... CE-märgis tootel näitab, et see vastab Euroopa määruse 2016/425 nõuetele. See EPI ei paku mingit kaitset peale selle, mis on eespool kirjeldatud kaitsevaldkonnas. Vastavuse deklaratsioon on saadaval veebisaidil: vaata **.

RO

Material : 94% poliester reciclat/6% elastan + membrană TPU + lână reciclată - 320 g/m²

Limitări de utilizare. Atenție: Auzi și vederea periferică pot fi afectate atunci când purtați gluga. **Depozitare și transport**: Depozitați întotdeauna în condiții curate și uscate. NU depozitați în locuri expuse la soare direct și puternic. Acest articol vestimentar este potrivit pentru transport așa cum este furnizat de producător. **REPARAȚIE**: Dacă produsul este deteriorat, nu va oferi nivelul optim de protecție și, prin urmare, ar trebui imediat înlocuit sau reparat. Nu folosiți produsul deteriorat. Repararea acestui produs este permisă, cu condiția să nu afecteze cerințele normelor jachetei. În caz de îndoială, consultați întotdeauna producătorul înainte de a încerca o reparare. Contactați furnizorul de deșeuri pentru o eliminare corectă a articolului vestimentar. **Atenție**: izolația termică poate scădea după procesul de spălare. Izolația termică și temperaturile minime au fost determinate în combinație cu un articol de îmbrăcăminte standard (Anexa A EN 14058). Acestea sunt valabile numai dacă articolul vestimentar este purtat în combinație cu un articol cu o izolație termică egală, cel puțin. O protecție adecvată trebuie să fie asigurată local pentru mâini, picioare și cap. Aceste rezultate au fost determinate fără vânt și la o temperatură de radiație egală cu temperatura camerei. Spălați separat. Temperaturile minime în grade Celsius pentru timpii de purtare de 8 ore și 1 oră sunt prezentate în Tabelul 2, unde Va reprezintă viteza vântului la care este expus purtătorul. Ciclul maxim de spălare menționat nu este singurul factor legat de durata de viață a articolului vestimentar. Durata sa de viață depinde, de asemenea, de utilizare, curățare, condiții de stocare... Marca CE de pe produs indică faptul că acesta îndeplinește cerințele reglementării europene 2016/425. Acest EPI nu oferă nicio protecție în afară de cea descrisă mai sus în domeniul protecției. Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: vezi **.

CS

Materiál : 94% recyklovaný polyester/6% elastan + TPU membrána + recyklovaný fleece - 320 g/m²

Omezení použití. Upozornění: Sluch a periferní vidění mohou být při nošení kapuce oslabeny. **Skladování a přeprava**: Vždy skladujte v čistých a suchých podmínkách. NESTAČTE na místech vystavených přímému silnému slunečnímu záření. Tento oděv je vhodný k přepravě v dodaném stavu od výrobce. **OPRAVA**: Pokud se produkt poškodí, NEBUDE poskytovat optimální úroveň ochrany a měl by být proto okamžitě buď vyměněn, nebo opraven. Nikdy nepoužívejte poškozený produkt. Oprava tohoto produktu je povolena, pokud to neovlivní normy požadované pro bundu. V případě pochybností se vždy před pokusem o opravu poraďte s výrobcem. Kontaktujte svého poskytovatele odpadů pro správnou likvidaci oděvu. **Upozornění**: tepelná izolace může po procesu praní klesnout. Tepelná izolace a minimální teploty byly stanoveny v kombinaci se standardním spodním prádlem (Příloha A EN 14058). Jsou platné pouze v případě, že je oděv nošen v kombinaci s oděvem o minimálně stejné tepelné izolaci. Místně musí být poskytnuta vhodná ochrana pro ruce, nohy a hlavu. Tyto výsledky byly stanoveny bez větru a při teplotě záření, která je rovna teplotě místnosti. Prát odděleně. Minimální teploty ve stupních Celsia pro doby nošení 8 hodin a 1 hodinu jsou uvedeny v Tabulce 2, kde Va představuje rychlost větru, které je nositel vystaven. Maximální zmíněný cyklus praní není jediným faktorem spojeným s životností oděvu. Jeho životnost závisí také na používání, čištění, podmínkách skladování... CE značka na produktu znamená, že splňuje požadavky evropské regulace 2016/425. Tento OOP nenabízí žádnou ochranu kromě té, která je popsána výše v oblasti ochrany. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

SL

Materia : 94 % recikliran poliester/6 % elastan + TPU membrana + recikliran flis - 320 g/m²

Omejitve uporabe. Opozorilo: Slušnost in periferni vid sta lahko oslabljen zaradi nošenja kapuce. **Shranjevanje in transport**: Vedno shranjujte v čistih, suhih pogojih. NE shranjujte na mestih, ki so izpostavljena neposredni močni sončni svetlobi. Ta oblačilo je primerno za transport v stanju, kot ga zagotavlja proizvajalec. **POPRAAVA**: Če se izdelek poškoduje, NE bo zagotavljal optimalne ravni zaščite in ga je zato treba takoj bodisi zamenjati bodisi popraviti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Popravilo tega izdelka je dovoljeno, pod pogojem, da ne vpliva na normativne zahteve jakne. V primeru dvoma se vedno posvetujte s proizvajalcem, preden poskusite popravilo. Kontaktirajte svojega ponudnika odpadkov za pravilno odstranjevanje oblačila. **Opozorilo**: termična izolacija se lahko zmanjša po procesu pranja. Termična izolacija in minimalne temperature so bile določene v kombinaciji s standardnim spodnjim peresom (Priloga A EN 14058). Veljajo le, če se oblačilo nosi v kombinaciji z oblačilom z enako termično izolacijo vsaj. Ustrezna zaščita mora biti zagotovljena lokalno za roke, noge in glavo. Ti rezultati so bili določeni brez vetra in pri temperaturi sevanja, ki je enaka sobni temperaturi. Prati ločeno. Minimalne temperature v stopinjah Celzija za čas nošenja 8 ur in 1 uro so prikazane v Tabeli 2, kjer Va predstavlja hitrost vetra, ki ji je nosilec izpostavljen. Največji omenjeni cikel pranja ni edini dejavnik, povezan z življenjsko dobo oblačila. Njegova življenjska doba je prav tako odvisna od uporabe, čiščenja, pogojev shranjevanja... CE oznaka na izdelku pomeni, da izdelek izpolnjuje zahteve evropske uredbe 2016/425. Ta OPP ne ponuja zaščite, razen tiste, ki je opisana zgoraj na področju zaščite. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej **.

القماش: 94٪ PES معاد تدويره / 6٪ EA + غشاء PU + صوف معاد تدويره - 350 جم / م² / 10 000 مم - 5 000 جم / م² / 24 ساعة

قيود الإستخدام. تحذير: قد تضعف السمع والرؤية المحيطية عند ارتداء الغطاء. التخزين والنقل: يخزن دائما في مكان نظيف وجاف

شروط. لا تخزن في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة والقوية. هذا الثوب مناسب للنقل كما هو موفرة من قبل الشركة المصنعة. إصلاح: في حالة تلف المنتج ، لن يوفر المستوى الأمثل من الحماية ، وبالتالي يجب استبداله أو إصلاحه على الفور. لا تقم أبدا بمقاضاة المنتج التالف. يسمح باصلاح هذا المنتج ، بشرط ألا يؤثر على متطلبات معايير السترة. إذا كان هناك أي شك ، فاستشر الشركة المصنعة دائما قبل محاولة الإصلاح. اتصل بمزود النفايات الخاص بك للتخلص الصحيح من الملابس. تحذير: يمكن أن ينخفض العزل الحراري بعد عملية الغسيل. تم تحديد العزل الحراري ودرجات الحرارة الدنيا بالاشتراك مع الملابس الداخلية القياسية (الملحق A 14058 EN). لا يسري العرض إلا إذا تم ارتداء الثوب مع ملابس ذات عزل حراري متساو على الأقل. يجب توفير الحماية المناسبة محليا لليدين والقدم والرأس. تم تحديد هذه النتائج بدون رياح وعند درجة حرارة إشعاع مساوية لدرجة حرارة الغرفة. يغسل بشكل منفصل. يتم عرض درجات الحرارة الدنيا بالدرجات المئوية لأوقات التآكل التي تبلغ 8 ساعات و 1 ساعة في الجدول 2 حيث يمثل Va سرعة الرياح التي يتعرض لها مرتديها. دورة الغسيل القصوى المذكورة ليست العامل الوحيد المرتبط بعمر الملابس. يعتمد عمرها الافتراضي أيضا على استخدامها وتنظيفها وظروف التخزين... تمثل علامة CE على المنتج أنه يفي بمتطلبات اللائحة الأوروبية 2016/425. لا يوفر معدات الوقاية الشخصية هذه أي حماية بخلاف تلك الموضحة أعلاه في مجال الحماية ، وإعلان المطابقة متاح على موقع الويب : انظر **.

TR

Malzemeler %94 Geri Dönüştürülmüş Polyester/%6 Elastan + TPU membran + geri dönüştürülmüş polar - 320g/m²

Kullanım sınırlamaları. Uyarı: Kapüşon takıldığında işitme ve periferal görüş etkilenebilir. **Depolama ve Taşıma**: Her zaman temiz, kuru koşullarda saklayın. DOĞRUDAN, GÜÇLÜ GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALAN YERLERDE SAKLAMAYIN. Bu giysi, üretici tarafından sağlandığı gibi taşımak için uygundur. **ONARIM**: Ürün hasar görürse, OPTİMUM koruma seviyesini sağlamayacak ve bu nedenle hemen ya değiştirilmesi ya da onarılması gerekecektir. Hasarlı ürünü asla kullanmayın. Bu ürünün onarımı, ceket normlarının gereksinimlerini etkilemediği sürece izin verilmiştir. Herhangi bir şüphe durumunda, onarıma girişmeden önce her zaman üretici ile iletişime geçin. Giysinin doğru bir şekilde imha edilmesi için atık sağlayıcınızla iletişime geçin. **Uyarı**: Termal izolasyon, yıkama işlemi sonrasında azalabilir. Termal izolasyon ve minimum sıcaklıklar, standart bir iç giyim ile birlikte belirlenmiştir (Ek A EN 14058). Bu, giysinin en az eşit termal izolasyona sahip bir giysi ile birlikte giyilmesi durumunda geçerlidir. Ellere, ayaklara ve başa yerel olarak uygun koruma sağlanmalıdır. Bu sonuçlar, rüzgarsız ve oda sıcaklığına eşit bir radyasyon sıcaklığında belirlenmiştir. Ayrı yıkayın. 8 saat ve 1 saat giyme süreleri için santigrat derecelerdeki minimum sıcaklıklar, Tablo 2'de gösterilmiştir; burada Va, kullanıcının maruz kaldığı rüzgar hızını temsil eder. Bahsedilen maksimum yıkama döngüsü, giysinin ömrü ile bağlantılı tek faktör değildir. Ömrü, aynı zamanda kullanımı, temizliği, depolama koşulları gibi faktörlere de bağlıdır... Üzerinde CE işareti bulunan ürün, Avrupa yönetmeliği 2016/425'in gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Bu KED, yukarıda koruma alanında tanımlananlardan başka hiçbir koruma sunmaz. Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bakınız **.

IT

Materiali: 94% poliestere riciclato/6% elastan + membrana TPU + pile riciclato - 320 g/m²

Limitazioni d'uso. Attenzione: L'udito e la visione periferica possono essere compromessi quando si indossa il cappuccio. **Stoccaggio e Trasporto**: Conservare sempre in condizioni pulite e asciutte. NON conservare in luoghi esposti a luce solare diretta e intensa. Questo indumento è adatto per il trasporto così come fornito dal produttore. **RIPARAZIONE**: Se il prodotto si danneggia, NON fornirà il livello ottimale di protezione e pertanto dovrebbe essere immediatamente sostituito o riparato. Non utilizzare mai il prodotto danneggiato. La riparazione di questo prodotto è consentita, a condizione che non influisca sui requisiti normativi della giacca. In caso di dubbi, consultare sempre il produttore prima di tentare una riparazione. Contattare il proprio fornitore di rifiuti per una corretta eliminazione dell'indumento.

Attenzione: l'isolamento termico può diminuire dopo il processo di lavaggio. L'isolamento termico e le temperature minime sono stati determinati in combinazione con un indumento standard (Allegato A EN 14058). Sono validi solo se l'indumento è indossato in combinazione con un indumento di pari isolamento termico almeno. Deve essere fornita localmente una protezione adeguata per le mani, i piedi e la testa. Questi risultati sono stati determinati senza vento e a una temperatura di radiazione pari a quella della stanza. Lavare separatamente. Le temperature minime in gradi Celsius per tempi di utilizzo di 8 ore e 1 ora sono mostrate nella Tabella 2, dove Va rappresenta la velocità del vento a cui è esposto il portatore. Il ciclo di lavaggio massimo menzionato non è l'unico fattore legato alla durata dell'indumento. La sua durata dipende anche dal suo utilizzo, dalla pulizia, dalle condizioni di stoccaggio... Il marchio CE sul prodotto indica che soddisfa i requisiti del regolamento europeo 2016/425. Questo DPI non offre alcuna protezione oltre a quella descritta sopra nel campo della protezione. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedere **.