v.20250521

5TLBXXX / 5TLPXXX

User information sheet

These Information must be given & read by the end user – It is recommended that the end-user also read the instructions for the 8KNEE


Pant TELICA Ref 5TLPXXXYYY : XXX = color variation + if the product is made of recycled materials or not and YYY = size variation

Bi-pants 5TLPXXXYYYY : XXX = color variation + if the product is made of recycled materials or not and YYY = size variation

Outer fabric: 65% Polyester/32%cotton/3%elastane or 70%polyester/28%cotton/2%elastane or 65%recycled polyester/32%cotton/3%elastane

Stretch crotch material: 90% Polyamide 10% Elastane; Pocket lining 80% Polyester / 20%

Cotton Inserts and knee pocket material: 100% polyester, recycled or not, with polyurethane coating



COMPANY	NOTIFIED BODY – PRODUCT CERTIFICATION
WORLDWIDE EURO PROTECTION **120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay – France** **** https://www.coverguard-safety.com/**	**IFTH – N°0072** Avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex - FRANCE Tél. +33 (0)4 72 86 16 00

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A	156-164	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	196-204
C	68-75	76-83	84-91	92-99	100-107	108-115	116-123	124-131

FR

Fiche d'informations utilisateur

Ces informations doivent être fournies et lues par l'utilisateur final - Il est recommandé de lire également la notice des génouillères 8KNEE

Pantalon TELICA Ref 5TLPXXXYYY avec XXX varie en fonction de la couleur et de l'intégration ou non de matériaux recyclés dans le produit, et YYY varie en fonction de la taille

Cotte TELICA Ref 5TLBXXXYYY avec XXX varie en fonction de la couleur et de l'intégration ou non de matériaux recyclés dans le produit, et YYY varie en fonction de la taille. Tissu extérieur : 65% Polyester/32%cotton/3%élasthanne ou 70%polyester/28%cotton/2%élasthanne ou 65%polyester recyclé/32%cotton/3%élasthanne. Matériau stretch entrejambe : 90% Polyamide 10% Elasthanne ; Doublure poches 80 % Polyester / 20 % Coton. Empiècements et matériau poche genoux : 100% polyester, recyclé ou non, avec enduction polyuréthanne

PPE catégorie 2 – Conformément aux normes

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Vêtements de protection : Exigences générales

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Niveau 0 - Protecteurs genoux pour le travail en position agenouillée (Applicable avec genouillères 8KNEE) Pré-traitement – Lavage 40 °C selon la norme ISO 6330: 2002 . Lavage et séchage domestiques des textiles. Les performances : **Type 2 Niveau 0** (Applicable avec genouillères ref. 8KNEE) Les classes de protection des genoux sont catégorisées comme suit : **Type 1** : Genouillères indépendantes des autres vêtements, fixées autour des jambes. **Type 2 :** Genouillères en mousse ou autre rembourrage, bien fixées dans des poches incorporées aux jambes, ou attachées solidement au pantalon ou à la cotte. **Type 3:** Genouillères non fixées au corps, mais positionnées selon les mouvements de l'utilisateur. **Type4 :** Genouillères intégrées dans un élément comportant d'autres fonctions, telles qu'une structure de soutien pour la position debout, ou un siège repose-genoux. **Peuvent être portées sur le corps, ou être indépendantes. Résistance à la perforation** = niveau 0 (niveau allant de 0 à 2, 2 étant le plus élevé) **Protection Classe 0 :** Surfaces plates. **Classe de protection 1 :** Sol à surface plane ou irrégulière. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (100 ± 5) N. **Classe de protection 2 :** Sol à surface plane ou irrégulière dans des conditions difficiles. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (250 ± 10) N. **Consignes de lavage et d'entretien :** Lavage à 40 ° C, action mécanique réduite, selon la norme ISO 6330: 2002 . Lavage et séchage domestiques des textiles. Ne pas sécher, ne pas repasser. Ne pas javelliser, ne pas nettoyer à sec. Retirer les plaques de protection des genoux avant lavage**.** Des vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, selon les recommandations données. Après le nettoyage du vêtement, l'examiner avant de le reutiliser (vérifier notamment le bon fonctionnement des systèmes de fermeture, le bon état des poches genoux : absence de trous, déchirures, éraflures, ...). La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'utilisation, de stockage et d'entretien. **Innocuité :** Le vêtement ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation. **Stockage :** Il est important de ne pas stocker le vêtement dans un lieu humide ou exposé à la lumière directe du soleil, étant donné que la lumière directe du soleil peut entraîner une décoloration. Ce vêtement doit être transporté tel qu'il a été fourni par le fabricant. **REPARATION : Si le produit est endommagé, il ne pourra pas procurer le niveau maximal de protection, et il doit pour cela être réparé ou remplacé immédiatement. Ne jamais utiliser un produit endommagé. Réparation de ce produit est uniquement toléré dans le cadre où les revendications de ce vêtement ne soient pas affectées. Si un doute persiste, contacter le fabricant ci-dessous avant d'essayer de réparer le produit. Contacter votre prestataire de déchet pour l'élimination adéquate du vêtement. Recyclage :** Ne pas jeter le vêtement après utilisation. Si le vêtement n'est pas contaminé, il peut intégrer une chaîne de recyclage conventionnelle pour produits textiles.

En cas de contamination par des polluants, le vêtement doit suivre une chaîne de retraitement adaptée et conforme avec la réglementation en vigueur. **Recommandations :** Ce vêtement, associé aux plaques de protection des genoux référence 8KNEE de WORLDWIDE EURO PROTECTION, est destiné à offrir une protection limitée des genoux des personnes devant s'agenouiller pour travailler afin de protéger leurs genoux contre la compression statique sur des sols plats, lisses et secs. L'article ne doit pas être utilisé en présence d'eau. Le porteur doit être conscient que le travail à genoux implique un risque de maladies chroniques des genoux et doit se relever fréquemment afin de ralentir ces effets. Les genouillères doivent être portées pendant toute la durée d'exposition à d'éventuels dangers pour les genoux. Lors de la mise en place, l'article doit s'intégrer sans difficulté dans l'emplacement prévu et rester en position durant toute la durée de l'utilisation. La face où il est marqué « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » doit être en contact avec le genou. L'article en position, la flèche sur l'article doit pointer vers la haut. Ces vêtements comportent une poche plaquée sur chaque genou, adaptée pour recevoir une genouillère (protection genou) homologuée CE, de type 2, en taille unique. Les dimensions de la genouillère garantissent la protection des genoux pendant les mouvements. Recourber la genouillère, glisser la dans la poche genou et relâcher les bords. La genouillère reste en place dans le vêtement dans les mouvements professionnels supposés (agenouillé et déplacement sur les genoux). **Restriction :** Les genouillères n'offrent pas une protection illimitée des genoux pour le travail à genoux, aucune protection ne peut offrir une totale protection contre les blessures. Elles ne sont pas destinées à protéger contre des objets coupants, et ne sont pas adaptées pour des conditions difficiles de travail telles que le travail à genoux sur des roches brisées, dans les mines et les carrières. Elles ne sont pas adaptées pour des activités de loisirs ou de sport, ou des applications médicales. Pour plus d'information, se référer à la notice des plaques de protection 8KNEE. Tout changement des conditions environnementales, par exemple de température, diminueraient de façon significative les performances de la protection. Toute contamination, altération de la protection ou mauvaise utilisation diminuerait de façon dangereuse les performances de la protection. **Déclaration** Le marquage CE apposé sur ce vêtement signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. L'examen UE de type a été réalisé par l'organisme notifié IFTH N°0072. La déclaration de conformité et disponible sur le site internet : voir **.

EN

PPE category 2 – In accordance with the norms

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Protective clothing : General requirements

EN 14404:2004 + A1:2010– Type 2 – Level 0 - Knee Protectors for work in a kneeling position (Applicable with kneepads 8KNEE) Pre-treatment – washes at 40ºC according to ISO 6330: domestic washing and drying methods. Performances : **Type 2 Level 0** (Applicable with Kneepads ref. 8KNEE) Knee protection class are classified as follows: **Type 1 :** Kneepads independent of other clothing, fastened around the legs. **Type 2 :** Knee pads in foam or other padding, secured in pockets on the legs, or which is permanently attached to the pants or the bi-pants. **Type 3 :** Knee pads not stuck to the body, but placed in position as the user moves around. **Type 4 :** Knee pads, which is part of a unit with additional functions, such as the framework for support to stand up, or kneeling seat. Can be worn on the body or be independent. **Puncture resistance = level 0** (level from 0 to 2, 2 being the highest) **Protection Class 0:** Flat surfaces **Protection Class 1 :** Flat or uneven floor surfaces. Protects against penetration by a force of at least (100 ± 5) N **Protection Class 2 :** Flat or uneven floor surfaces under severe conditions. Protects against penetration by a force of at least (250 ± 10) N. **Wash care instructions:** Wash at 40ºC, reduced mechanical action, according to ISO 6330: 2002 domestic washing and drying methods. Do not dry, do not iron. Do not bleach, do not dry clean. Remove knee protectors before washing. Protective garments should be cleaned regularly, as per recommended instructions. After cleaning the garment, please inspect before re-use (in particular, check that fastening systems are working properly, and that knee pockets are in good condition: no holes, tears, scratches, etc.). Please dry clean cycle & iron the garment after each wash for better performance. The life time of the garment is linked to conditions of use and maintenance, Do not use dirty, contaminated, damaged or repaired clothing. **Safety :** The garment does not contain substances at levels known or suspected to have adverse effects on the hygiene or health of the user under the foreseeable conditions of use under the foreseeable conditions of use. **Storage:** Importance should be placed on ensuring garments are not subjected to damp storage conditions and under direct sunlight, as direct sunlight may cause the colour to fade.

Garment, if unused for 1 year should be washed as per the care instruction before use. This garment must be transported as supplied by the manufacturer. **Repair:** If the product is damaged, the garment torn, the knee split, it cannot provide the maximum level of protection, and it must be repaired or replaced immediately. Never use the damaged product. Repair of this product is only tolerated in the context where the claims of this garment are not affected. Should any uncertainty remain, contact the manufacturer below before attempting to repair the product. Contact your waste provider for proper disposal of the garment. **Recycling:** Do not litter the garment after used. If the garment is not contaminated, it can follow a conventional textile recycling chain . If contaminated with pollutants, the garment must follow an appropriate reprocessing chain in compliance with the current regulation. **Recommendations:** This garment, combined with WORLDWIDE EURO PROTECTION'S 8KNEE knee protection plates, is designed to provide limited knee protection for people who have to kneel to work, to protect their knees from static compression on flat, smooth, dry floors. The article should not be used in water. The user must be aware that kneeling work implies a chronicle disease hazard of knees and he must stand up frequently to decrease these effects. When put in place, the article must fit into the trouser or bi-pant kneepad pocket without any difficulties and stay in place during all the use. The side where it is indicated « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » must in contact with the knee. When put in place, the arrow must point up. These garments have a patch pocket on each knee, adapted to receive a CE approved knee pad (knee protection), type 2, in one size. The dimensions of the knee pad guarantee the protection of the knees during movements. Bend the knee pad, slide it into the knee pocket and release the edges. The knee stays in place in the garment in supposed professional movements (kneeling and moving on the knees). **Warning:** These kneepads don't provide unlimited knee protection, no PPE can offer a total protection against injury. They are not supposed to protect against cutting objects and are not appropriate for difficult working conditions like kneeling work on broken stones, mining work or quarrying work. They should not be used for leisure or sport activities or medical applications. For further information, please refer to the 8KNEE cover plate leaflet. Any changes in environmental conditions, such as temperature, would significantly reduce the performance of the protector. Any contamination, alteration to the protector, or misuse would dangerously reduce the performance of the protector. **Declaration:** The CE mark on this garment represents that the trouser or the bi-pant meets the requirements of the European regulation 2016/425. The EU type-examination was carried out by the notified body IFTH N°0072. The declaration of conformity is available on the web site : see **.

D

Benutzerinformationskarte

Diese Informationen sollten vom Endbenutzer bereitgestellt und gelesen werden - Es wird empfohlen, auch die Packungsbeilage mit 8KNEE Knieschonern zu lesen

TELICA Pants Ref 5TLPXXXYYY mit XXX variiert je nach Farbe und ob recycelte Materialien in das Produkt eingearbeitet sind oder nicht, und YYY variiert je nach Größe

TELICA Kleid Ref 5TLBXXXYYY mit XXX variiert je nach Farbe und je nachdem, ob recycelte Materialien in das Produkt eingearbeitet sind oder nicht, und YYY variiert je nach Größe. Außenmaterial: 65 % Polyester/32 % Baumwolle/3 % Elasthan oder 70 % Polyester/28 % Baumwolle/2 % Elasthan oder 65 % recyceltes Polyester/32 % Baumwolle/3 % Elastan. Stretchmaterial zwischen den Beinen: 90% Polyamid 10% Elasthan; Taschenfutter: 80% Polyester / 20% Baumwolle. Material der Einsätze und Knietasche: 100% Polyester, recycelt oder nicht, mit Polyurethanbeschichtung

PSA Kategorie 2 – In Übereinstimmung mit den Normen

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Schutzkleidung: Allgemeine Anforderungen

EN 14404:2004 + A1:2010 - Typ 2 - Stufe 0 - Knieschützer für Arbeiten in kniender Position (Anwendbar mit 8KNEE Knieschonern) Vorbehandlung - Waschen 40 °C gemäß der Norm ISO 6330:2002. Waschen und Trocknen von Textilien im Haushalt. Leistung: **Typ 2 Level 0** (Anwendbar mit Knieschonern ref. 8KNEE) Die Knieschutzklassen werden wie folgt kategorisiert: **Typ 1**: Knieschoner unabhängig von anderer Kleidung, die um die Beine befestigt werden. **Typ 2:** Knieschoner aus Schaumstoff oder anderen Polstern, die sicher in in die Beine eingearbeiteten Taschen befestigt oder sicher an der Hose oder dem Mantel befestigt sind. **Typ 3:** Knieschoner, die nicht am Körper befestigt sind, sondern entsprechend den Bewegungen des Benutzers positioniert werden. **Typ 4:** Knieschoner, die in ein Element mit anderen Funktionen integriert sind, wie z. B. eine Stützstruktur zum Stehen oder eine Kniesitzte. **Kann am Körper getragen werden oder eigenständig sein. Pannensicherheit** = Stufe 0 (Stufe von 0 bis 2, wobei 2 die höchste ist) **Schutzklasse 0:** Flache Oberflächen. **Schutzklasse 1:** Boden mit ebener oder unebener Oberfläche. Schützt vor Durchdringung durch eine Kraft von mindestens (100 ± 5) N. **Schutzklasse 2:** Flacher oder unebener Untergrund unter rauen Bedingungen. Schützt vor Durchdringung durch eine Kraft von mindestens (250 ± 10) N. **Wasch- und Pflegehinweise:** Waschen bei 40˚C, reduzierte mechanische Einwirkung, gemäß ISO 6330:2002. Waschen und Trocknen von Textilien im Haushalt. Nicht trocknen, nicht bügeln. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen. Entfernen Sie die Kniekufenplatten vor dem Waschen**.** Schutzkleidung sollte regelmäßig gemäß den gegebenen Empfehlungen gereinigt werden. Überprüfen Sie das Kleidungsstück nach der Reinigung, bevor Sie es wieder verwenden (überprüfen Sie insbesondere, ob die Verschlusssysteme ordnungsgemäß funktionieren, ob die Knietaschen in gutem Zustand sind: keine Löcher, Risse, Kratzer usw.). Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von den Nutzungs-, Lager- und Wartungsbedingungen ab.

Sicherheit: Das Kleidungsstück enthält keine Stoffe in Mengen, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie unter den vorhersehbaren Verwendungsbedingungen schädliche Auswirkungen auf die Hygiene oder die Gesundheit des Trägers haben. **Lagerung:** Es ist wichtig, das Kleidungsstück nicht an einem feuchten Ort zu lagern oder direktem Sonnenlicht auszusetzen, da direkte Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen führen kann. Dieses Kleidungsstück muss wie vom Hersteller geliefert transportiert werden. **REPARATUR: Wenn das Produkt beschädigt ist, kann es nicht den maximalen Schutz bieten und muss sofort repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Die Reparatur dieses Produkts wird nur toleriert, wenn die Ansprüche dieses Kleidungsstücks nicht beeinträchtigt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den unten aufgeführten Hersteller, bevor Sie versuchen, das Produkt zu reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Abfallversorger, um das Kleidungsstück ordnungsgemäß zu entsorgen. Recycling :** Werfen Sie das Kleidungsstück nach Gebrauch nicht weg. Ist das Kleidungsstück nicht verunreinigt, kann es in eine konventionelle Recyclingkette für textile Produkte integriert werden. Im Falle einer Kontamination durch Schadstoffe muss das Kleidungsstück einer angemessenen Wiederaufbereitungskette unterliegen, die den geltenden Vorschriften entspricht. **Empfehlungen:** Dieses Kleidungsstück soll in Kombination mit den Referenz-Knieschutzplatten 8KNEE von WORLDWIDE EURO PROTECTION einen begrenzten Knieschutz für Menschen bieten, die zur Arbeit knien müssen, um ihre Knie auf flachen, glatten und trockenen Böden vor statischer Kompression zu schützen. Der Artikel sollte nicht in Gegenwart von Wasser verwendet werden. Der Träger sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Arbeit auf den Knien ein Risiko für chronische Knieerkrankungen birgt und sollte häufig aufstehen, um diese Auswirkungen zu verlangsamen. Knieschoner sollten während der gesamten Dauer der Exposition gegenüber möglichen Gefahren für die Knie getragen werden. Nach dem Einsetzen muss der Gegenstand leicht an die vorgesehene Stelle passen und für die Dauer des Gebrauchs in Position bleiben. Die Seite, auf der es mit "INTERIEUR / INSIDE / INNERE" gekennzeichnet ist, muss mit dem Knie in Berührung kommen. Wenn sich das Teil in Position befindet, sollte der Pfeil auf dem Teil nach oben zeigen. Diese Kleidungsstücke haben eine aufgesetzte Tasche an jedem Knie, die für einen CE-geprüften Knieschoner (Knieschutz), Typ 2, in Einheitsgröße geeignet ist. Die Maße der Knieorthese garantieren den Schutz der Knie während der Bewegung. Locken Sie den Knieschoner ein, schieben Sie ihn in die Knietasche und lösen Sie die Kanten. Die Knieorthese bleibt bei angenommenen professionellen Bewegungen (Knien und Bewegung auf den Knien) im Kleidungsstück an Ort und Stelle. **Einschränkung:** Knieschoner bieten keinen unbegrenzten Knieschutz für kniende Arbeiten, kein Schutz kann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen bieten. Sie sind nicht zum Schutz vor scharfen Gegenständen gedacht und eignen sich nicht für raue Arbeitsbedingungen wie das Knien auf zerbrochenen Steinen, in Bergwerken und Steinbrüchen. Sie sind nicht für Freizeit- oder Sportaktivitäten oder medizinische Anwendungen geeignet. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für den 8KNEE-Unterfahrschutz. Jede Änderung der Umgebungsbedingungen, wie z. B. der Temperatur, würde die Leistung des Schutzes erheblich verringern. Jede Kontamination, Veränderung des Schutzes oder Missbrauch würde die Leistung des Schutzes gefährlich verringern. **Deklaration** Die CE-Kennzeichnung, die an diesem Kleidungsstück angebracht ist, bedeutet die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die EU-Baumusterprüfung wurde von der notifizierten Stelle IFTH Nr. 0072 durchgeführt. Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

E

Tarjeta de información al usuario

Esta información debe ser proporcionada y leída por el usuario final - Se recomienda leer también el folleto de las rodilleras 8KNEE

Pantalón TELICA Ref 5TLPXXXYYY con XXX varía en función del color y de si se incorporan o no materiales reciclados en el producto, y YYY varía en función de la talla

TELICA Dress Ref 5TLBXXXYYY con XXX varía en función del color y de si se incorporan o no materiales reciclados en el producto, y YYY varía en función de la talla. Tejido exterior: 65% Poliéster/32%Algodón/3%Elastano o 70%Poliéster/28%Algodón/2%Elastano o 65%Poliéster reciclado/32%Algodón/3% Elastano. Material elástico entre las piernas: 90% poliamida 10% elastano; Forro del bolsillo 80% Poliéster / 20% Algodón. Material de las inserciones y del bolsillo de la rodilla: 100% poliéster, reciclado o no, con revestimiento de poliuretano

EPI Categoría 2 – De acuerdo con las normas

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Ropa de protección: Requisitos generales

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tipo 2 - Nivel 0 - Rodilleras para trabajar de rodillas (Aplicable con rodilleras 8KNEE) Pretratamiento - Lavado a 40 °C según la norma ISO 6330:2002. Lavado y secado doméstico de textiles. Prestaciones: Tipo **2 Nivel 0** (Aplicable con rodilleras ref. 8KNEE) Las clases de protección de rodilla se clasifican de la siguiente manera: **Tipo 1**: Rodilleras independientes de otras prendas, fijadas alrededor de las piernas. **Tipo 2:** Rodilleras de espuma u otro tipo de acolchado, bien sujetas en bolsillos incorporados a las piernas, o bien sujetas al pantalón o al abrigo. **Tipo 3:** Rodilleras no fijadas al cuerpo, sino colocadas de acuerdo con los movimientos del usuario. **Tipo 4:** Rodilleras integradas en un elemento con otras funciones, como una estructura de soporte para estar de pie, o un reposarodillas. **Se puede usar en el cuerpo o ser independiente. Resistencia a la perforación** = nivel 0 (nivel que va de 0 a 2, siendo 2 el más alto) Clase de **protección 0:** Superficies planas. **Clase de protección 1:** Suelo con superficie plana o irregular. Protege contra la penetración por una fuerza de al menos (100 ± 5) N. **Clase de protección 2:** Suelo superficial plano o irregular en condiciones adversas. Protege contra la penetración de una fuerza de al menos (250 ± 10) N. **Instrucciones de lavado y cuidado:** Lavar a 40˚C, acción mecánica reducida, según ISO 6330:2002. Lavado y secado doméstico de textiles. No secar, no planchar. No usar lejía, no lavar en seco. Retire las placas protectoras de las rodillas antes de lavar. La ropa de protección debe limpiarse regularmente, de acuerdo con las recomendaciones dadas. Después de limpiar la prenda, examínela antes de volver a usarla (compruebe en particular que los sistemas de cierre funcionen correctamente, que los bolsillos de las rodillas estén en buen estado: sin agujeros, rasgaduras, arañazos, etc.). La vida útil de la prenda está relacionada con las condiciones de uso, almacenamiento y mantenimiento. **Seguridad:** La prenda no contiene sustancias en niveles que se sepa o se sospeche que tienen efectos adversos sobre la higiene o la salud del usuario en las condiciones previsibles de uso en las condiciones previsibles de uso. **Almacenamiento:** Es importante no guardar la prenda en un lugar húmedo o expuesto a la luz solar directa, ya que la luz solar directa puede causar decoloración. Esta prenda debe transportarse según lo suministrado por el fabricante. **REPARACIÓN: Si el producto está dañado, no podrá proporcionar el máximo nivel de protección, y debe ser reparado o reemplazado de inmediato. Nunca use un producto dañado. La reparación de este producto solo se tolera en el caso de que las reclamaciones de esta prenda no se vean afectadas. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante que se indica a continuación antes de intentar reparar el producto. Póngase en contacto con su proveedor de residuos para la eliminación adecuada de la prenda. Reciclaje :** No tirar la prenda después de su uso. Si la prenda no está contaminada, se puede integrar en una cadena de reciclaje convencional de productos textiles. En caso de contaminación por contaminantes, la prenda debe seguir una cadena de reprocesamiento adecuada que cumpla con la normativa vigente.

Recomendaciones: Esta prenda, en combinación con las placas de protección de rodilla de referencia 8KNEE de WORLDWIDE EURO PROTECTION, está destinada a proporcionar una protección limitada de la rodilla a las personas que necesitan arrodillarse para trabajar con el fin de proteger sus rodillas de la compresión estática en suelos planos, lisos y secos. El artículo no debe usarse en presencia de agua. El usuario debe ser consciente de que trabajar sobre las rodillas implica un riesgo de enfermedades crónicas de la rodilla y debe ponerse de pie con frecuencia para ralentizar estos efectos. Las rodilleras deben usarse durante toda la exposición a posibles peligros para las rodillas. Cuando se inserta, el artículo debe caber fácilmente en la ubicación prevista y permanecer en su posición durante todo el uso. El lado donde está marcado "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" debe estar en contacto con la rodilla. Con la pieza en posición, la flecha de la pieza debe apuntar hacia arriba. Estas prendas tienen un bolsillo de parche en cada rodilla, adecuado para una rodillera (protección de rodilla) aprobada por la CE, tipo 2, en talla única. Las dimensiones de la rodillera garantizan la protección de las rodillas durante el movimiento. Enrolla la rodillera, deslízala en el bolsillo de la rodilla y suelta los bordes. La rodillera permanece en su lugar en la prenda en movimientos profesionales asumidos (arrodillarse y moverse sobre las rodillas). **Restricción:** Las rodilleras no ofrecen una protección ilimitada de la rodilla para el trabajo de rodillas, ninguna protección puede ofrecer una protección total contra lesiones. No están diseñados para proteger contra objetos afilados y no son adecuados para condiciones de trabajo duras, como arrodillarse sobre rocas rotas, en minas y canteras. No son adecuados para actividades de ocio o deportivas, ni para aplicaciones médicas. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la placa protectora 8KNEE. Cualquier cambio en las condiciones ambientales, como la temperatura, reduciría significativamente el rendimiento de la protección. Cualquier contaminación, alteración de la protección o uso indebido reduciría peligrosamente el rendimiento de la protección. **Declaración** El marcado CE colocado en esta prenda significa el cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento 2016/425. El examen UE de tipo fue llevado a cabo por el organismo notificado IFTH N°0072. La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

IT

Scheda informativa per l'utente

Queste informazioni devono essere fornite e lette dall'utente finale - Si consiglia di leggere anche il foglio illustrativo delle ginocchiere 8KNEE

Pantaloni TELICA Ref STLPXXXYYY con XXX varia a seconda del colore e se i materiali riciclati sono incorporati o meno nel prodotto, e YYY varia a seconda della taglia

L'abito TELICA Ref STLBXXXYYY con XXX varia a seconda del colore e dell'incorporazione o meno di materiali riciclati nel prodotto, mentre YYY varia a seconda della taglia. Tessuto esterno: 65% poliestere/32% cotone/3% elastan o 70% poliestere/28% cotone/2% elastan o 65% poliestere riciclato/32% cotone/3% elastan. Materiale elasticizzato tra le gambe: 90% poliammide 10% elastan; Fodera tasca 80% Poliestere / 20% Cotone. Materiale inserti e tasca sul ginocchio: 100% poliestere, riciclato o meno, con rivestimento in poliuretano

DPI Categoria 2 – Conforme alle norme

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Indumenti di protezione: Requisiti generali

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tipo 2 - Livello 0 - Protezioni per le ginocchia per lavorare in posizione inginocchiata (applicabile con ginocchiere 8KNEE) Pretrattamento - Lavaggio a 40 ˚C secondo la norma ISO 6330:2002. Lavaggio e asciugatura domestica di tessuti. Prestazioni: **Tipo 2 Livello 0 (**Applicabile con ginocchiere ref. 8KNEE) Le classi di protezione delle ginocchia sono classificate come segue: **Tipo 1**: Ginocchiere indipendenti da altri indumenti, fissate intorno alle gambe. **Tipo 2:** ginocchiere in schiuma o altra imbottitura, fissate saldamente in tasche incorporate nelle gambe o fissate saldamente ai pantaloni o al cappotto. **Tipo 3:** Ginocchiere non attaccate al corpo, ma posizionate in base ai movimenti dell'utente. **Tipo 4:** ginocchiere integrate in un elemento con altre funzioni, come una struttura di supporto per stare in piedi o un poggiaginocchia. **Può essere indossato sul corpo o essere indipendente. Resistenza alla perforazione** = livello 0 (livello compreso tra 0 e 2, dove 2 è il più alto) **Classe di protezione 0:** superfici piane. **Classe di protezione 1:** Pavimento con superficie piana o irregolare. Protegge dalla penetrazione con una forza di almeno (100 ± 5) N. **Classe di protezione 2:** Terreno superficiale piatto o irregolare in condizioni difficili. Protegge dalla penetrazione con una forza di almeno (250 ± 10) N. **Istruzioni per il lavaggio e la cura:** Lavare a 40˚C, azione meccanica ridotta, secondo ISO 6330:2002. Lavaggio e asciugatura domestica di tessuti. Non asciugare, non stirare. Non candeggiare, non lavare a secco. Rimuovere le piastre paramotore per le ginocchia prima del lavaggio**.** Gli indumenti protettivi devono essere puliti regolarmente, secondo le raccomandazioni fornite. Dopo aver pulito il capo, esaminarlo prima di riutilizzarlo (verificare in particolare che i sistemi di chiusura funzionino correttamente, che le tasche delle ginocchia siano in buone condizioni: assenza di buchi, strappi, graffi, ecc.). La durata del capo è correlata alle condizioni di utilizzo, conservazione e manutenzione. **Sicurezza:** l'indumento non contiene sostanze a livelli tali da essere noti o sospettati per avere effetti negativi sull'igiene o sulla salute di chi lo indossa nelle condizioni d'uso prevedibili nelle condizioni d'uso prevedibili. **Conservazione:** È importante non conservare l'indumento in un luogo umido o esposto alla luce diretta del sole, poiché la luce diretta del sole può causare scolorimento. Questo indumento deve essere trasportato come fornito dal produttore. **RIPARAZIONE: Se il prodotto è danneggiato, non sarà in grado di fornire il massimo livello di protezione e deve essere riparato o sostituito immediatamente. Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. La riparazione di questo prodotto è tollerata solo nel caso in cui i reclami di questo capo non siano interessati. In caso di dubbio, contattare il produttore di seguito prima di riparare il prodotto. Contattare il proprio fornitore di rifiuti per il corretto smaltimento del capo. Riciclaggio:** non gettare il capo dopo l'uso. Se l'indumento non è contaminato, può essere integrato in una catena di riciclaggio convenzionale per i prodotti tessili. In caso di contaminazione da sostanze inquinanti, il capo deve seguire un'adeguata filiera di rilavorazione che rispetti le normative vigenti.

Raccomandazioni: Questo indumento, in combinazione con le piastre di protezione per le ginocchia 8KNEE di riferimento di WORLDWIDE EURO PROTECTION, ha lo scopo di fornire una protezione limitata del ginocchio per le persone che hanno bisogno di inginocchiarsi per lavorare al fine di proteggere le ginocchia dalla compressione statica su pavimenti piani, lisci e asciutti. L'articolo non deve essere utilizzato in presenza di acqua. Chi lo indossa deve essere consapevole che lavorare in ginocchio comporta il rischio di malattie croniche del ginocchio e deve alzarsi frequentemente per rallentare questi effetti. Le ginocchiere devono essere indossate per l'intera durata dell'esposizione a possibili pericoli per le ginocchia. Una volta inserito, l'articolo deve adattarsi facilmente alla posizione prevista e rimanere in posizione per tutta la durata dell'uso. Il lato in cui è contrassegnato "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" deve entrare in contatto con il ginocchio. Con la parte in posizione, la freccia sulla parte deve essere rivolta verso l'alto. Questi capi hanno una tasca applicata su ogni ginocchio, adatta per una ginocchiera omologata CE (protezione del ginocchio), tipo 2, in taglia unica. Le dimensioni della ginocchiera garantiscono la protezione delle ginocchia durante il movimento. Arriccia la ginocchiera, infilala nella tasca del ginocchio e rilascia i bordi. La ginocchiera rimane in posizione nell'indumento nei movimenti professionali presunti (inginocchiarsi e muoversi sulle ginocchia). **Limitazione:** le ginocchiere non offrono una protezione illimitata per le ginocchia per il lavoro in ginocchio, nessuna protezione può offrire una protezione totale contro le lesioni. Non sono destinati a proteggere da oggetti appuntiti e non sono adatti per condizioni di lavoro difficili come inginocchiarsi su rocce rotte, in miniere e cave. Non sono adatti per attività ricreative o sportive o per applicazioni mediche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni della piastra paramotore 8KNEE. Qualsiasi cambiamento delle condizioni ambientali, come la temperatura, ridurrebbe significativamente le prestazioni della protezione. Qualsiasi contaminazione, alterazione della protezione o uso improprio ridurrebbe pericolosamente le prestazioni della protezione. **Dichiarazione** La marcatura CE apposta su questo capo significa la conformità ai requisiti essenziali del Regolamento 2016/425. L'esame UE del tipo è stato effettuato dall'organismo notificato IFTH N˚0072. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito: vedi **.

BG

Потребителска информационна карта

Тази информация трябва да бъде предоставена и прочетена от крайния потребител - Препоръчително е също да прочетете листовката за наколенки 8KNEE

Панталони TELICA Ref STLPXXXYYY с XXX варира в зависимост от цвета и дали рециклираните материали са включени в продукта или не, а YYY варира в зависимост от размера

TELICA Dress Ref STLBXXXYYY с XXX варира в зависимост от цвета и дали рециклираните материали са включени в продукта или не, а YYY варира в зависимост от размера. Външна материя: 65% полиестер/32% памук/3% еластан или 70% полиестер/28% памук/2% еластан или 65% рециклиран полиестер/32% памук/3% еластан. Разтеглив материал между краката: 90% полиамид 10% еластан; Подплата за джобове 80% полиестер / 20% памук. Вложки и материал на джобовете на коляното: 100% полиестер, рециклиран или не, с полиуретаново покритие

ДПС категория 2 – в съответствие със стандартите

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Защитно облекло: Общи изисквания

EN 14404:2004 + A1:2010 - Тип 2 - Ниво 0 - Протектори за наколенки за работа в положение на колене (приложимо при наколенки 8Предварителна обработка - Измиване при 40 ˚С съгласно стандарта ISO 6330:2002. Домашно пране и сушене на текстил. Производителност: **Тип 2 Ниво 0** (Приложимо с наколенки ref. 8KNEE) Класовете за защита на коляното са категоризирани както следва: **Тип 1**: Наколенки, независими от друго облекло, фиксирани около кракта. **Тип 2:** Наколенки, изработени от пяна или друга подплата, здраво закопчани в джобове, вградени в крачолите или здраво закрепени към панталона или палтото. **Тип 3:** Наколенки, които не са прикрепени към тялото, а са разположени според движенията на потребителя. **Тип 4:** Наколенки, интегрирани в елемент с други функции, като опорна конструкция за стоене или опора за коляното. **Може да се носи на тялото или да бъде независим. Устойчивост на пробиване** = ниво 0 (ниво от 0 до 2, като 2 е най-високото) **Клас на защита 0:** Плоски повърхности. **Клас на защита 1:** Под с равна или неравна повърхност. Предлазва от проникване със сила най-малко (100 ± 5) N. **Клас на защита 2:** Равна или неравна повърхностна почва при тежки условия. Предлазва от проникване със сила най-малко (250 ± 10) N. **Инструкции за пране и поддръжка:** Пране при 40˚С, намалено механично въздействие, съгласно ISO 6330:2002. Домашно пране и сушене на текстил. Не сушете, не гладете. Не избелвайте, не подлагайте химическо чистене. Отстранете тълъзгащите се плочи на коляното преди изминване**.** Защитното облекло трябва да се почиства редовно, в съответствие с дадените препоръки. След като почистите дрехата, проверете я, преди да я използвате отново (проверете по-специално дали системите за затваряне работят правилно, дали джобовете на колената са в добро състояние: няма дупки, разкъсвания, драскотини и т.н.). . Продължителността на живота на дрехата е свързана с условията на употреба, съхранение и поддръжка. **Безопасност:** Дрехата не съдържа вещества в нива, за които е известно или се подозира, че имат неблагоприятно въздействие върху хигиената или здравето на потребителя при предвидимите условия на употреба при предвидимите условия на употреба.

Съхранение: Важно е дрехата да не съхранявате на влажно място или изложена на пряка слънчева светлина, тъй като пряката слънчева светлина може да причини обезцветяване. Тази дреха трябва да се транспортира така, както е доставена от производителя. **РЕМОНТ: Ако продуктът е повреден, той няма да може да осигури максимално ниво на защита и трябва да бъде ремонтиран или заменен незабавно. Никога не използвайте повреден продукт. Ремонтът на този продукт се толерира само в случай, че претенциите за тази дреха не са засегнати. Ако се съмнявате, свържете се с производителя по-долу, преди да се опитате да поправите продукта. Свържете се с вашия доставчик на отпадъци за правилно изхвърляне на дрехата. Рециклиране:** Не изхвърляйте дрехата след употреба. Ако дрехата не е замърсена, тя може да бъде интегрирана в конвенционална верига за рециклиране на текстилни продукти. В случай на замърсяване със замърсители, дрехата трябва да следва подходяща верига за преработка, която отговаря на действащите разпоредби. **Препоръки:** Тази дреха, в комбинация с референтните плочи за защита на коляното 8KNEE от WORLDWIDE EURO PROTECTION, е предназначена да осигури ограничена защита на коляното за хора, които трябва да коленичат, за да работят, за да предпазят колените си от статична компресия върху равни, гладки и сухи подове. Артикулът не трябва да се използва при наличие на вода. Потребителят трябва да е наясно, че работата върху колените включва риск от хронични заболявания на коляното и трябва да се изправя често, за да забави тези ефекти. Наколенките трябва да се носят през цялото време на излагане на възможни опасности за коленете. Когато се постави, артикулът трябва лесно да се побере на предвидиното място и да остане на място по време на употреба. Страната, на която е отбелязано "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", трябва да е в контакт с коляното. Когато частта е на място, стрелката на детайла трябва да сочи нагоре. Тези дрехи имат джоб на всяко коляно, подходящ за одобрена от CE подложка за коляното (защита на коляното), тип 2, в един размер. Размерите на наколенката гарантират защитата на коленете по време на движение. Навийте наколенката, плъзнете я в джоба на коляното и освободете краищата. Наколенката остава на място от ги дрехата при предполагаеми професионални движения (коленичене и движение на колене). **Ограничение:** Наколенките не предлагат неограничена защита на коляното при работа на колене, никоя защита не може да предложи пълна защита срещу нараняване. Те не са предназначени за защита от остри предмети и не са подходящи за тежки условия на работа като коленичене върху счупени скали, в мини и кариери. Те не са подходящи за развлекателни или спортни дейности или медицински приложения. За повече информация вижте инструкциите за защитна плоча 8KNEE. Всяка промяна в условията на околната среда, като температура, значително би намалила ефективността на защитата. Всяко замърсяване, промяна на защитата или неправилна употреба би намалило опасно ефективността на защитата. **Декларация** Маркировката CE, поставена върху тази дреха, означава съответствие със съществените изисквания на Регламент 2016/425. Изследването на типа на ЕС беше извършено от нотифицирания орган IFTH N˚0072. Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: вижте **.

PT

Cartão de Informação do Utilizador

Esta informação deve ser fornecida e lida pelo utilizador final - Recomenda-se também ler o folheto das Joelheiras 8KNEE

Calças TELICA Ref STLPXXXYYY com XXX varia dependendo da cor e se os materiais reciclados são ou não incorporados no produto, e YYY varia dependendo do tamanho

TELICA Dress Ref STLBXXXYYY com XXX varia dependendo da cor e se os materiais reciclados são ou não incorporados no produto, e YYY varia dependendo do tamanho. Tecido exterior: 65% Poliéster/32%algodão/3%elastano ou 70%Poliéster/28%Algodão/2%Elastano ou 65% Poliéster reciclado/32%Algodão/3%Elastano. Material estirável entre as pernas: 90% Poliamida 10% Elastano; Forro de bolso 80% Poliéster / 20% Algodão. Inserções e material de bolso do joelho: 100% poliéster, reciclado ou não, com revestimento de poliuretano

EPI Categoria 2 – De acordo com as normas

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Vestuário de proteção: Requisitos gerais

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tipo 2 - Nível 0 - Protetores de joelhos para trabalhar de joelhos (Aplicável com joelheiras 8KNEE) Pré-tratamento - Lavagem a 40 ˚C de acordo com a norma ISO 6330:2002. Lavagem e secagem doméstica de têxteis. Desempenho: **Tipo 2 Nível 0** (Aplicável com joelheiras ref. 8KNEE) As classes de proteção do joelho são categorizadas da seguinte forma: **Tipo 1**: Joelheiras independentes de outras roupas, fixadas em torno das pernas. **Tipo 2:** joelheiras feitas de espuma ou outro acolchoamento, fixadas de forma segura em bolsos incorporados nas pernas ou fixadas de forma segura às calças ou ao casaco. **Tipo 3:** Joelheiras não fixadas ao corpo, mas posicionadas de acordo com os movimentos do utilizador. **Tipo 4:** Joelheiras integradas num elemento com outras funções, tais como uma estrutura de apoio para ficar em pé ou um apoio para os joelhos. **Pode ser usado no corpo, ou ser independente. Resistência à punção** = nível 0 (nível que varia de 0 a 2, sendo 2 o mais alto) **Classe de proteção 0:** Superfícies planas. **Classe de proteção 1:** Pavimento com superfície plana ou irregular. Protege contra a penetração por uma força de pelo menos (100 ± 5) N. **Classe de proteção 2:** Solos de superfície plana ou irregular em condições adversas. Protege contra a penetração por uma força de pelo menos (250 ± 10) N. **Instruções de lavagem e cuidados:** Lavar a 40˚C, ação mecânica reduzida, de acordo com a norma ISO 6330:2002. Lavagem e secagem doméstica de têxteis. Não secar, não passar a ferro. Não branqueie, não limpe a seco. Retire as placas de proteção do joelho antes de lavar**.** O vestuário de proteção deve ser limpo regularmente, de acordo com as recomendações dadas. Depois de limpar a peça, examine-a antes de usá-la novamente (verifique em particular se os sistemas de fechamento estão funcionando corretamente, se os bolsos dos joelhos estão em boas condições: sem buracos, rasgos, arranhões, etc.). O tempo de vida da peça está relacionado com as condições de utilização, armazenamento e manutenção. **Segurança:** A peça de vestuário não contém substâncias a níveis que se saiba ou suspeite terem efeitos adversos na higiene ou saúde do utilizador nas condições previsíveis de utilização e nas condições previsíveis de utilização. **Armazenamento:** É importante não guardar a peça em local úmido ou exposto à luz solar direta, pois a luz solar direta pode causar descoloração. Esta peça de vestuário deve ser transportada conforme fornecida pela fabricante. **REPARAÇÃO: Se o produto estiver danificado, não será capaz de fornecer o nível máximo de proteção, e deve ser reparado ou substituído imediatamente. Nunca utilize um produto danificado. A reparação deste produto só é tolerada no caso de as reclamações desta peça não serem afetadas. Em caso de dúvida, contacte o fabricante abaixo antes de tentar reparar o produto. Contacte o seu fornecedor de resíduos para a eliminação adequada da peça. Reciclagem:** Não deite fora a peça de vestuário após a utilização. Se a peça de vestuário não estiver contaminada, pode ser integrada numa cadeia de reciclagem convencional de produtos têxteis. Em caso de contaminação por poluentes, a peça de vestuário deve seguir uma cadeia de reprocessamento adequada que esteja em conformidade com os regulamentos em vigor. **Recomendações:** Esta peça de vestuário, em combinação com as placas de proteção do joelho de referência 8KNEE da WORLDWIDE EURO PROTECTION, destina-se a fornecer proteção limitada do joelho para pessoas que precisam de se ajoelhar para trabalhar, a fim de proteger os seus joelhos da compressão estática em pavimentos planos, lisos e secos. O item não deve ser usado na presença de água. O utilizador deve estar ciente de que trabalhar com os joelhos envolve um risco de doenças crónicas do joelho e deve levantar-se frequentemente para abrandar estes efeitos. As joelheiras devem ser usadas durante todo o período de exposição a possíveis perigos para os joelhos. Quando inserido, o artigo deve caber facilmente no local pretendido e permanecer em posição durante a utilização. O lado onde está marcado "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" deve estar em contacto com o joelho. Com a peça na posição, a seta na parte deve apontar para cima. Estas peças têm um bolso de remendo em cada joelho, adequado para uma joelheira aprovada pela CE (proteção do joelho), tipo 2, em tamanho único. As dimensões da joelheira garantem a proteção dos joelhos durante o movimento. Enrole a joelheira, coloque-a no bolso do joelho e solte as bordas. A joelheira permanece no lugar na peça de vestuário em movimentos profissionais assumidos (ajoelhar-se e mover-se sobre os joelhos). **Restrição:** As joelheiras não oferecem proteção ilimitada para o joelho para o trabalho de joelhos, nenhuma proteção pode oferecer proteção total contra lesões. Não se destinam a proteger contra objetos cortantes e não são adequados para condições de trabalho adversas, tais como ajoelhar-se sobre rochas partidas, em minas e pedreiras. Eles não são adequados para lazer ou atividades esportivas, ou aplicações médicas. Para obter mais informações, consulte as instruções do skid plate 8KNEE. Qualquer alteração nas condições ambientais, como a temperatura, reduziria significativamente o desempenho da proteção. Qualquer contaminação, alteração da proteção ou uso indevido reduziria perigosamente o desempenho da proteção. **Declaração** A marcação CE aposta nesta peça de vestuário significa a conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425. O exame UE de tipo foi realizado pelo organismo notificado IFTH n.º 0072. A declaração de conformidade está disponível no sítio Web: ver **.

SV

Informationskort för användare

Denna information bör tillhandahållas och läsas av slutanvändaren - Det rekommenderas att även läsa broschyren om 8KNEE knäskydd

TELICA Pants Ref STLPXXXYYY med XXX varierar beroende på färg och om återvunnet material ingår i produkten eller inte, och YYY varierar beroende på storlek

TELICA Klänning Ref STLBXXXYYY med XXX varierar beroende på färg och om återvunnet material ingår i produkten eller inte, och YYY varierar beroende på storlek. Yttermaterial: 65% Polyester / 32% bomull / 3% elastan eller 70% polyester / 28% bomull / 2% elastan eller 65% återvunnen polyester / 32% bomull / 3% elastan. Stretchmaterial mellan benen: 90 % polyamid 10 % elastan; Fickfoder 80% Polyester / 20% Bomull. Inlägg och material i knäfickorna: 100 % polyester, återvunnen eller inte, med polyuretanbeläggning

Personlig skyddsutrustning kategori 2 – I enlighet med standarder

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Skyddskläder: Allmänna krav

SS-EN 14404:2004 + A1:2010 - Typ 2 - Nivå 0 - Knäskydd för arbete i knästående ställning (Gäller för 8KNEE knäskydd) Förbehandling - Tvätt 40 ˚C enligt ISO 6330:2002-standarden. Hushållstvätt och torkning av textilier. Prestanda: **Typ 2 Nivå 0** (Gäller med knäskydd ref. 8KNEE) Knäskyddsklasserna kategoriseras enligt följande: **Typ 1**: Knäskydd oberoende av andra kläder, fixerade runt benen. **Typ 2:** Knäskydd av skum eller annan vaddering, säkert fastsatta i fickor som är inbyggda i benen eller säkert fästa i byxorna eller kappan. **Typ 3:** Knäskydd som inte är fästa vid kroppen, utan placerade efter användarens rörelser. **Typ 4:** Knäskydd integrerade i ett element med andra funktioner, till exempel en stödstruktur för att stå eller ett knästöd. **Kan bäras på kroppen eller vara oberoende. Punkteringsmotstånd** = nivå 0 (nivå från 0 till 2, där 2 är den högsta) **Skyddsklass 0:** Plana ytor. **Skyddsklass 1:** Golv med plan eller oregelbunden yta. Skyddar mot penetration med en kraft på minst (100 ± 5) N. **Skyddsklass 2:** Plan eller ojämn ytjord under svåra förhållanden. Skyddar mot penetration med en kraft på minst (250 ± 10) N. **Tvätt- och skötselråd:** Tvätt i 40˚C, minskad mekanisk påverkan, enligt ISO 6330:2002. Hushållstvätt och torkning av textilier. Torka inte, stryk inte. Blek inte, kemtvätta inte. Ta bort hasplåtarna på knäna innan du tvättar dem**.** Skyddskläder bör rengöras regelbundet enligt de rekommendationer som ges. Efter att ha rengjort plagget, undersök det innan du använder det igen (kontrollera särskilt att stängningssystemen fungerar som de ska, att knäfickorna är i gott skick: inga hål, revor, repor etc.). – Herr talman, Plaggets livslängd är relaterad till förhållandena för användning, lagring och underhåll. **Säkerhet:** Plagget innehåller inga ämnen i halter som är kända eller misstänks ha negativa effekter på bärarens hygien eller hälsa under förutsägbara användningsförhållanden under förutsägbara användningsförhållanden. **Förvaring:** Det är viktigt att inte förvara plagget damp plats eller utsättas för direkt solljus, eftersom direkt solljus kan orsaka missfärgning. Detta plagg måste transporteras som det tillhandahålls av tillverkaren. **REPARERA: Om produkten är skadad kommer den inte att kunna ge maximal skyddsnivå, och den måste repareras eller bytas ut omedelbart. Använd aldrig en skadad produkt. Reparation av denna produkt tolereras endast i händelse av att påståendena för detta plagg inte påverkas. Om du är osäker, kontakta tillverkaren nedan innan du försöker reparera produkten. Kontakta din avfallsleverantör för korrekt kassering av plagget. Återvinning:** Släng inte plagget efter användning. Om plagget inte är förorenat kan det integreras i en konventionell återvinningskedja för textilprodukter. I händelse av kontaminering av föroreningar måste plagget följa en lämplig upparbetningskedja som överensstämmer med gällande bestämmelser. **Rekommendationer:** Det här plagget, i kombination med referensplattorna 8KNEE knee från WORLDWIDE EURO PROTECTION, är avsett att ge begränsat knäskydd för personer som behöver stå på knä för att arbeta för att skydda sina knän från statisk kompression på plana, släta och torra golv. Föremålet ska inte användas i närvaro av vatten. Bäraren bör vara medveten om att arbete på knä innebär en risk för kroniska knäsjukdomar och bör stå upp ofta för att bromsa dessa effekter. Knäskydd bör bäras under hela exponeringstiden för eventuella faror för knäna. När föremålet sätts in måste det lätt passa in på den avsedda platsen och förbli på plats under hela användningen. Sidan där det är märkt "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" måste vara i kontakt med knäet. Med detaljen på plats ska pilen på detaljen peka uppåt. Dessa plagg har en påsydd ficka på varje knä, lämplig för ett CE-godkänt knäskydd (knäskydd), typ 2, i en storlek. Måtten på knästödet garanterar skydd av knäna under rörelse. Böj knäskyddet, lägg det i knäfickan och släpp kanterna. Knästödet förblir på plats i plagget i förmodade professionella rörelser (knästående och rörelse på knäna). **Begränsning:** Knäskydd erbjuder inte obegränsat knäskydd för knästående arbete, inget skydd kan erbjuda totalt skydd mot skador. De är inte avsedda att skydda mot vassa föremål och är inte lämpliga för tuffa arbetsförhållanden som knästående på trasiga stenar, i gruvor och stenbrott. De är inte lämpliga för fritids- eller sportaktiviteter eller medicinska tillämpningar. För mer information, se instruktionerna för 8KNEE glidplattan. Varje förändring av miljöförhållandena, såsom temperatur, skulle avsevärt minska skyddets prestanda. All kontaminering, ändring av skyddet eller felaktig användning skulle på ett farligt sätt minska skyddets prestanda. **Deklaration** CE-märkningen som är fäst på detta plagg innebär överensstämmelse med de väsentliga kraven i förordning 2016/425. EU-typkontrollen utfördes av det anmälda organet IFTH N˚0072. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webwebbplats: se **.

NL

Kaart met gebruikersinformatie

Deze informatie moet worden verstrekt en gelezen door de eindgebruiker - Het wordt aanbevolen om ook de bijsluiter van 8KNEE Knee Pads te lezen

TELICA Pants Ref STLPXXXYYY met XXX varieert afhankelijk van de kleur en of er al dan niet gerecyclede materialen in het product zijn verwerkt, en YYY varieert afhankelijk van de maat

TELICA Jurk Ref STLBXXXYYY met XXX varieert afhankelijk van de kleur en of er al dan niet gerecyclede materialen in het product zijn verwerkt, en YYY varieert afhankelijk van de maat. Materiaal buitenkant: 65% polyester/32%katoen/3%elastaan of 70%polyester/28%katoen/2%elastaan of 65% gerecycled polyester/32%katoen/3%spandex. Stretchmateriaal tussen de benen: 90% polyamide 10% elastaan; Voering zak: 80% polyester / 20% katoen. Materiaal inzetstukken en kniezak: 100% polyester, al dan niet gerecycled, met polyurethaancoating

PBM Categorie 2 – In overeenstemming met de normen

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Beschermende kleding: Algemene eisen

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Niveau 0 - Kniebeschermers voor knielend werken (Toepasbaar met 8KNEE kniebeschermers) Voorbehandeling - Wassen 40 ˚C volgens ISO 6330:2002 norm. Huishoudelijk wassen en drogen van textiel. Prestaties: **Type 2 Niveau 0** (Toepasbaar met kniebeschermers ref. 8KNEE) De kniebeschermingsklassen zijn als volgt gecategoriseerd: **Type 1**: Kniebeschermers onafhankelijk van andere kleding, bevestigd rond de benen. **Type 2:** Kniebeschermers gemaakt van schuim of andere vulling, stevig bevestigd in zakken die in de benen zijn verwerkt, of stevig bevestigd aan de broek of jas. **Type 3:** Kniebeschermers die niet aan het lichaam zijn bevestigd, maar worden geplaatst volgens de bewegingen van de gebruiker. **Type 4:** Kniebeschermers geïntegreerd in een element met andere functies, zoals een ondersteunende structuur om te staan of een kniesteun. **Kan op het lichaam worden gedragen of onafhankelijk zijn. Lekbestendigheid** = niveau 0 (niveau van 0 tot 2, waarbij 2 het hoogste is) **Beschermingsklasse 0:** Vlakke oppervlakken. **Beschermingsklasse 1:** Vloer met een vlakke of onregelmatige ondergrond. Beschermt tegen penetratie door een kracht van minimaal (100 ± 5) N. **Beschermingsklasse 2:** Vlakke of oneffen ondergrond onder zware omstandigheden. Beschermt tegen penetratie door een kracht van minimaal (250 ± 10) N. **Was- en onderhoudsinstructies:** Wassen op 40˚C, verminderde mechanische werking, volgens ISO 6330:2002. Huishoudelijk wassen en drogen van textiel. Niet drogen, niet strijken. Niet bleken, niet chemisch reinigen. Verwijder de kniebeschermplaten voor het wassen**.** Beschermende kleding moet regelmatig worden schoongemaakt, volgens de gegeven aanbevelingen. Controleer het kledingstuk na het reinigen voordat u het opnieuw gebruikt (controleer met name of de sluitsystemen goed werken, of de kniezakken in goede staat zijn: geen gaten, scheuren, krassen, enz.). De levensduur van het kledingstuk is gerelateerd aan de omstandigheden van gebruik, opslag en onderhoud. **Veiligheid:** Het kledingstuk bevat geen stoffen in hoeveelheden waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze nadelige effecten hebben op de hygiëne of gezondheid van de drager onder de te verwachten gebruiksomstandigheden onder de voorzienbare gebruiksomstandigheden. **Opslag:** Het is belangrijk om het kledingstuk niet op een vochtige plaats of in direct zonlicht op te slaan, omdat direct zonlicht verkleuring kan veroorzaken. Dit kledingstuk moet worden vervoerd zoals geleverd door de fabrikant. **REPARATIE: Als het product beschadigd is, kan het niet het maximale beschermingsniveau bieden en moet het onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen. Gebruik nooit een beschadigd product. Reparatie van dit product wordt alleen getolereerd in het geval dat de claims van dit kledingstuk niet worden aangetast. Neem bij twijfel contact op met de onderstaande fabrikant voordat u probeert het product te repareren. Neem contact op met uw afvalleverancier voor de juiste verwijdering van het kledingstuk. Recycling:** Gooi het kledingstuk na gebruik niet weg. Als het kledingstuk niet vervuild is, kan het worden geïntegreerd in een conventionele recyclingketen voor textielproducten. In geval van verontreiniging door verontreinigende stoffen moet het kledingstuk een geschikte opwerkingsketen volgen die voldoet aan de geldende regelgeving. **Aanbevelingen:** Dit kledingstuk, in combinatie met de referentie 8KNEE kniebeschermplaten van WORLDWIDE EURO PROTECTION, is bedoeld om beperkte kniebescherming te bieden aan mensen die moeten knielen om te werken om hun knieën te beschermen tegen statische compressie op vlakke, gladde en droge vloeren. Het artikel mag niet worden gebruikt in de aanwezigheid van water. De drager moet zich ervan bewust zijn dat werken op de knieën een risico op chronische knieaandoeningen met zich meebrengt en moet regelmatig opstaan om deze effecten te vertragen. Kniebeschermers moeten worden gedragen gedurende de gehele duur van blootstelling aan mogelijke gevaren voor de knieën. Wanneer het item is geplaatst, moet het gemakkelijk op de beoogde plaats passen en op zijn plaats blijven voor de duur van het gebruik. De kant waar het gemarkeerd is met "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" moet in contact zijn met de knie. Als het onderdeel op zijn plaats staat, moet de pijl op het onderdeel naar boven wijzen. Deze kledingstukken hebben op elke knie een opgestikte zak, geschikt voor een CE gekeurde kniebeschermer (kniebescherming), type 2, in één maat. De afmetingen van de kniebrace garanderen de bescherming van de knieën tijdens het bewegen. Krul de kniebeschermer, schuif hem in de kniezak en maak de randen los. De kniebrace blijft op zijn plaats in het kledingstuk bij veronderstelde professionele bewegingen (knielen en bewegen op de knieën). **Beperking:** Kniebeschermers bieden geen onbeperkte kniebescherming voor knielwerk, geen enkele bescherming kan totale bescherming bieden tegen blessures. Ze zijn niet bedoeld om te beschermen tegen scherpe voorwerpen en zijn niet geschikt voor zware werkomstandigheden zoals knielen op gebroken rotsen, in mijnen en steengroeven. Ze zijn niet geschikt voor vrijetijds- of sportactiviteiten of medische toepassingen. Raadpleeg voor meer informatie de instructies van de 8KNEE-skidplate. Elke verandering in omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, zou de prestaties van de beveiliging aanzienlijk verminderen. Elke vervuiling, wijziging van de beveiliging of verkeerd gebruik zou de prestaties van de beveiliging gevaarlijk verminderen. **Verklaring** De CE-markering die op dit kledingstuk is aangebracht, geeft aan dat aan de essentiële eisen van Verordening 2016/425 is voldaan. Het EU-typeonderzoek werd uitgevoerd door de aangemelde instantie IFTH N˚0072. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

FI

Käyttäjätietokortti

Loppukäyttäjän tulee antaa ja lukea nämä tiedot - On suositeltavaa lukea myös 8KNEE Knee Guards -esite

TELICA Housut Ref STLPXXXYYY XXX vaihtelee värin ja sen mukaan, onko tuotteeseen sisällytetty kierrätysmateriaaleja vai ei, ja YYY vaihtelee koon mukaan

TELICA Dress Ref STLBXXXYYY XXX vaihtelee värin ja sen mukaan, onko tuotteeseen käytetty kierrätysmateriaaleja vai ei, ja YYY vaihtelee koosta riippuen. Päällyskangas: 65 % polyesteriä/32 % puuvillaa/3 % elastaania tai 70 % polyesteriä/28 % puuvillaa/2 % elastaania tai 65 % kierrätettyä polyesteriä/32 % puuvillaa/3 % elastaania. Joustava materiaali jalkojen välissä: 90 % polyamidia 10 % elastaania; Taskuvuori 80 % polyesteriä / 20 % puuvillaa. Sisäosat ja polvitaskun materiaali: 100 % polyesteriä, kierrätetty tai ei, polyuretaanipinnoitteella

Henkilönsuojainluokka 2 – Standardien mukainen

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Suojavaatetus: Yleiset vaatimukset

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tyyppi 2 - Taso 0 - Polvisuojat polviasentoon (Koskee 8KNEE-polvisuojia) Esikäsittely - Pesu 40 ˚C ISO 6330:2002 -standardin mukaisesti. Tekstiilien pesu ja kuivaus kotitalouksissa. Suorituskyky: **Tyyppi 2 Taso 0** (Koskee polvisuojia viite 8KNEE) Polvisuojaluokat luokitellaan seuraavasti: **Tyyppi 1**: Muista vaatteista riippumattomat polvisuojat, jotka on kiinnitetty jalkojen ympärille. **Tyyppi 2:** Vaahtomuovista tai muusta pehmusteesta valmistetut polvisuojat, jotka on kiinnitetty tukevasti lahkeisiin upotetuissa taskuissa tai kiinnitetty tukevasti housuihin tai takkiin. **Tyyppi 3:** Polvisuojat, joita ei ole kiinnitetty vartaloon, vaan jotka on sijoitettu käyttäjän liikkeiden mukaan. **Tyyppi 4:** Polvisuojat, jotka on integroitu elementtiin, jossa on muita toimintoja, kuten seisomatukirakenne tai polvituki. **Voidaan käyttää vartalolla tai olla itsenäinen. Puhkaisunkestävyys** = taso 0 (taso vaihtelee välillä 0-2, jossa 2 on korkein) **Suojausluokka 0:** Tasaiset pinnat. **Suojausluokka 1:** Lattia, jossa on tasainen tai epäsäännöllinen pinta. Suojaa tunkeutumiselta vähintään (100 ± 5) N:n voimalla. **Suojausluokka 2:** Tasainen tai epätasainen pintamaa ankarissa olosuhteissa. Suojaa vähintään (250 ± 10) N:n tunkeutumiselta. **Pesu- ja hoito-ohjeet:** Pesu 40 ˚C:ssa, mekaaninen vaikutus on vähäinen, ISO 6330:2002 -standardin mukaisesti. Tekstiilien pesu ja kuivaus kotitalouksissa. Älä kuivaa, älä silitä. Ei valkaisua, ei kemiallista pesua. Poista polven liukulevyt ennen pesua**.** Suojavaatteet tulee puhdistaa säännöllisesti annettujen suositusten mukaisesti. Kun olet puhdistanut vaatteen, tarkista se ennen kuin käytät sitä uudelleen (tarkista erityisesti, että suljinjärjestelmät toimivat oikein, että polvitaskut ovat hyvässä kunnossa: ei reikiä, repeämiä, naarmuja jne.). Vaatteen käyttöikä liittyy käyttö-, säilytys- ja huolto-olosuhteisiin. **Turvallisuus:** Vaate ei sisällä aineita sellaisilla määrillä, joiden tiedetään tai epäillään olevan haitallisia vaikutuksia käyttäjän hygieniaan tai terveyteen ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. **Säilytys:** On tärkeää, ettet säilytä vaatetta kosteassa paikassa tai altiina suoralle auringonvalolle, koska suora auringonvalo voi aiheuttaa värimuutoksia. Tämä vaate on kuljetettava valmistajan toimittamalla tavalla. **KORJAUS: Jos tuote on vaurioitunut, se ei pysty tarjoamaan maksimaalista suojaa, ja se on korjattava tai vaihdettava välittömästi. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta. Tämän tuotteen korjaaminen on sallittua vain, jos se ei vaikuta tämän vaatteen vaatimuksiin. Jos olet epävarma, ota yhteyttä alla olevaan valmistajaan ennen kuin yrität korjata tuotetta. Ota yhteyttä jätetoimittajaan vaatteen asianmukaista hävittämistä varten. Kierrätys:** Älä heitä vaatetta pois käytön jälkeen. Jos vaate ei ole saastunut, se voidaan integroida tavanomaiseen tekstiilituotteiden kierrätysketjuun. Epäpuhtauksien saastuttaessa vaatteen on noudatettelva asianmukaista uudelleenkäsittelyketjua, joka on voimassa olevien määräysten mukainen. **Suositukset:** Tämä vaate yhdessä WORLDWIDE EURO PROTECTIONIN 8KNEE-polvisuojalevyjen kanssa on tarkoitettu tarjoamaan rajoitettu polvisuoja ihmisille, joiden on polvistuttava työskennelläkseen suojatakseen polviaan staattiselta puristukselta tasaisilla, sileillä ja kuivilla lattioilla. Tuotetta ei saa käyttää veden läheisyydessä. Käyttäjän tulee olla tietoinen siitä, että polvillaan työskentelyyn liittyy kroonisten polvisairauksien riski, ja hänen tulee nousta seisomaan usein näiden vaikutusten hidastamiseksi. Polvisuoja tulee käyttää koko polvilen mahdollisille vaaroille altistumisen ajan. Kun esine asetetaan paikalleen, sen on sovittava helposti aiottuun paikkaan ja pysyttävä paikallaan käytön ajan. Sivun, jossa se on merkitty "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", on oltava kosketuksissa polveen. Kun osa on paikallaan, osan nuolen tulee osoittaa ylöspäin. Näissä vaatteissa on molemmissa polvissa paikkatasku, joka sopii CE-hyväksyttyyn polvisuojaan (polvisuoja), tyyppi 2, yhdessä koossa. Polvituen mitat takaavat polvien suojan liikkeen aikana. Kierrä polvisuoja, sujauta se polvitaskuun ja vapauta reunat. Polvituki pysyy paikallaan vaatteessa oletetuissa ammattimaisissa liikkeissä (polvistuminen ja polvillaan liikkuminen). **Rajoitus:** Polvisuojat eivät tarjoa rajoittamatonta polvisuojaa suojaa loukkaantumiselta. Niitä ei ole tarkoitettu suojaamaan terävältä esineiltä, eivätkä ne sovellu ankariin työolosuhteisiin, kuten polvistumiseen rikkoutuneille kallioille, kaivoksiin ja louhoksiin. Ne eivät sovellu vapaa-ajan tai urheiluun tai lääketieteellisiin sovelluksiin. Katso lisätietoja 8KNEE-liukulevyn ohjeista. Ympäristöolosuhteiden, kuten lämpötilan, muutokset heikentäisivät merkittävästi suojauksen suorituskykyä. Saastuminen, suojan muuttaminen tai väärinkäytö heikentäisi vaarallisesti suojauksen suorituskykyä. **Vakuutus** Tähän vaatteeseen kiinnitetty CE-merkintä merkitsee asetuksen 2016/425 olennaisten vaatimusten noudattamista. EU-tyyppitarkastuksen suoritti ilmoitettu laitos IFTH N˚0072. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa websivusto: katso ******.

DA

Brugeroplysningskort

Disse oplysninger skal gives og læses af slutbrugeren - Det anbefales også at læse 8KNEE Knee Knee Pads indlægssedlen

TELICA Pants Ref STLPXXXYYY med XXX varierer afhængigt af farven, og om genbrugsmaterialer er inkorporeret i produktet eller ej, og YYY varierer afhængigt af størrelsen

TELICA Kjole Ref STLBXXXYYY med XXX varierer afhængigt af farven og om der er inkorporeret genbrugsmaterialer i produktet eller ej, og YYY varierer afhængigt af størrelsen. Ydermateriale: 65% polyester/32%bomuld/3%elastan eller 70%polyester/28%bomuld/2%elastan eller 65%genanvendt polyester/32%bomuld/3%elastan. Strækmaterialle mellem benene: 90% Polyamid 10% Elastan; Lommefor: 80% Polyester / 20% Bomuld. Indlæg og knælommemateriale: 100 % polyester, genanvendt eller ej, med polyurethanbelægning

PPE kategori 2 – i overensstemmelse med standarder

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Niveau 0 - Knæbeskyttere til arbejde i knælende stilling (Gælder med 8KNEE knæpuder) Forbehandling - Vask 40 ˚C i henhold til ISO 6330:2002 standarden. Husholdningsvask og tørring af tekstiler. Ydeevne: **Type 2 Niveau 0** (Gælder med knæbeskyttere ref. 8KNEE) Knæbeskyttelsesklasserne er kategoriseret som følger: **Type 1**: Knæbeskyttere uafhængigt af andet tøj, fastgjort omkring benene. **Type 2:** Knæpuder lavet af skum eller anden polstring, sikkert fastgjort i lommer indbygget i benene, eller sikkert fastgjort til bukserne eller frakken. **Type 3:** Knæbeskyttere er ikke fastgjort til kroppen, men placeret efter brugerens bevægelser. **Type 4:** Knæbeskyttere integreret i et element med andre funktioner, såsom en støttestruktur til stående eller en knæstøtte. **Kan bæres på kroppen eller være uafhængig. Punkteringsmodstand** = niveau 0 (niveau fra 0 til 2, hvor 2 er det højeste) **Beskyttelsesklasse 0:** Flade overflader. **Beskyttelsesklasse 1:** Gulv med en flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N. **Beskyttelsesklasse 2:** Flad eller ujævn overfladejord under barske forhold. Beskytter mod indtrængning med en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og vedligeholdelsesanvisning: Vaskes** ved 40 ˚C, reduceret mekanisk påvirkning, i henhold til ISO 6330:2002. Husholdningsvask og tørring af tekstiler. Må ikke tørres, stryges ikke. Må ikke bleges, må ikke renses. Fjern knæglidepladerne før vask**.** Beskyttelsesbeklædning skal rengøres regelmæssigt i henhold til de givne anbefalinger. Efter rengøring af tøjet skal du undersøge det, før du bruger det igen (kontroller især, at lukkesystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, rifter, ridser osv.)Hr. formand! Tøjets levetid er relateret til betingelserne for brug, opbevaring og vedligeholdelse. **Sikkerhed:** Beklædningsgenstanden indeholder ikke stoffer i mængder, der vides eller mistænkes for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller sundhed under de forudsigelige brugsbetingelser under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet på et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Denne beklædningsgenstand skal transporteres som leveret af producenten. **REPARATION: Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke være i stand til at yde det maksimale beskyttelsesniveau, og det skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun i tilfælde af, at kravene til dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsudbyder for korrekt bortskaffelse af tøjet. Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal tøjet følge en passende oparbejdningskæde, der overholder de gældende regler. **Anbefalinger:** Denne beklædningsgenstand, i kombination med reference-8KNEE knæbeskyttelsespladerne fra WORLDWIDE EURO PROTECTION, er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til personer, der har brug for at knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Varen bør ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren skal være opmærksom på, at arbejde på sine knæ indebærer en risiko for kroniske knæsygdomme og bør stå op ofte for at bremse disse virkninger. Knæbeskyttere skal bæres under hele eksponeringsperioden for mulige farer for knæene. Når den indsættes, skal genstanden let passe ind på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugstiden. Den side, hvor den er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen på delen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en påsyet lomme på hvert knæ, der passer til en CE-godkendt knæpude (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Knæbøjlens dimensioner garanterer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæpuden, skub den ind i knælommen og slip kanterne. Knæstøtten forbliver på plads i tøjet i formodede professionelle bevægelser (knælende og bevæger sig på knæene). **Begrænsning:** Knæbeskyttere tilbyder ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold såsom knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske anvendelser. For mere information henvises til instruktionerne til 8KNEE glideplade. Enhver ændring i miljøforholdene, såsom temperatur, vil reducere beskyttelsens ydeevne betydeligt. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil reducere beskyttelsens ydeevne på en farlig måde. **Erklæring** CE-mærkningen på denne beklædningsgenstand angiver overensstemmelse med de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeafprøvningen blev udført af det bemyndigede organ IFTH nr. 0072. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webwebsted: se ******.

PL

Karta informacyjna użytkownika

Informacje te powinny być podane i przeczytane przez użytkownika końcowego - Zaleca się również zapoznanie się z ulotką Ochraniaczy Kolan 8KNEE

Spodnie TELICA Ref STLPXXXYYY z XXX różnią się w zależności od koloru i tego, czy w produkcie znajdują się materiały pochodzące z recyklingu, a YYY różni się w zależności od rozmiaru

Sukienka TELICA Ref STLBXXXYYY z XXX różni się w zależności od koloru i tego, czy w produkcie zastosowano materiały pochodzące z recyklingu, a YYY różni się w zależności od rozmiaru. Tkanina zewnętrzna: 65% poliester / 32% bawełna / 3% elastan lub 70% poliester / 28% bawełna / 2% elastan lub 65% poliester z recyklingu / 32% bawełna / 3% elastan. Rozciągliwy materiał między nogawkami: 90% poliamid 10% elastan; Podszewka kieszeni 80% poliester / 20% bawełna . Materiał wkładek i kieszeni na kolanach: 100% poliester, z recyklingu lub nie, z powłoką poliuretanową

Kategoria ŚOI 2 – Zgodnie z normami

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Odzież ochronna: Wymagania ogólne

EN 14404:2004 + A1:2010 - Typ 2 - Poziom 0 - Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej (Dotyczy nakolanników 8KNEE) Obróbka wstępna - Pranie w 40 ˚C zgodnie z normą ISO 6330:2002. Domowe pranie i suszenie tekstyliów. Wydajność: **Typ 2 Poziom 0** (dotyczy nakolanników ref. 8KNEE) Klasy ochrony kolan są podzielone na następujące kategorie: **Typ 1**: Ochraniacze na kolana niezależne od innej odzieży, mocowane wokół nóg. **Typ 2:** Ochraniacze na kolana wykonane z pianki lub innej wyściółki, bezpiecznie zamocowane w kieszeniach wbudowanych w nogawki lub bezpiecznie przymocowane do spodni lub płaszcza. **Typ 3:** Ochraniacze na kolana nie są przymocowane do ciała, ale ustawione zgodnie z ruchami użytkownika. **Typ 4:** Ochraniacze na kolana zintegrowane z elementem o innych funkcjach, takich jak konstrukcja nośna do stania lub podpórka pod kolana. **Może być noszony na ciele lub być niezależny. Odporność na przebicie** = poziom 0 (poziom od 0 do 2, przy czym 2 oznacza najwyższy) **Klasa ochrony 0:** Powierzchnie płaskie. **Klasa ochrony 1:** Podłoga o płaskiej lub nieregularnej powierzchni. Chroni przed wbiciem siły co najmniej (100 ± 5) N. **Klasa ochrony 2:** Płaska lub nierówna powierzchnia gleby w trudnych warunkach. Chroni przed penetracją siłą co najmniej (250 ± 10) N. **Instrukcja prania i pielęgnacji:** Prać w temperaturze 40˚C, zmniejszone działanie mechaniczne, zgodnie z ISO 6330:2002. Domowe pranie i suszenie tekstyliów. Nie suszyć, nie prasować. Nie wybielać, nie czyścić chemicznie. Zdejmij ochraniacze kolan przed praniem**.** Odzież ochronną należy regularnie czyścić, zgodnie z podanymi zaleceniami. Po wyczyszczeniu odzieży należy ją sprawdzić przed ponownym użyciem (sprawdź w szczególności, czy systemy zapinania działają prawidłowo, czy kieszenie na kolanach są w dobrym stanie: bez, rozdarć, zadrapań itp.). Żywotność odzieży związana jest z warunkami użytkowania, przechowywania i konserwacji. **Bezpieczeństwo:** Odzież nie zawiera substancji w stężeniach, o których wiadomo lub podejrzewa się, że mają niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika w przewidywalnych warunkach użytkowania w przewidywalnych warunkach użytkowania. **Przechowywanie:** Ważne jest, aby nie przechowywać odzieży w wilgotnym miejscu lub wystawionej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ bezpośrednie światło słoneczne może powodować przebarwienia. Odzież ta musi być transportowana w sposób dostarczony przez producenta. **NAPRAWA: Jeśli produkt jest uszkodzony, nie będzie w stanie zapewnić maksymalnego poziomu ochrony i należy go natychmiast naprawić lub wymienić. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu. Naprawa tego produktu jest tolerowana tylko w przypadku, gdy nie ma to wpływu na roszczenia dotyczące tej odzieży. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem poniżej przed próbą naprawy produktu. Skontaktuj się z firmą zajmującą się odpadami w celu prawidłowej utylizacji odzieży. Recykling:** Nie wyrzucaj odzieży po użyciu. Jeśli odzież nie jest zanieczyszczona, można ją włączyć do konwencjonalnego łańcucha recyklingu wyrobów tekstylnych. W przypadku zanieczyszczenia substancjami zanieczyszczającymi, odzież musi przejść odpowiedni łańcuch regeneracji, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami. **Zalecenia:** Ta odzież, w połączeniu z referencyjnymi płytami chroniącymi kolana 8KNEE firmy WORLDWIDE EURO PROTECTION, ma na celu zapewnienie ograniczonej ochrony kolan osobom, które muszą klękać do pracy, aby chronić kolana przed kompresją statyczną na płaskich, gładkich i suchych podłogach. Przedmiotu nie należy używać w obecności wody. Użytkownik powinien mieć świadomość, że praca na kolanach wiąże się z ryzykiem przewlekłych chorób kolana i powinien często wstawać, aby spowolnić te efekty. Ochraniacze na kolana należy nosić przez cały czas narażenia na możliwe zagrożenia dla kolan. Po włożeniu przedmiot musi łatwo zmieścić się w zamierzonym miejscu i pozostać na swoim miejscu przez cały czas użytkowania. Strona, na której jest oznaczona "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" musi stykać się z kolanem. Gdy część znajduje się na swoim miejscu, strzałka na części powinna być skierowana w górę. Ta odzież ma naszywaną kieszeń na każdym kolanie, odpowiednią do zatwierdzonego przez CE nakolannika (ochrona kolan), typu 2, w jednym rozmiarze. Wymiary ortezy kolana gwarantują ochronę kolan podczas ruchu. Zwiń nakolannik, wsuń go do kieszeni na kolanach i zwolnij krawędzie. Orteza kolana pozostaje na swoim miejscu w ubraniu przy zakładanych profesjonalnych ruchach (klękanie i poruszanie się na kolanach). **Ograniczenie:** Ochraniacze na kolana nie zapewniają nieograniczonej ochrony kolan podczas pracy w pozycji klęczącej, żadna ochrona nie może zapewnić całkowitej ochrony przed obrażeniami. Nie są przeznaczone do ochrony przed ostrymi przedmiotami i nie nadają się do trudnych warunków pracy, takich jak klęczenie na łamanych skałach, w kopalniach i kamieniołomach. Nie nadają się do spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu ani do zastosowań medycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją płyty ślizgowej 8KNEE. Każda zmiana warunków środowiskowych, takich jak temperatura, znacznie zmniejszyłaby wydajność ochrony. Jakiekolwiek zanieczyszczenie, zmiana zabezpieczenia lub niewłaściwe użycie niebezpiecznie zmniejszyłoby jego działanie. **Deklaracja** Oznakowanie CE umieszczone na tej odzieży oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425. Badanie typu UE zostało przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną IFTH N˚0072. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: patrz ******.

ET

Kasutaja teabekaart

Selle teabe peaks esitama ja lugema lõppkasutaja - Soovitatav on lugeda ka 8KNEE põlvekaitsete infolehte

TELICA püksid Ref STLPXXXYYY koos XXX-ga varieerub sõltuvalt värvist ja sellest, kas tootesse on lisatud taaskasutatud materjale või mitte, ning AAA varieerub sõltuvalt suurusest

TELICA kleit Ref STLBXXXYYY koos XXX varieerub sõltuvalt värvist ja sellest, kas tootesse on lisatud taaskasutatud materjale või mitte, ning AAA varieerub sõltuvalt suurusest. Pealiskangas: 65% polüester/32% puuvill/3% elastaan või 70% polüester/28% puuvill/2% elastaan või 65% ümbertöödeldud polüester/32% puuvill/3% elastaan. Veniv materjal jalgade vahel: 90% polüamiid, 10% elastaan; Taskuvooder 80% polüester / 20% puuvill. Sisetükid ja põlvetasku materjal: 100% polüester, taaskasutatud või mitte, polüuretaankattega

2. kategooria isikukaitsevahendid – vastavalt standarditele

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Kaitseriietus: üldnõuded

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tüüp 2 - Tase 0 - Põlvekaitsmed põlvili töötamiseks (rakendatav 8KNEE põlvekaitsmetega) Eeltöötlus - Pesemine 40 ˚C vastavalt standardile ISO 6330:2002. Tekstiilide kodune pesu ja kuivatamine. Sooritusvõime: **Tüüp 2 Tase 0** (Rakendatav põlvekaitsmete puhul viide 8KNEE) Põlvekaitseklassid on liigitatud järgmiselt: **Tüüp 1**: Muudest riietest sõltumatud põlvekaitsmed, mis on kinnitatud ümber jalgade. **Tüüp 2:** vahtplastist või muust polsterdusest, kindlalt säärtesse integreeritud taskutesse kinnitatud või kindlalt pükste või mantli külge kinnitatud. **Tüüp 3:** Põlvekaitsmed, mis ei ole keha külge kinnitatud, vaid paigutatud vastavalt kasutaja liigutustele. **Tüüp 4:** Põlvekaitsmed, mis on integreeritud elementidesse, millel on muud funktsioonid, näiteks tugikonstruktsioon seismiseks või põlvetugi. **Võib kanda kehal või olla iseseisev. Torkekindlus** = tase 0 (tase vahemikus 0 kuni 2, kusjuures 2 on kõrgeim) **Kaitseklass 0:** tasased pinnad. **Kaitseklass 1:** tasase või ebakorrapärase pinnaga põrand. Kaitseb läbitungimise eest vähemalt (100 ± 5) N jõuga. **Kaitseklass 2:** tasane või ebatasane pinnas karmides tingimustes. Kaitseb läbitungimise eest vähemalt (250 ± 10) N jõuga. **Pesemis- ja hooldusjuhised:** Pesta 40 ˚C juures, vähendatud mehaanilise toimega, vastavalt standardile ISO 6330:2002. Tekstiilide kodune pesu ja kuivatamine. Ärge kuivatage, ärge triikige. Ärge pleegitage, ärge keemiliselt puhastage. Enne pesemist eemaldage põlve libisemisplaadid**.** Kaitsevahetust tuleks regulaarselt puhastada vastavalt antud soovitustele. Pärast põhja puhastamist kontrollige seda enne uuesti kasutamist (kontrollige eelkõige, kas sulgumissüsteemid töötavad korralikult, kas põlvetaskud on heas seisukorras: ei auke, rebendeid, kriimustusi jne)**.** Rõiva eluiga on seotud kasutus-, ladustamis- ja hooldustingimustega. **Ohutus:** Rõivas ei sisalda aineid sellisel määral, millel on teadaolevalt või kahtlustatavalt kahjulik mõju kandja hügieenile või tervisele eeldatavates kasutustingimustes.**Säilitamine:** Oluline on mitte hoida rõivast niiskes kohas või otsese päikesevalguse käes, kuna otsene päikesevalgus võib põhjustada värvimuutusi. Seda rõivast tuleb transportida vastavalt tootja tarnitud kujule. **REMONT: Kui toode on kahjustatud, ei suuda see pakkuda maksimaalset kaitset ning see tuleb viivitamatult parandada või välja vahetada. Ärge kunagi kasutage kahjustatud toodet. Selle toote parandamine on lubatud ainult juhul, kui see ei mõjuta selle rõiva nõudeid. Kahtluse korral võtke enne toote parandamist ühendust alloleva tootjaga. Rõiva nõuetekohaseks utiliseerimiseks võtke ühendust oma jäätmekäitlejaga. Ringlussevõtt:** Ärge visake rõivast pärast kasutamist ära. Kui rõivas ei ole saastunud, saab selle integreerida tavapärasesse tekstiilitoodete ringlussevõtu ahelasse. Saasteainetega saastumise korral peab rõivas järgima asjakohast ümbertöötlemisahelat, mis vastab kehtivatele eeskirjadele. **Soovitused:** See rõivas koos WORLDWIDE EURO PROTECTION 8KNEE põlvekaitseplaatidega on mõeldud piiratud põlvekaitseks inimestele, kes peavad töötamiseks põlvitama, et kaitsta oma põlvi staatilise kokkusurumise eest tasastel, siledatel ja kuivadel põrandatel. Eset ei tohi kasutada vee juuresolekul. Kandja peaks teadma, et põlvedel töötamisega kaasneb krooniliste põlvehaiguste oht ja peaks nende mõjude aeglustamiseks sageli püsti tõusma. Põlvekaitsmeid tuleks kanda kogu põlvede võimalike ohtudega kokkupuute aja jooksul. Sisestamisel peab ese sobituma kergesti ettenähtud kohta ja püsima paigal kogu kasutusaja jooksul. Külg, kus see on märgistatud "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", peab olema põlvega kontaktis. Kui osa on paigas, peaks detailil olev nool olema suunatud ülespoole. Nendel rõivastel on mõlemal põlvel plaastritasku, mis sobib CE-heakskiidetud põlvekaitsmetele (põlvekaitse), tüüp 2, ühes suuruses. Põlvetoe mõõtmed tagavad põlvede kaitse liikumise ajal. Keerake põlvekaitsm kokku, libistage see põlvetaskusse ja vabastage servad. Põlvetugi jääb rõivas paigale eeldatavates professionaalsetes liigutustes (põlvili ja põlvili liikudes). **Piirang:** Põlvekaitsmed ei paku põlvili töötamiseks piiramatut põlvekaitset, ükski kaitse ei paku täielikku kaitset vigastuste eest. Need ei ole ette nähtud kaitsmiseks teravate esemete eest ega sobi karmides töötingimustes, nagu põlvitamine purustatud kividel, kaevandustes ja karjäärides. Need ei sobi vaba aja veetmiseks, sportimiseks ega meditsiinilisteks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake 8KNEE libisemisplaadi juhiseid. Keskkonnatingimuste, näiteks temperatuuri muutmine vähendaks oluliselt kaitse toimivust. Igasugune saastumine, kaitse muutmine või väärkasutamine vähendaks ohtlikult kaitse toimivust. **Deklaratsioon** Sellele rõivale kinnitatud CE-märgis tähistab vastavust määruse 2016/425 olulistele nõuetele. ELi tüübihindamise viis läbi teavitatud asutus IFTH nr 0072. Vastavusdeklaratsioon on saadaval veebisaidil: vt ******.

RO

Card de informații despre utilizator

Aceste informații trebuie furnizate și citite de utilizatorul final - Se recomandă să citiți și prospectul 8KNEE Knee Cuffs

Pantaloni TELICA Ref STLPXXXYYY cu XXX variază în funcție de culoare și dacă materialele reciclate sunt sau nu încorporate în produs, iar YYY variază în funcție de mărime

Rochia TELICA Ref STLBXXXYYY cu XXX variază în funcție de culoare și dacă materialele reciclate sunt sau nu încorporate în produs, iar YYY variază în funcție de mărime. Material exterior: 65% poliester/32% bumbac/3%elastan sau 70% poliester/28% bumbac/2%elastan sau 65% poliester reciclat/32% bumbac/3%elastan. Material elastic între picioare: 90% poliamidă 10% elastan; Căptușeală buzunar 80% Poliester / 20% Bumbac. Material inserții și buzunar pentru genunchi: 100% poliester, reciclat sau nu, cu acoperire poliuretanică

EIP Categoria 2 – În conformitate cu standardele

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Îmbrăcăminte de protecție: Cerințe generale

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tip 2 - Nivel 0 - Protecții pentru genunchi pentru lucrul în poziție în genunchi (Aplicabil cu genunchiere 8KNEE) Pre-tratament - Spălare la 40 ˚C conform standardului ISO 6330:2002. Spălarea și uscarea textilelor. Performanță: **Tip 2 Nivel 0** (Aplicabil cu genunchiere ref. 8GENUNCHI) Clasele de protecție a genunchiului sunt clasificate după cum urmează: **Tip 1**: Genunchiere independente de alte îmbrăcăminte, fixate în jurul picioarelor. **Tip 2:** Genunchiere din spumă sau altă căptușeală, fixate în siguranță în buzunare încorporate în picioare sau atașate în siguranță la pantaloni sau palton. **Tip 3:** Genunchiere care nu sunt atașate de corp, dar poziționate în funcție de mișcările utilizatorului. **Tipul 4:** Genunchiere integrate într-un element cu alte funcții, cum ar fi o structură de sprijin pentru picioare sau un suport pentru genunchi. **Poate fi purtat pe corp sau poate fi independent. Rezistență la perforare** = nivel 0 (nivel cuprins între 0 și 2, 2 fiind cel mai mare) **Clasa de protecție 0:** suprafețe plane. **Clasa de protecție 1:** Pardoseală cu suprafață plană sau neregulată. Protejează împotriva pătrunderii cu o forță de cel puțin (100 ± 5) N. **Clasa de protecție 2:** sol plat sau neuniform în condiții dure. Protejează împotriva pătrunderii cu o forță de cel puțin (250 ± 10) N. **Instrucțiuni de spălare și îngrijire:** Spălare la 40 ˚C, acțiune mecanică redusă, conform ISO 6330:2002. Spălarea și uscarea textilelor. Nu uscați, nu călcați. Nu înălbiți, nu curățați chimic. Scoateți plăcile de protecție pentru genunchi înainte de spălare**.** Îmbrăcămintea de protecție trebuie curățată în mod regulat, conform recomandărilor date. După curățarea hainei, examinați-o înainte de a o utiliza din nou (verificați în special dacă sistemele de închidere funcționează corect, dacă buzunarele genunchilor sunt în stare bună: fără găuri, rupturi, zgârieturi etc.). Durata de viață a îmbrăcămintei este legată de condițiile de utilizare, depozitare și întreținere. **Siguranță:** Îmbrăcămintea nu conține substanțe la niveluri care sunt cunoscute sau suspectate a avea efecte adverse asupra igienei sau sănătății purtătorului în condițiile previzibile de utilizare în condițiile previzibile de utilizare. **Depozitare:** Este important să nu depozitați îmbrăcămintea într-un loc umed sau expus la lumina directă a soarelui, deoarece lumina directă a soarelui poate provoca decolorare. Acest articol de îmbrăcăminte trebuie transportat așa cum este furnizat de producător. **REPARAȚIE: Dacă produsul este deteriorat, nu va putea oferi nivelul maxim de protecție și trebuie reparat sau înlocuit imediat. Nu utilizați niciodată un produs deteriorat. Repararea acestui produs este tolerată numai în cazul în care reclamațiile acestui articol de îmbrăcăminte nu sunt afectate. Dacă aveți îndoieli, contactați producătorul de mai jos înainte de a încerca să reparați produsul. Contactați furnizorul de deșeuri pentru eliminarea corectă a îmbrăcămintei. Reciclare:** Nu aruncați îmbrăcămintea după utilizare. Dacă îmbrăcămintea nu este contaminată, poate fi integrată într-un lanț convențional de reciclare a produselor textile. În caz de contaminare cu poluanți, îmbrăcămintea trebuie să urmeze un lanț de reprocesare adecvat care să respecte reglementările în vigoare. **Recomandări:** Acest articol de îmbrăcăminte, în combinație cu plăcile de protecție pentru genunchi de referință 8KNEE de la WORLDWIDE EURO PROTECTION, este destinat să ofere o protecție limitată a genunchilor pentru persoanele care trebuie să îngenuncheze pentru a lucra pentru a-și proteja genunchii de compresia statică pe podele plane, netede și uscate. Articolul nu trebuie utilizat în prezența apei. Purtătorul trebuie să fie conștient de faptul că lucrul pe genunchi implică un risc de boli cronice ale genunchiului și ar trebui să se ridice frecvent pentru a încetini aceste efecte. Genunchierele trebuie purtate pe toată durata expunerii la posibile pericole pentru genunchi. Când este introdus, articolul trebuie să se potrivească cu ușurință în locația prevăzută și să rămână în poziție pe durata utilizării. Partea pe care este marcată "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" trebuie să fie în contact cu genunchiul. Cu piesa în poziție, săgeata de pe piesă ar trebui să fie îndreptată în sus. Aceste articole de îmbrăcăminte au un buzunar plasat pe fiecare genunchi, potrivit pentru o genunchieră aprobată CE (protecție pentru genunchi), tip 2, într-o singură mărime. Dimensiunile genunchierei garantează protecția genunchilor în timpul mișcării. Curbați genunchiera, strecurați-o în buzunarul genunchiului și eliberați marginile. Genunchiera rămâne pe loc în îmbrăcăminte în mișcările profesionale asumate (îngenunchere și mișcare pe genunchi). **Restricție:** Genunchierele nu oferă protecție nelimitată pentru genunchi pentru munca în genunchi, nicio protecție nu poate oferi protecție totală împotriva rănirii. Acestea nu sunt destinate protejării împotriva obiectelor ascuțite și nu sunt potrivite pentru condiții dure de lucru, cum ar fi îngenuncherea pe pietre sparte, în mine și cariere. Nu sunt potrivite pentru activități de agrement sau sportive sau aplicații medicale. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile plăcii de protecție 8KNEE. Orice modificare a condițiilor de mediu, cum ar fi temperatura, ar reduce semnificativ performanța protecției. Orice contaminare, modificare a protecției sau utilizare greșită ar reduce pericolos performanța protecției. **Declarație** Marcajul CE aplicat pe acest articol de îmbrăcăminte semnifică conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului 2016/425. Examinarea UE de tip a fost efectuată de organismul notificat IFTH nr. 0072. Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: vezi ******.

CZ

Karta s informacemi pro uživatele

Tyto informace by měl poskytnout a přečíst koncový uživatel - Doporučuje se přečíst si také leták 8KNEE Bands

Kalhoty TELICA Ref 5TLPXXXYYY s XXX se liší v závislosti na barvě a na tom, zda jsou do výrobku začleněny recyklované materiály či nikoli, a YYY se liší v závislosti na velikosti

Šaty TELICA Ref 5TLBXXXYYY s XXX se liší v závislosti na barvě a na tom, zda jsou do výrobku začleněny recyklované materiály, a YYY se liší v závislosti na velikosti. Vnější materiál: 65 % polyester / 32 % bavlna / 3 % elastan nebo 70 % polyester / 28 % bavlna / 2 % elastan nebo 65 % recyklovaný polyester / 32 % bavlna / 3 % elastan. strečový materiál mezi nohavicemi: 90 % polyamid, 10 % elastan; Podšívka kapes: 80% polyester / 20% bavlna. Materiál vsadek a kolenních kapes: 100% polyester, recyklovaný nebo ne, s polyuretanovým zátěrem

OOP kategorie 2 – v souladu s normami

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Ochranné oděvy: Všeobecné požadavky

EN 14404:2004 + A1:2010 - Typ 2 - Úroveň 0 - Chrániče kolen pro práci v kleče (Použitelné s chrániči kolen 8KNEE) Předběžná úprava - Praní 40 °C podle normy ISO 6330:2002. Domácí praní a sušení textilií. Výkon: **Typ 2 Úroveň 0** (Použitelné s chrániči kolen ref. 8KNEE) Třídy ochrany kolen jsou rozděleny do následujících kategorií: **Typ 1**: Chrániče kolen nezávislé na jiném oděvu, upevněné kolem nohou. **Typ 2:** Chrániče kolen vyrobené z pěny nebo jiného polstrování, bezpečně upevněné v kapsách zabudovaných do nohavic nebo bezpečně připevněné ke kalhotám nebo kabátu. **Typ 3:** Chrániče kolen nejsou připevněny k tělu, ale jsou umístěny podle pohybů uživatele. **Typ 4:** Chrániče kolen integrované do prvku s dalšími funkcemi, jako je podpůrná konstrukce pro stání nebo opěrka kolen. **Lze nosit na těle, nebo být samostatný. Odolnost proti propíchnutí** = úroveň 0 (úroveň v rozmezí od 0 do 2, přičemž 2 je nejvyšší) **Třída ochrany 0:** Rovné povrchy. **Třída ochrany 1:** Podlaha s rovným nebo nepravidelným povrchem. Chrání proti proniknutí silou nejméně (100 ± 5) N. **Třída ochrany 2:** Rovná nebo nerovná povrchová půda v náročných podmínkách. Chrání proti proniknutí silou minimálně (250 ± 10) N. **Pokyny pro praní a údržbu:** Praní při 40 °C, snížené mechanické působení, podle ISO 6330:2002. Domácí praní a sušení textilií. Nesušit, nežehlit. Nebělit, nečistit chemicky. Před praním odstraňte ochranné kryty kolen.Ochranný oděv by měl být pravidelně čištěn podle uvedených doporučení. Po vyčištění oděv před dalším použitím zkontrolujte (zkontrolujte zejména, zda uzavírací systémy fungují správně, zda jsou kolenní kapsy v dobrém stavu: žádné díry, trhliny, škrábance atd.). Životnost oděvu souvisí s podmínkami použití, skladování a údržby. **Bezpečnost:** Oděv neobsahuje látky v množství, o kterém je známo nebo existuje podezření, že má nepříznivý vliv na hygienu nebo zdraví uživatele za předvídatelných podmínek použití a za předvídatelných podmínek použití. **Skladování:** Je důležité neskladovat oděv na vlhkém místě ani na přímém slunci, protože přímé sluneční světlo může způsobit změnu barvy. Tento oděv musí být přepravován tak, jak byl dodán výrobcem. **OPRAVA: Pokud je výrobek poškozen, nebude schopen poskytnout maximální úroveň ochrany a musí být okamžitě opraven nebo vyměněn. Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek. Oprava tohoto výrobku je tolerována pouze v případě, že nejsou dotčena tvrzení tohoto oděvu. V případě pochybností se před pokusem o opravu produktu obraťte na níže uvedeného výrobce. Obraťte se na svého dodavatele odpadu pro správnou likvidaci oděvu. Recyklace**： Po použití oděv nevyhazujte. Pokud oděv není kontaminován, lze jej začlenit do běžného recyklačního řetězce textilních výrobků. V případě kontaminace znečišťujícími látkami musí oděv projít vhodným procesem opětovného zpracování, který je v souladu s platnými předpisy. **Doporučení:** Tento oděv v kombinaci s referenčními chrániči kolen 8KNEE od společnosti WORLDWIDE EURO PROTECTION je určen k poskytování omezené ochrany kolen lidem, kteří potřebují při práci klečet, aby chránili svá kolena před statickou kompresí na rovných, hladkých a suchých podlahách. Výrobek by neměl být používán v přítomnosti vody. Nositel by si měl být vědom toho, že práce na kolenou s sebou nese riziko chronických onemocnění kolen a měl by často vstávat, aby tyto účinky zpomalil. Chrániče kolen by měly být nošeny po celou dobu vystavení možným rizikům pro kolena. Po vložení se předmět musí snadno vejít na zamýšlené místo a zůstat na svém místě po celou dobu používání. Strana, na které je označeno "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", musí být v kontaktu s kolenem. Když je díl na svém místě, šipka na dílu by měla směřovat nahoru. Tyto oděvy mají na každém koleni našitou kapsu, vhodnou pro chránič kolen schválený CE, typ 2, v jedné velikosti. Rozměry kolenní ortézy zaručují ochranu kolen během pohybu. Zkroutte chránič kolen, zasuňte jej do kolenní kapsy a uvolněte okraje. Kolenní ortéza zůstává na svém místě v oděvu při předpokládaných profesionálních pohybech (klečení a pohyb po kolenou). **Omezení:** Chrániče kolen nenabízejí neomezenou ochranu kolen při klečení, žádná ochrana nemůže nabídnout úplnou ochranu před zraněním. Nejsou určeny k ochraně před ostrými předměty a nejsou vhodné pro drsné pracovní podmínky, jako je klečení na rozbitých kamenech, v dolech a lomech. Nejsou vhodné pro volnočasové nebo sportovní aktivity, nebo lékařské aplikace. Další informace naleznete v pokynech k ochrannému krytu 8KNEE. Jakákoli změna podmínek prostředí, jako je teplota, by výrazně snížila účinnost ochrany. Jakákoli kontaminace, změna ochrany nebo nesprávné použití by nebezpečně snížilo účinnost ochrany. **Prohlášení** Označení CE připojené k tomuto oděvu znamená shodu se základními požadavky nařízení 2016/425. EU přezkoušení typu bylo provedeno notifikovanou osobou IFTH N°0072. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

SL

Kartica z informacijami o uporabniku

Te informacije mora zagotoviti in prebrati končni uporabnik - Priporočljivo je, da preberete tudi navodilo za uporabo 8KNEE Knee Pads

Hlače TELICA Ref 5TLPXXXYYY z XXX se razlikujejo glede na barvo in ali so v izdelek vključeni reciklirani materiali ali ne, in LLLL se razlikuje glede na velikost

Obleka TELICA ref 5TLBXXXYYY z XXX se razlikuje glede na barvo in ali so v izdelek vključeni reciklirani materiali ali ne, in LLLL se razlikuje glede na velikost. Zunanja tkanina: 65% poliester / 32 % bombaž / 3 % elastan ali 70 % poliester / 28 % bombaž / 2 % elastan ali 65 % reciklirani poliester / 32 % bombaž / 3 % elastan. Raztegljiv material med nogami: 90% poliamid, 10% elastan; Žepna podloga 80% poliester / 20% bombaž . Vložki in material za žepe za kolena: 100% poliester, recikliran ali ne, s poliuretanskim premazom

Kategorija osebne varovalne opreme 2 – v skladu s standardi

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Zaščitna oblačila: Splošne zahteve

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tip 2 - Raven 0 - Ščitniki za kolena za delo v klečečem položaju (velja za kolenčnike 8KNEE) Predobdelava - Pranje pri 40 °C v skladu s standardom ISO 6330:2002. Gospodinjsko pranje in sušenje tekstila. Zmogljivost: **Tip 2 Raven 0** (Velja za kolenčnike ref. 8KNEE) Razredi zaščite kolen so razvrščeni na naslednji način: **Tip 1**: Kolenčniki, neodvisni od drugih oblačil, pritrjeni okoli nog. **Tip 2:** Kolenčniki iz pene ali drugih oblog, varno pritrjeni v žepe, vgrajeni v noge, ali varno pritrjeni na hlače ali plašč. **Tip 3:** Kolenčniki, ki niso pritrjeni na telo, ampak so nameščeni glede na gibanje uporabnika. **Tip 4:** Kolenčniki, integrirani v element z drugimi funkcijami, kot je podporna konstrukcija za stoječe stanje ali naslon za kolena. **Lahko se nosi na telesu ali je neodvisen. Odpornost proti prebijanju** = stopnja 0 (raven od 0 do 2, pri čemer je 2 najvišja) **Razred zaščite 0:** Ravne površine. **Razred zaščite 1:** tla z ravno ali nepravilno površino. Ščiti pred prodiranjem sile najmanj (100 ± 5) N. **Razred zaščite 2:** Ravna ali neravna površina tal v težkih pogojih. Ščiti pred prodiranjem s silo najmanj (250 ± 10) N. **Navodila za pranje in nego:** Perite pri 40 °C, zmanjšano mehansko delovanje, v skladu z ISO 6330:2002. Gospodinjsko pranje in sušenje tekstila. Ne sušite, ne likajte. Ne belite, ne čistite kemično. Pred pranjem odstranite drsne plošče za kolena**.** Zaščitna oblačila je treba redno čistiti v skladu z danimi priporočili. Po čiščenju oblačila ga pred ponovno uporabo pregledajte (zlasti preverite, ali sistemi zapiranja delujejo pravilno, ali so žepi na kolenih v dobrem stanju: brez lukenj, raztrganin, prask itd.). Življenjska doba oblačila je povezana s pogoji uporabe, skladiščenja in vzdrževanja. **Varnost:** Oblačilo ne vsebuje snovi v količinah, za katere je znano ali se sumi, da imajo škodljive učinke na higieno ali zdravje uporabnika v predvidljivih okoliščinah uporabe v predvidljivih okoliščinah uporabe. **Shranjevanje:** Pomembno je, da oblačila ne shranjujete v vlažnem prostoru ali izpostavljate neposredni sončni svetlobi, saj lahko neposredna sončna svetloba povzroči razbarvanje. To oblačilo je treba prevažati, kot ga je dobavil proizvajalec. **POPRAVILO: Če je izdelek poškodovan, ne bo mogel zagotoviti najvišje ravni zaščite in ga je treba takoj popraviti ali zamenjati. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Popravilo tega izdelka je dovoljeno le, če to ne vpliva na zahtevke tega oblačila. Če ste v dvomih, se obrnite na spodaj navedenega proizvajalca, preden poskusite popraviti izdelek. Za pravilno odstranjevanje oblačila se obrnite na svojega ponudnika odpadkov. Recikliranje**： Po uporabi oblačila ne zavrzite. Če oblačilo ni kontaminirano, ga je mogoče vključiti v konvencionalno verigo recikliranja tekstilnih izdelkov. V primeru kontaminacije z onesnaževali mora oblačilo slediti ustrezni verigi predelave, ki je v skladu z veljavnimi predpisi. **Priporočila:** To oblačilo je v kombinaciji z referenčnimi zaščitnimi ploščami za kolena 8KNEE znamke WORLDWIDE EURO PROTECTION namenjeno zagotavljanju omejene zaščite kolena za ljudi, ki morajo poklekniti na delo, da bi zaščitili kolena pred statično kompresijo na ravnih, gladkih in suhih tleh. Izdelka ne smete uporabljati v prisotnosti vode. Uporabnik se mora zavedati, da delo na kolenih vključuje tveganje za kronične bolezni kolena in mora pogosto vstati, da bi upočasnil te učinke. Kolenčnike je treba nositi ves čas izpostavljenosti morebitnim nevarnostim za kolena. Ko je predmet vstavljen, se mora zlahka prilegati na predvideno mesto in ostati na svojem mestu ves čas uporabe. Stran, kjer je označena "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", mora biti v stiku s kolenom. Ko je del na mestu, mora puščica na delu usmerjena navzgor. Ta oblačila imajo na vsakem kolenu žep, ki je primeren za CE odobreno kolenčno blazinico (zaščita kolena), tip 2, v eni velikosti. Dimenzije kolenske opornice zagotavljajo zaščito kolen med gibanjem. Zavijte kolenčnik, ga potisnite v žep na kolenu in sprostite robove. Kolenska opornica ostane na mestu v oblačilu pri predvidenih profesionalnih gibih (klečanje in premikanje po kolenih). **Omejitev:** Kolenčniki ne nudijo neomejene zaščite kolen za klečeče delo, nobena zaščita ne more ponuditi popolne zaščite pred poškodbami. Niso namenjeni zaščiti pred ostrimi predmeti in niso primerni za težke delovne pogoje, kot so klečanje na zlomljenih skalah, v rudnikih in kamnolomih. Niso primerni za prostočasne ali športne dejavnosti ali medicinsko uporabo. Za več informacij glejte navodila za drsno ploščo 8KNEE. Vsaka sprememba okoljskih pogojev, kot je temperatura, bi znatno zmanjšala učinkovitost zaščite. Vsaka kontaminacija, sprememba zaščite ali napačna uporaba bi nevarno zmanjšala učinkovitost zaščite. **Izjava** Oznaka CE, nameščena na to oblačilo, pomeni skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe (EU) 2016/425. EU-pregled tipa je opravil priglašeni organ IFTH št. 0072. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glejte **.

SK

Karta s informáciami o používateľovi

Tieto informácie by mal poskytnúť a prečítať si koncový používateľ - Odporúča sa prečítať si aj leták 8KNEE chrániče kolien

Nohavice TELICA Ref 5TLPXXXYYY s XXX sa líšia v závislosti od farby a toho, či sú do produktu zapracované recyklované materiály, a YYY sa líši v závislosti od veľkosti

Šaty TELICA Ref 5TLBXXXYYY s XXX sa líšia v závislosti od farby a od toho, či sú do produktu zapracované recyklované materiály, a YYY sa líši v závislosti od veľkosti. Vonkajší materiál: 65 % polyester / 32 % bavlna / 3 % elastan alebo 70 % polyester / 28 % bavlna / 2 % elastan alebo 65 % recyklovaný polyester / 32 % bavlna / 3 % elastan. Strečový materiál medzi nohami: 90% polyamid 10% elastan; Vrecková podšívka 80% Polyester / 20% Bavlna . Materiál vložiek a vrecka na kolená: 100% polyester, recyklovaný alebo nie, s polyuretánovým záterom

OOPP kategórie 2 – v súlade s normami

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Ochranné odevy: Všeobecné požiadavky

EN 14404:2004 + A1:2010 - Typ 2 - Úroveň 0 - Chrániče kolien na prácu v kľaku (platí s chráničmi kolien 8KNEE) Predbežná úprava - Pranie 40 °C podľa normy ISO 6330:2002. Domáce pranie a sušenie textílií. Výkon: **Typ 2 Úroveň 0** (Použiteľné s chráničmi kolien ref. 8KNEE) Triedy ochrany kolien sú rozdelené do nasledujúcich kategórií: **Typ 1**: Chrániče kolien nezávislé od iného oblečenia, upevnené okolo nôh. **Typ 2:** Chrániče kolien vyrobené z peny alebo inej výplne, bezpečne pripevnené vo vreckách zabudovaných do nohavíc alebo bezpečne pripevnené k nohaviciam alebo kabátu. **Typ 3:** Chrániče kolien nie sú pripevnené k telu, ale sú umiestnené podľa pohybov používateľa. **Typ 4:** Chrániče kolien integrované do prvku s inými funkciami, ako je nosná konštrukcia pre státie alebo opierka kolien. **Môže sa nosiť na tele alebo byť nezávislý. Odolnosť proti prepichnutiu** = úroveň 0 (úroveň v rozsahu od 0 do 2, pričom 2 je najvyššia) **Trieda ochrany 0:** Rovné povrchy. **Trieda ochrany 1:** Podlaha s rovným alebo nepravidelným povrchom. Chráni pred prenikaním silou najmenej (100 ± 5) N. **Trieda ochrany 2:** Rovná alebo nerovná povrchová pôda v drsných podmienkach. Chráni pred prienikom silou najmenej (250 ± 10) N. **Pokyny na pranie a starostlivosť:** Perte pri 40 °C, so zníženým mechanickým pôsobením, podľa ISO 6330:2002. Domáce pranie a sušenie textílií. Nesušte, nežehlite. Nebielte, nečistite chemicky. Pred praním odstráňte kolenné klzné dosky**.** Ochranný odev by sa mal pravidelne čistiť podľa uvedených odporúčaní. Po vyčistení odev pred opätovným použitím skontrolujte (skontrolujte najmä, či uzatváracie systémy fungujú správne, či sú kolenné vrecká v dobrom stave: žiadne diery, trhliny, škrabance atď.). Životnosť odevu súvisí s podmienkami používania, skladovania a údržby. **Bezpečnosť:** Odev neobsahuje látky v množstvách, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že majú nepriaznivé účinky na hygienu alebo zdravie používateľa za predvídateľných podmienok používania za predvídateľných podmienok použitia. **Skladovanie:** Je dôležité neskladovať odev na vlhkom mieste alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu, pretože priame slnečné svetlo môže spôsobiť zmenu farby. Tento odev sa musí prepravovať tak, ako ho dodáva výrobca. **OPRAVA: Ak je výrobok poškodený, nebude schopný poskytnúť maximálnu úroveň ochrany a musí byť okamžite opravený alebo vymenený. Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok. Oprava tohto výrobku je tolerovaná iba v prípade, že nie sú ovplyvnené nároky na tento odev. V prípade pochybností sa pred pokusom o opravu produktu obráťte na výrobcu nižšie. Pre správnu likvidáciu odevu kontaktujte svojho poskytovateľa odpadu. Recyklácia**： Po použití odev nevyhadzujte. Ak odev nie je kontaminovaný, je možné ho začleniť do bežného recyklačného reťazca textilných výrobkov. V prípade kontaminácie znečisťujúcimi látkami musí odev prejsť vhodným reťazcom renovácie, ktorý je v súlade s platnými predpismi. **Odporúčania:** Tento odev v kombinácii s referenčnými ochrannými doskami na kolená 8KNEE od WORLDWIDE EURO PROTECTION je určený na poskytovanie obmedzenej ochrany kolien ľuďom, ktorí potrebujú kľačať do práce, aby si chránili kolená pred statickou kompresiou na rovných, hladkých a suchých podlahách. Predmet by sa nemal používať v prítomnosti vody. Nositeľ by si mal uvedomiť, že práca na kolenách zahŕňa riziko chronických ochorení kolena a mal by často vstávať, aby tieto účinky spomalil. Chrániče kolien by sa mali nosiť po celú dobu vystavenia možným rizikám pre kolená. Po vložení sa predmet musí ľahko zmestiť na určené miesto a zostať na svojom mieste počas celého používania. Strana, kde je označená "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", musí byť v kontakte s kolenom. Keď je diel na svojom mieste, šípka na diele by mala smerovať nahor. Tieto odevy majú na každom kolene našité vrecko, vhodné pre chránič kolien schválený CE (ochrana kolien), typ 2, v jednej veľkosti. Rozmery kolennej ortézy zaručujú ochranu kolien pri pohybe. Natočte chránič kolien, zasuňte ho do vrecka na kolená a uvoľnite okraje. Kolenná ortéza zostáva na svojom mieste v odeve pri predpokladaných profesionálnych pohyboch (kľačanie a pohyb na kolenách). **Obmedzenie:** Chrániče kolien neponúkajú neobmedzenú ochranu kolien pri práci na kolenách, žiadna ochrana nemôže ponúknuť úplnú ochranu pred zranením. Nie sú určené na ochranu pred ostrými predmetmi a nie sú vhodné do drsných pracovných podmienok, ako je kľačanie na rozbitých skalách, v baniach a lomoch. Nie sú vhodné na voľnočasové alebo športové aktivity, ani na lekárske účely. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre klznú dosku 8KNEE. Akákoľvek zmena podmienok prostredia, ako je teplota, by výrazne znížila výkon ochrany. Akákoľvek kontaminácia, zmena ochrany alebo nesprávne použitie by nebezpečne znížilo účinnosť ochrany. **Vyhlásenie** Označenie CE umiestnené na tomto odeve znamená súlad so základnými požiadavkami nariadenia 2016/425. Typovú skúšku EÚ vykonal notifikovaný orgán IFTH č. 0072. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

EL

Κάρτα πληροφοριών χρήστη

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται και να διαβάζονται από τον τελικό χρήστη - Συνιστάται επίσης να διαβάσετε το φυλλάδιο 8KNEE Knee Knee Pads

Το παντελόνι TELICA Ref 5TLPXXXYYY με XXX ποικίλλει ανάλογα με το χρώμα και το αν ενσωματώνονται ή όχι ανακυκλωμένα υλικά στο προϊόν και το YYY ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος

Το φόρεμα TELICA Ref 5TLBXXXYYY με XXX ποικίλλει ανάλογα με το χρώμα και το αν ενσωματώνονται ή όχι ανακυκλωμένα υλικά στο προϊόν και το YYY ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος. Εξωτερικό ύφασμα: 65% πολυεστέρας / 32% βαμβάκι / 3% ελαστάνη ή 70% πολυεστέρας / 28% βαμβάκι / 2% ελαστάνη ή 65% ανακυκλωμένος πολυεστέρας / 32% βαμβάκι / 3% ελαστάνη. Τεντώστε το υλικό μεταξύ των ποδιών: 90% πολυαμίδιο 10% ελαστάνη. Επένδυση τσέπης 80% Πολυεστέρας / 20% Βαμβάκι. Ένθετα και υλικό τσέπης στο γόνατο: 100% πολυεστέρας, ανακυκλωμένος ή μη, με επίστρωση πολυουρεθάνης

ΜΑΠ κατηγορίας 2 – Σύμφωνα με τα πρότυπα

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Προστατευτική ενδυμασία: Γενικές απαιτήσεις

EN 14404:2004 + A1:2010 - Τύπος 2 - Επίπεδο 0 - Προστατευτικά γόνατος για εργασία σε γονατιστή θέση (Εφαρμόζεται με επιγονατίδες 8KNEE) Προεπεξεργασία - Πλύσιμο 40 °C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6330:2002. Οικιακό πλύσιμο και στέγνωμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Απόδοση: **Τύπος 2 Επίπεδο 0** (Ισχύει με επιγονατίδες ref. 8KNEE) Οι κατηγορίες προστασίας γόνατος κατηγοριοποιούνται ως εξής: **Τύπος 1**: Επιγονατίδες ανεξάρτητες από άλλα ρούχα, στερεωμένες γύρω από τα πόδια. **Τύπος 2:** Επιγονατίδες κατασκευασμένες από αφρό ή άλλη επένδυση, στερεωμένες με ασφάλεια σε τσέπες ενσωματωμένες στα πόδια ή στερεωμένες με ασφάλεια στο παντελόνι ή το παλτό. **Τύπος 3:** Επιγονατίδες που δεν συνδέονται με το σώμα, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με τις κινήσεις του χρήστη. **Τύπος 4:** Επιγονατίδες ενσωματωμένες σε ένα στοιχείο με άλλες λειτουργίες, όπως δομή στήριξης για όρθια στάση ή στήριγμα γόνατος. **Μπορεί να φορεθεί στο σώμα ή να είναι ανεξάρτητο. Αντοχή στη διάτρηση** = επίπεδο 0 (επίπεδο που κυμαίνεται από 0 έως 2, με το 2 να είναι το υψηλότερο) **Κατηγορία προστασίας 0:** Επίπεδες επιφάνειες. **Κατηγορία προστασίας 1:** Δάπεδο με επίπεδη ή ακανόνιστη επιφάνεια. Προστατεύει από διείσδυση με δύναμη τουλάχιστον (100 ± 5) N. **Κατηγορία προστασίας 2:** Επίπεδο ή ανώμαλο επιφανειακό έδαφος σε σκληρές συνθήκες. Προστατεύει από διείσδυση με δύναμη τουλάχιστον (250 ± 10) N. **Οδηγίες πλύσης και φροντίδας:** Πλύνετε στους 40°C, μειωμένη μηχανική δράση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6330:2002. Οικιακό πλύσιμο και στέγνωμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Μην στεγνώνετε, μην σιδερώνετε. Μην λευκαίνετε, μην στεγνοκαθαρίζετε. Αφαιρέστε τις ποδιές γονάτων πριν από το πλύσιμο**.** Ο προστατευτικός ρουχισμός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται. Αφού καθαρίσετε το ρούχο, εξετάστε το πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά (ελέγξτε συγκεκριμένα ότι τα συστήματα κλεισίματος λειτουργούν σωστά, ότι οι τσέπες των γονάτων είναι σε καλή κατάσταση: χωρίς τρύπες, σκισίματα, γρατσουνιές κ.λπ.). Η διάρκεια ζωής του ενδύματος σχετίζεται με τις συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης. **Ασφάλεια: Το** ένδυμα δεν περιέχει ουσίες σε επίπεδα όπως είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγιεινή ή την υγεία του χρήστη υπό τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσης υπό τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσης. **Αποθήκευση:** Είναι σημαντικό να μην αποθηκεύετε το ρούχο σε υγρό μέρος ή εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως, καθώς το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αυτό το ένδυμα πρέπει να μεταφέρεται όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή. **ΕΠΙΣΚΕΥΗ: Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν θα είναι σε θέση να παρέχει το μέγιστο επίπεδο προστασίας και πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί αμέσως. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο προϊόν. Η επισκευή αυτού του προϊόντος είναι ανεκτή μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζονται οι αξιώσεις αυτού του ενδύματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή παρακάτω πριν επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αποβλήτων σας για σωστή απόρριψη του ρούχου. Ανακύκλωση**： Μην πετάτε το ρούχο μετά τη χρήση. Εάν το ρούχο δεν είναι μολυσμένο, μπορεί να ενσωματωθεί σε μια συμβατική αλυσίδα ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Σε περίπτωση μόλυνσης από ρύπους, το ρούχο πρέπει να ακολουθεί κατάλληλη αλυσίδα επανεπεξεργασίας που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. **Συστάσεις: Αυτό** το ένδυμα, σε συνδυασμό με τις πλάκες προστασίας γονάτων αναφοράς 8KNEE από την WORLDWIDE EURO PROTECTION, προορίζεται να παρέχει περιορισμένη προστασία γόνατος σε άτομα που πρέπει να γονατίσουν για να εργαστούν προκειμένου να προστατεύσουν τα γόνατά τους από στατική συμπίεση σε επίπεδα, λεία και στεγνά δάπεδα. Το αντικείμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρουσία νερού. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εργασία στα γόνατα ενέχει κίνδυνο χρόνιων παθήσεων του γόνατος και θα πρέπει να στέκεται συχνά όρθιος για να επιβραδύνει αυτές τις επιπτώσεις. Τα επιγονατίδια πρέπει να φοριούνται καθ 'όλη τη διάρκεια της έκθεσης σε πιθανούς κινδύνους για τα γόνατα. Όταν τοποθετείται, το αντικείμενο πρέπει να χωράει εύκολα στην προβλεπόμενη θέση και να παραμένει στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης. Η πλευρά όπου φέρει την ένδειξη "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" πρέπει να έρχεται σε επαφή με το γόνατο. Με το τμήμα στη θέση του, το βέλος στο τμήμα πρέπει να δείχνει προς τα πάνω. Αυτά τα ενδύματα έχουν μια τσέπη patch σε κάθε γόνατο, κατάλληλη για ένα εγκεκριμένο CE μαξιλάρι γόνατος (προστασία γόνατος), τύπου 2, σε ένα μέγεθος. Οι διαστάσεις του κηδεμόνα γόνατος εγγυώνται την προστασία των γονάτων κατά τη διάρκεια της κίνησης. Κυρτώστε το μαξιλάρι γόνατος, γλιστρήστε το στην τσέπη του γόνατος και αφήστε τις άκρες. Ο κηδεμόνας γόνατος παραμένει στη θέση του στο ρούχο σε υποτιθέμενες επαγγελματικές κινήσεις (γονατιστός και κίνηση στα γόνατα). **Περιορισμός:** Τα επιγονατίδες δεν προσφέρουν απεριόριστη προστασία γόνατος για γονατιστική εργασία, καμία προστασία δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη προστασία από τραυματισμούς. Δεν προορίζονται για προστασία από αιχμηρά αντικείμενα και δεν είναι κατάλληλα για σκληρές συνθήκες εργασίας, όπως το γονάτισμα σε σπασμένους βράχους, σε ορυχεία και λατομεία. Δεν είναι κατάλληλα για αναψυχή ή αθλητικές δραστηριότητες ή ιατρικές εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες ολίσθησης 8KNEE. Οποιαδήποτε αλλαγή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, θα μείωνε σημαντικά την απόδοση της προστασίας. Οποιαδήποτε μόλυνση, αλλοίωση της προστασίας ή κακή χρήση θα μείωνε επικίνδυνα την απόδοση της προστασίας. **Δήλωση Η** σήμανση CE που τοποθετείται σε αυτό το ένδυμα υποδηλώνει συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του κανονισμού 2016/425. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό IFTH αριθ. 0072. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: βλέπε **.

بطاقة معلومات المستخدم

يجب تقديم هذه المعلومات وقراءتها من قبل المستخدم النهائي - يوصى أيضا بقراءة نشرة KNEE Knee Pads8

TELICA Pants Ref 5TLPXXXYYY مع XXX يختلف حسب اللون وما إذا كانت المواد المعاد تدويرها مدمجة في المنتج أم لا ، ويختلف YYY حسب الحجم

يختلف TELICA Dress Ref 5TLBXXXYYY مع XXX اعتمادا على اللون وما إذا كانت المواد المعاد تدويرها مدمجة في المنتج أم لا ، ويختلف YYY حسب الحجم. النسيج الخارجي: 65٪ بوليستر / 32٪ قطن / 3٪ إيلاستين أو 70٪ بوليستر / 28٪ قطن / 2٪ إيلاستين أو 65٪ بوليستر معاد تدويره / 32٪ قطن / 3٪ إيلاستن. مادة تمتد بين الساقين: 90٪ بولي أميد 10٪ إيلاستين ؛ بطانة الجيب 80٪ بوليستر / 20٪ قطن. إدخالات ومادة جيب الركبة: 100٪ بوليستر ، معاد تدويره أم لا ، مع طلاء بولي يوريثين

معدات الوقاية الشخصية من الفئة 2 - وفقا للمعايير

EN ISO 13688: 2013 + A1: 2021 - الملابس الواقية: المتطلبات العامة

EN 14404: 2004 + A1: 2010 - النوع 2 - المستوى 0 - واقيات الركبة للعمل في وضع الركوع (ينطبق مع وسادات الركبة KNEE8) المعالجة المسبقة - الغسيل 40 درجة مئوية وفقا لمعيار 2002 :ISO 6330. الغسيل المنزلي وتجفيف المنسوجات. الأداء: **النوع 2 المستوى 0** (ينطبق على وسادات الركبة المرجع KNEE8) يتم تصنيف فئات حماية الركبة على النحو التالي: **النوع 1**: وسادات الركبة مستقلة عن الملابس الأخرى ، مثبتة حول الساقين. **النوع 2:** وسادات الركبة مصنوعة من الرغوة أو أي حشوة أخرى ، مثبتة بإحكام في جيوب مدمجة في الساقين ، أو مثبتة بإحكام على البنطلون أو المعطف. **النوع 3:** وسادات الركبة غير متصلة بالجسم ، ولكن يتم وضعها وفقا لحركات المستخدم. **النوع 4:** وسادات الركبة مدمجة في عنصر مع وظائف أخرى ، مثل هيكل دعم للوقوف ، أو مسند الركبة. **يمكن ارتداؤها على الجسم ، أو أن تكون مستقلة. مقاومة الثقب** = المستوى 0 (المستوى يتراوح من 0 إلى 2 ، مع كون 2 هو الأعلى) **فئة الحماية 0:** الأسطح المستوية . **فئة الحماية 1:** أرضية ذات سطح مستو أو غير منتظم. يحمي من الاختراق بقوة لا تقل عن (100 ± 5) نيوتن. **فئة الحماية 2:** تربة سطحية مسطحة أو غير مستوية في ظروف قاسية. يحمي من الاختراق بقوة لا تقل عن (250 ± 10) نيوتن . **تعليمات الغسيل والعناية:** يغسل عند 40 درجة مئوية ، ويقلل من التأثير الميكانيكي ، وفقا لمعيار 2002 :ISO 6330. الغسيل المنزلي وتجفيف المنسوجات. لا تجف ، لا تكوي. لا تستخدم التبييض ، لا تنظف جافا. قم بإزالة ألواح انزلاق الركبة قبل الغسيل . يجب تنظيف الملابس الواقية بانتظام ، وفقا للتوصيات المقدمة. بعد تنظيف الثوب ، افحصه قبل استخدامه مرة أخرى (تحقق بشكل خاص من أن أنظمة الإغلاق تعمل بشكل صحيح ، وأن جيوب الركبة في حالة جيدة: لا توجد ثقوب ، أو تمزقات ، أو خدوش ، وما إلى ذلك). يرتبط عمر الثوب بظروف الاستخدام والتخزين والصيانة. **السلامة:** لا يحتوي الثوب على مواد بمستويات معروفة أو يشتبه في أن لها آثار ضارة على نظافة أو صحة مرتديها في ظل ظروف الاستخدام المنظورة في ظل ظروف الاستخدام المنظورة. **التخزين:** من المهم عدم تخزين الثوب في مكان رطب أو متعرض لأشعة الشمس المباشرة ، لأن أشعة الشمس المباشرة يمكن أن تسبب تغير اللون. يجب نقل هذا الثوب على النحو الذي توفره الشركة المصنعة. **إصلاح: في حالة تلف المنتج ، فلن يكون قادرا على توفير أقصى مستوى من الحماية ، ويجب إصلاحه أو استبداله على الفور. لا تستخدم أبدا منتجا تالفا. لا يتم التسامح مع إصلاح هذا المنتج إلا في حالة عدم تأثر مطالبات هذا الثوب. إذا كنت في شك ، فاتصل بالشركة المصنعة أدناه قبل محاولة إصلاح المنتج. اتصل بمزود النفايات الخاص بك للتخلص السليم من الملابس. إعادة التدوير :** لا تتخلص من الملابس بعد الاستخدام. إذا لم يكن الثوب ملوثا ، فيمكن دمجه في سلسلة إعادة التدوير التقليدية لمنتجات النسيج. في حالة التلوث بالملوثات ، يجب أن يتبع الثوب سلسلة إعادة معالجة مناسبة تتوافق مع اللوائح المعمول بها. **التوصيات:** يهدف هذا الثوب ، جنبا إلى جنب مع ألواح حماية الركبة KNEE8 المرجعية من WORLDWIDE EURO PROTECTION ، إلى توفير حماية محدودة للركبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الركوع للعمل من أجل حماية ركبهم من الضغط الساكن على الأرضيات المسطحة والناعمة والجافة. لا ينبغي استخدام العنصر في وجود الماء. يجب أن يدرك مرتديها أن العمل على ركبته ينطوي على خطر الإصابة بأمراض الركبة المزمنة ويجب أن يقف بشكل متكرر من أجل إبطاء هذه الآثار. يجب ارتداء وسادات الركبة طوال مدة التعرض للمخاطر المحتملة على الركبتين. عند إدخاله ، يجب أن يتناسب العنصر بسهولة مع الموقع المقصود وأن يظل في موضعه طوال مدة الاستخدام. يجب أن يكون الجانب الذي تم وضع علامة عليه "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" ملامسا للركبة. مع وجود الجزء في موضعه ، يجب أن يشير السهم الموجود على الجزء لأعلى. تحتوي هذه الملابس على جيب رقعة على كل ركبة ، ومناسب لوسادة الركبة المعتمدة من CE (حماية الركبة) ، من النوع 2 ، بحجم واحد. تضمن أبعاد دعامة الركبة حماية الركبتين أثناء الحركة. قم بلف وسادة الركبة ، ثم ضعها في جيب الركبة وحرر الحواف. تظل دعامة الركبة في مكانها في الثوب في الحركات المهنية المفترضة (الركوع والتحرك على الركبتين). **التقييد:** لا توفر وسادات الركبة حماية غير محدودة للركبة للعمل على الركوع ، ولا يمكن لأي حماية أن توفر حماية كاملة ضد الإصابة. لا تهدف إلى الحماية من الأشياء الحادة ، وهي غير مناسبة لظروف العمل القاسية مثل الركوع على الصخور المكسورة والمناجم والمحاجر. إنها ليست مناسبة للأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو التطبيقات الطبية. لمزيد من المعلومات ، راجع تعليمات لوحة الانزلاق KNEE8. أي تغيير في الظروف البيئية ، مثل درجة الحرارة ، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من أداء الحماية. أي تلوث أو تغيير في الحماية أو سوء الاستخدام من شأنه أن يقلل بشكل خطير من أداء الحماية. **إعلان** يشير علامة CE الملصقة على هذا الثوب إلى الامتثال للمتطلبات الأساسية للائحة 2016/425. تم إجراء فحص النوع في الاتحاد الأوروبي من قبل الهيئة المبلغ عنها IFTH رقم 0072. إعلان المطابقة متاح على الموقع الإلكتروني: انظر **.

HU

Felhasználói információs kártya

Ezeket az információkat a végfelhasználónak meg kell adnia és el kell olvasnia - Javasoljuk, hogy olvassa el a 8KNEE térdvédők tájékoztatóját is

TELICA nadrág Ref STLPXXXYYY XXX-szel a szintől és attól függően változik, hogy újrahasznosított anyagokat építenek-e be a termékbe, az ÉÉÉ pedig a mérettől függően változik

TELICA ruha Ref STLBXXXYYY XXX-szel a szintől és attól függően változik, hogy újrahasznosított anyagokat építenek-e be a termékbe, az ÉÉÉ pedig a mérettől függően változik. Külső anyag: 65% poliészter/32% pamut/3% elasztán vagy 70% poliészter/28% pamut/2% elasztán vagy 65% újrahasznosított poliészter/32% pamut/3% spandex. Sztreccs anyag a lábak között: 90% poliamid, 10% elasztán; Zsebbélés 80% poliészter / 20% pamut . Betétek és térdzseb anyaga: 100% poliészter, újrahasznosított vagy nem, poliuretán bevonattal

2. kategóriájú egyéni védőeszköz – a szabványoknak megfelelően

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Védőruházat: Általános követelmények

EN 14404:2004 + A1:2010 - 2. típus - 0. szint - Térdvédők térdelő helyzetben történő munkavégzéshez (8KNEE térdvédőkkel alkalmazható) Előkezelés - 40 ˚C-os mosás az ISO 6330:2002 szabvány szerint. Háztartási textíliák mosása és szárítása. Teljesítmény: **2-es típus 0. szint** (8KNEE térdvédőkkel alkalmazható) A térdvédelmi osztályok a következőképpen vannak kategorizálva: **1. típus**: Más ruházattól független térdvédők, a lábak köré rögzítve. **2. típus:** Habszivacsból vagy más párnázásból készült térdvédők, biztonságosan rögzítve a lábakba épített zsebekben, vagy biztonságosan rögzítve a nadrághoz vagy a kabáthoz. **3. típus:** Térdvédők, amelyek nem a testhez vannak rögzítve, hanem a felhasználó mozgása szerint vannak elhelyezve. **4. típus:** Térdvédők, amelyek más funkciókkal vannak beépítve, például álló támaszt ószerkezettel vagy térdtámasszal. **Viselhető a testen, vagy lehet független. Szúrásállóság** = 0 szint (0 és 2 közötti szint, ahol a 2 a legmagasabb) **0. védelmi osztály:** Sík felületen. **1. védelmi osztály:** Sík vagy szabálytalan felületű padló. Véd a legalább (100 ± 5) N erővel történő behatolás ellen. **2. védelmi osztály:** Sík vagy egyenetlen felszínű talaj zord körülmények között. Véd a legalább (250 ± 10) N erő behatolása ellen. **Mosási és ápolási utasítások:** 40˚C-on, csökkentett mechanikai hatással, az ISO 6330:2002 szabvány szerint mossuk. Háztartási textíliák mosása és szárítása. Ne szárítsa meg, ne vasalja. Ne fehérítse, ne tisztítsa szárazon. Mosás előtt távolítsa el a térdcsúszólemezeket**.** A védőruházatot rendszeresen tisztítani kell, a megadott ajánlásoknak megfelelően. A ruhadarab tisztítása után vizsgálja meg, mielőtt újra használná (különösen ellenőrizze, hogy a zárórendszerek megfelelően működnek-e, hogy a térdzsebek jó állapotban vannak-e: nincsenek lyukak, szakadások, karcolások stb.). A ruhadarab élettartama a használat, a tárolás és a karbantartás körülményeitől függ. **Biztonság:** A ruhadarab nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekről ismert, vagy gyanítható, hogy káros hatással vannak viselőjének higiéniájára vagy egészségére az előrelátható használati körülmények között, az előrelátható használati körülmények között. **Tárolás:** Fontos, hogy a ruhadarabot ne tárolja nedves helyen vagy közvetlen napfénynek kitéve, mert a közvetlen napfény elszíneződést okozhat. Ezt a ruhadarabot a gyártó által biztosított módon kell szállítani. **JAVÍTÁS: Ha a termék megsérül, nem tudja biztosítani a maximális védelmet, és azonnal meg kell javítani vagy ki kell cserélni. Soha ne használjon sérült terméket. A termék javítása csak abban az esetben tolerálható, ha ez nem érinti a ruhadarab állítását. Ha kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot az alábbi gyártóval, mielőtt megpróbálná megjavítani a terméket. A ruha megfelelő ártalmatlanítása érdekében forduljon hulladékkezelőjéhez. Újrahasznosítás:** Használat után ne dobja ki a ruhadarabot. Ha a ruhadarab nem szennyezett, akkor integrálható a textiltermékek hagyományos újrahasznosítási láncába. Szennyező anyagokkal való szennyeződés esetén a ruhadarabnak megfelelő újrafeldolgozási láncot kell követnie, amely megfelel a hatályos előírásoknak. **Ajánlások:** Ez a ruhadarab a WORLDWIDE EURO PROTECTION 8KNEE térdvédő lemezeivel kombinálva korlátozott térdvédelmet biztosít azok számára, akiknek térdelniük kell a munkához, hogy megvédjék térdüket a statikus kompressziótól sík, sima és száraz padlón. A terméket nem szabad víz jelenlétében használni. A viselőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a térdre épülő munka krónikus térdbetegségek kockázatával jár, és gyakran fel kell állnia, hogy lassítsa ezeket a hatásokat. A térdvédőt a térdet fenyegető lehetséges veszélyeknek való kitettség teljes időtartama alatt viselni kell. Behelyezéskor az elemnek könnyen illeszkednie kell a kívánt helyre, és a használat időtartama alatt a helyén kell maradnia. Az "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" jelzéssel ellátott oldalnak érintkeznie kell a térddel. Ha az alkatrész a helyén van, az alkatrészen lévő nyílnak felfelé kell mutatnia. Ezeknek a ruhadaraboknak mindkét térdén van egy foltzsebb, amely alkalmas egy CE jóváhagyású térdvédőhöz (térdvédő), 2-es típushoz, egy méretben. A térdmerevítő méretei garantálják a térd védelmét mozgás közben. Gondítse fel a térdvédőt, csúsztassa a térdzsebbe, és engedje el a szíjeit. A térdmerevítő a helyén marad a ruhadarabban feltételezett professzionális mozdulatokban (térdelés és térden mozogva). **Korlátozás:** A térdvédők nem nyújtanak korlátlan térdvédelmet a térdelő munkához, semmilyen védelem nem nyújthat teljes védelmet a sérülések ellen. Nem éles tárgyak elleni védelemre szolgálnak, és nem alkalmasak zord munkakörülményekre, például törött sziklákon való térdelésre, bányákban és kőbányákban. Nem alkalmasak szabadidős vagy sporttevékenységekre, illetve orvosi alkalmazásokra. További információkért tekintse meg a 8KNEE csúszólemez használati utasítását. A környezeti feltételek, például a hőmérséklet bármilyen változása jelentősen csökkentené a védelem teljesítményét. Bármilyen szennyeződés, a védelem megváltoztatása vagy helytelen használat veszélyesen csökkentené a védelem teljesítményét. **Nyilatkozat** A ruházaton elhelyezett CE-jelölés az (EU) 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek való megfelelést jelzi. Az EU-típusvizsgálatot az IFTH N˚0072 bejelentett szervezet végezte. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd **.

TR

Kullanıcı Bilgi Kartı

Bu bilgiler son kullanıcı tarafından sağlanmalı ve okunmalıdır - 8KNEE Knee Pads broşürünün de okunması önerilir

TELICA Pantolon Ref STLPXXXYYY with XXX, renge ve geri dönüştürülmüş malzemelerin ürüne dahil edilip edilmediğine bağlı olarak, YYY ise bedene göre değişiklik göstermektedir

TELICA Dress Ref STLBXXXYYY with XXX, renge ve geri dönüştürülmüş malzemelerin ürüne dahil edilip edilmediğine bağlı olarak, YYY ise bedene göre değişiklik gösterir. Dış kumaş: %65 Polyester/%32 pamuk/%3 elastan veya %70 polyester/%28 pamuk/%2 elastan veya %65 geri dönüştürülmüş polyester/%32 pamuk/%3 elastan. Bacaklar arasında gerdirme malzemesi: %90 Poliamid %10 Elastan; Cep astarı %80 Polyester / %20 Pamuk. Ek parçalar ve diz cebi malzemesi: %100 polyester, geri dönüştürülmüş olsun ya da olmasın, poliüretan kaplamalı

KKD Kategori 2 – Standartlara uygun olarak

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Koruyucu giysi: Genel gereksinimler

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tip 2 - Seviye 0 - Diz çökme pozisyonunda çalışmak için diz koruyucuları (8KNEE dizlikler ile uygulanabilir) Ön işlem - ISO 6330:2002 standardına göre 40 ˚C yıkama. Tekstillerin evde yıkanması ve kurutulması. Performans: **Tip 2 Seviye 0** (Dizlikler ref. 8KNEE ile uygulanabilir) Diz koruma sınıfları aşağıdaki gibi kategorize edilir: **Tip 1**: Bacakların etrafına sabitlenmiş, diğer giysilerden bağımsız dizlikler. **Tip 2:** Köpük veya diğer dolgulardan yapılmış, bacaklara yerleştirilmiş ceplere güvenli bir şekilde tutturulmuş veya pantolona veya paltoya güvenli bir şekilde takılmış dizlikler. **Tip 3:** Vücuda takılmayan, ancak kullanıcının hareketlerine göre konumlandırılan dizlikler. **Tip 4:** Ayakta durmak için bir destek yapısı veya diz desteği gibi diğer işlevlere sahip bir elemana entegre edilmiş dizlikler. **Vücuda takılabilir veya bağımsız olabilir. Delinme direnci** = seviye 0 (seviye 0 ile 2 arasında değişir, 2 en yüksektir) **Koruma Sınıfı 0:** Düz yüzeyler. **Koruma sınıfı 1:** Düz veya düzensiz bir yüzeye sahip zemin. En az (100 ± 5) N'lik bir kuvvetle nüfuz etmeye karşı korur. **Koruma sınıfı 2:** Zorlu koşullarda düz veya pürüzlü yüzey toprağı. En az (250 ± 10) N'lik bir kuvvetle nüfuz etmeye karşı korur. **Yıkama ve bakım talimatları:** ISO 6330:2002'ye göre 40˚C'de, azaltılmış mekanik etkiyle yıkayın. Tekstillerin evde yıkanması ve kurutulması. Kurutmayın, ütülemeyin. Çamaşır suyu kullanmayın, kuru temizleme yapmayın. Yıkamadan önce diz kızak plakalarını çıkarın**.** Koruyucu giysiler, verilen tavsiyelere göre düzenli olarak temizlenmelidir. Giysiyi temizledikten sonra, tekrar kullanmadan önce inceleyin (özellikle kapatma sistemlerinin düzgün çalıştığını, diz ceplerinin iyi durumda olduğunu kontrol edin: delik, yırtık, çizik vb. yok)'dir. Giysinin kullanım ömrü, kullanım, saklama ve bakım koşulları ile ilgilidir. **Güvenlik:** Giysi, öngörülebilir kullanım koşulları altında, öngörülebilir kullanım koşulları altında, kullanıcının hijyeni veya sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinen veya şüphelenilen seviyelerde maddeler içermez. **Depolama:** Doğrudan güneş ışığı renk bozulmasına neden olabileceğinden, giysiyi nemli bir yerde saklamamak veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamak önemlidir. Bu giysi, üreticı tarafından tedarik edildiği şekilde taşınmalıdır. **ONARIM: Ürün hasar görürse maksimum düzeyde koruma sağlayamaz ve derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir. Asla hasarlı bir ürün kullanmayın. Bu ürünün onarımı, yalnızca bu giysinin iddialarının etkilenmemesi durumunda tolere edilir. Şüpheniz varsa, ürünü onarmaya çalışmadan önce aşağıdaki üreticiyle iletişime geçin. Giysinin uygun şekilde atılması için atık sağlayıcınızla iletişime geçin. Geri dönüşüm:** Kullandıktan sonra giysiyi atmayın. Giysi kontamine değilse, tekstil ürünleri için geleneksel bir geri dönüşüm zincirine entegre edilebilir. Kirleticiler tarafından kontaminasyon durumunda, giysi yürürlükteki yönetmeliklere uygun uygun bir yeniden işleme zincirini takip etmelidir. **Öneriler:** Bu giysi, WORLDWIDE EURO PROTECTION'ın referans 8KNEE diz koruma plakaları ile birlikte, dizlerini düz, pürüzsüz ve kuru zeminlerde statik baskıdan korumak için çalışmak için diz çökmesi gereken kişiler için sınırlı diz koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ürün su varlığında kullanılmamalıdır. Kullanıcı, diz üzerinde çalışmanın kronik diz hastalıkları riski içerdiğinin farkında olmalı ve bu etkileri yavaşlatmak için sık sık ayağa kalkmalıdır. Dizlikler, dizlere yönelik olası tehlikelere maruz kalma süresi boyunca giyilmelidir. Yerleştirildiğinde, öğe amaçlanan yere kolayca sığmalı ve kullanım süresi boyunca yerinde kalmalıdır. "INTERIEUR / INSIDE / INNER / INTERIOR" olarak işaretlendiği taraf diz ile temas halinde olmalıdır. Parça yerindeyken, parça üzerindeki ok yukarıyı göstermelidir. Bu giysilerin her dizde, tek bedende CE onaylı dizlik (diz koruması), tip 2 için uygun bir yama cebi vardır. Dizliğin boyutları, hareket sırasında dizlerin korunmasını garanti eder. Dizliği kıvırın, diz cebine kaydırın ve kenarlarını serbest bırakın. Dizlik, varsayılan profesyonel hareketlerde (diz çökme ve dizler üzerinde hareket etme) giysi içinde yerinde kalır. **Kısıtlama:** Dizlikler diz çökme çalışmaları için sınırsız diz koruması sağlamaz, hiçbir koruma yaralanmalara karşı tam koruma sağlayamaz. Keskin nesnelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmamışlardır ve kırık kayaların üzerinde diz çökme, madenlerde ve taş ocaklarında gibi zorlu çalışma koşulları için uygun değildirler. Eğlence veya spor aktiviteleri veya tıbbi uygulamalar için uygun değildirler. Daha fazla bilgi için 8KNEE koruma plakası talimatlarına bakın. Sıcaklık gibi çevresel koşullardaki herhangi bir değişiklik, korumanın performansını önemli ölçüde azaltacaktır. Herhangi bir kirlenme, korumanın değiştirilmesi veya yanlış kullanım, korumanın performansını tehlikeli bir şekilde azaltacaktır. **Beyan:** Bu giysiye iliştirilen CE işareti, 2016/425 sayılı Yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluğu gösterir. AB tip incelemesi, IFTH N 0072 onaylanmış kuruluşu tarafından gerçekleştirilmiştir. Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz.

RU

Информационная карточка пользователя

Эта информация должна быть предоставлена и прочитана конечным пользователем - Рекомендуется также прочитать брошюру о наколенниках 8KNEE

TELICA брюки No STLPXXXYYY с XXX варьируется в зависимости от цвета и от того, включены ли в продукт переработанные материалы, а YYY варьируется в зависимости от размера

TELICA Платье Ref STLBXXXYYY with XXX варьируется в зависимости от цвета и от того, включены ли в продукт переработанные материалы, а YYY варьируется в зависимости от размера. Внешняя ткань: 65% полиэстер/32% хлопок/3% эластан или 70% полиэстер/28% хлопок/2% эластан или 65% переработанный полиэстер/32% хлопок/3% эластан. Стрейч-материал между ногами: 90% полиамид 10% эластан; Подкладка кармана 80% Полиэстер / 20% Хлопок. Материал вставок и наколенных карманов: 100% полиэстер, переработанный или нет, с полиуретановым покрытием

СИЗ категории 2 – в соответствии со стандартами

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Защитная одежда: Общие требования

EN 14404:2004 + A1:2010 - Тип 2 - Уровень 0 - Наколенники для работы в положении на колене (Применимо с наколенниками 8KNEE) Предварительная обработка - Стирка 40 ˚C в соответствии со стандартом ISO 6330:2002. Бытовая стирка и сушка текстиля. Эксплуатационные характеристики: **Тип 2 Уровень 0** (Применимо к наколенникам No 8KNEE) Классы защиты коленей подразделяются на следующие категории: **Тип 1**: Наколенники, независимые от другой одежды, закрепленные вокруг ног. **Тип 2:** Наколенники из пенопласта или другой набивки, надежно застегивающиеся в карманах, встроенных в ноги, или надежно прикрепленные к брюкам или пальто. **Тип 3:** Наколенники не прикреплены к телу, а расположены в соответствии с движениями пользователя. **Тип 4:** Наколенники, интегрированные в элемент с другими функциями, такими как опорная конструкция для стояния или подставка для коленей. **Может носиться на теле, или быть самостоятельным. Устойчивость к проколам** = уровень 0 (уровень от 0 до 2, где 2 является самым высоким) **Класс защиты 0:** Плоские поверхности. **Класс защиты 1:** Пол с ровной или неровной поверхностью. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н. **Класс защиты 2:** Плоская или неровная поверхность почвы в суровых условиях. Защищает от проникновения силой не менее (250 ± 10) Н. **Инструкции по стирке и уходу:** Стирать при температуре 40˚C, сниженном механическом воздействии, в соответствии с ISO 6330:2002. Бытовая стирка и сушка текстиля. Не сушить, не гладить. Не отбеливать, не подвергать химической чистке. Перед мытьем снимите наколенники салазок**.** Защитную одежду следует регулярно чистить, в соответствии с приведенными рекомендациями. После чистки одежды осмотрите ее, прежде чем использовать снова (в частности, убедитесь, что системы застежек работают исправно, что карманы для колен находятся в хорошем состоянии: нет дыр, разрывов, царапин и т. д.). Срок службы изделия зависит от условий использования, хранения и ухода. **Безопасность: Одежда** не содержит веществ в количествах, которые, как известно или предполагается, оказывают неблагоприятное воздействие на гигиену или здоровье владельца при прогнозируемых условиях использования при прогнозируемых условиях использования. **Хранение:** Важно не хранить одежду во влажном месте или под прямыми солнечными лучами, так как прямые солнечные лучи могут привести к обесцвечиванию. Эта одежда должна транспортироваться в том виде, в котором она предоставлена производителем. **РЕМОНТ: Если изделие повреждено, оно не сможет обеспечить максимальный уровень защиты, и его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Никогда не используйте поврежденный продукт. Ремонт этого изделия допускается только в том случае, если это не затрагивает претензии к этой одежде. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с производителем, указанным ниже, прежде чем пытаться отремонтировать продукт. Обратитесь к поставщику отходов для правильной утилизации одежды. Переработка:** Не выбрасывайте одежду после использования. Если одежда не загрязнена, ее можно интегрировать в обычную цепочку переработки текстильных изделий. В случае загрязнения загрязняющими веществами одежда должна пройти соответствующую цепочку обработки в соответствии с действующими правилами. **Рекомендации: Эта** одежда в сочетании с референсными защитными пластинами для коленей 8KNEE от WORLDWIDE EURO PROTECTION предназначена для обеспечения ограниченной защиты коленей для людей, которым необходимо стоять на коленях перед работой, чтобы защитить свои колени от статического сжатия на ровных, гладких и сухих полах. Изделие не следует использовать в присутствии воды. Пользователь должен знать, что работа на коленях сопряжена с риском хронических заболеваний колена, и должен часто вставать, чтобы замедлить эти эффекты. Наколенники следует носить в течение всего времени воздействия возможных опасностей на колени. При вставке предмет должен легко помещаться в намеченное место и оставаться на месте в течение всего срока использования. Сторона, на которой нанесена маркировка "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", должна соприкасаться с коленом. Когда деталь находится на месте, стрелка на детали должна быть направлена вверх. Эта одежда имеет накладной карман на каждом колене, подходящий для одобренного CE наколенника (защита колена), тип 2, в одном размере. Размеры коленного бандажа гарантируют защиту коленей во время движения. Согните наколенник, просуньте его в наколенный карман и отпустите края. Коленный бандаж остается на месте в одежде при предполагаемых профессиональных движениях (стояние на коленях и движение на коленях). **Ограничение:** Наколенники не обеспечивают неограниченную защиту коленей для работы на коленях, никакая защита не может обеспечить полную защиту от травм. Они не предназначены для защиты от острых предметов и не подходят для суровых условий работы, таких как стояние на коленях на битых камнях, в шахтах и карьерах. Они не подходят для отдыха или занятий спортом, а также для медицинских целей. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкциям по защитной пластине 8KNEE. Любое изменение условий окружающей среды, таких как температура, значительно снизит эффективность защиты. Любое загрязнение, изменение защиты или неправильное использование может привести к опасному снижению эффективности защиты. **Декларация** Маркировка CE, нанесенная на эту одежду, означает соответствие основным требованиям Регламента 2016/425. Типовая экспертиза ЕС была проведена нотифицированным органом IFTH N˚0072. Декларация о соответствии доступна на сайте: см. **.