

	XS	S	M	L	XL	XXL
	5MIB1500XS	5MIB15000S	5MIB15000M	5MIB15000L	5MIB1500XL	5MIB1502XL
	5MIP1500XS	5MIP15000S	5MIP15000M	5MIP15000L	5MIP1500XL	5MIP1502XL
	5MIB0500XS	5MIB05000S	5MIB05000M	5MIB05000L	5MIB0500XL	5MIB0502XL
	5MIP0500XS	5MIP05000S	5MIP05000M	5MIP05000L	5MIP0500XL	5MIP0502XL
A	148-156	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196
C	62-68	69-74	75-80	81-86	87-92	93-99

SOCIÉTÉ	Organisme notifié ayant réalisé l'examen UE de type
WORLDWIDE EURO PROTECTION **120 rue Michel Girer, 01390 MIONNAY– France** ** https://www.coverguard-safety.com/	**IFTH – N°0072** Avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex - FRANCE Tél. +33 (0)4 72 86 16 00

FR

Pantalon & Cotte MISTI

Fiche d'informations utilisateur

Ces informations doivent être fournies et lues par l'utilisateur final

Pantalon MISTI Ref. 5MIP150 (Gris/Orange), Ref. 5MIP050 (Marine/Gris)

Cotte MISTI Ref. 5MIB150 (Gris/Orange), Ref. 5MIB050 (Marine/Gris)

60% Coton, 40% Polyester, 245g/m²

Il est recommandé de lire également la notice d'utilisation des genouillères 8KNEE

PPE catégorie 2 – Conformément aux normes

Usage prévu : Ces vêtements, lorsqu'ils sont munis des genouillères Référence 8KNEE, apportent une protection des genoux des personnes devant s'agenouiller pour travailler afin de protéger leurs genoux contre la compression statique sur des sols plats, lisses et secs. **Recommandations :** Ces vêtements protègent uniquement les zones du corps qu'ils couvrent, d'autres équipements de protection corporelle partielle peuvent être nécessaires. Des vêtements non conformes portés sur un vêtement de protection suppriment l'efficacité des protections. Ces genouillères sont destinées à offrir une protection limitée des genoux des personnes devant s'agenouiller pour travailler afin de protéger leurs genoux sur des sols plats, lisses et secs. L'article ne doit pas être utilisé en présence d'eau. Le porteur doit être conscient que le travail à genoux implique un risque de maladies chroniques des genoux et doit se relever fréquemment afin de ralentir ces effets. Les genouillères doivent être portées pendant toute la durée d'exposition à d'éventuels dangers pour les genoux. Lors de la mise en place, l'article doit s'intégrer sans difficulté dans l'emplacement prévu et rester en position durant toute la durée de l'utilisation. La face où il est marqué « INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR » doit être en contact avec le genou. L'article en position, la flèche sur l'article doit pointer vers la haut. Ces vêtements comportent une poche plaquée sur chaque genou, adaptée pour recevoir une genouillère (protection genou) homologuée CE, de type 2, en taille unique. Les dimensions de la genouillère garantissent la protection des genoux pendant les mouvements. Recourber la genouillère, glisser la dans la poche genou et relâcher les bords. La genouillère reste en place dans le vêtement dans les mouvements professionnels supposés (agenouillé et déplacement sur les genoux).

Restriction : Ces genouillères n'offrent pas une protection illimitée des genoux pour le travail à genoux, aucune protection ne peut offrir une totale protection contre les blessures. Elles ne sont pas destinées à protéger contre des objets coupants, et ne sont pas adaptées pour des conditions difficiles de travail telles que le travail à genoux sur des roches brisées, dans les mines et les carrières. Elles ne sont pas adaptées pour des activités de loisirs ou de sport, ou des applications médicales. Elles ne doivent pas être utilisées en présence d'eau. Tout changement des conditions environnementales, par exemple de température, diminueraient de façon significative les performances de la protection. Toute contamination, altération de la protection ou mauvaise utilisation diminuerait de façon dangereuse les performances de la protection. **Performances :** Ces vêtements, lorsqu'ils sont munis des genouillères Référence 8KNEE, répondent aux exigences des normes suivantes : **EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Vêtements de protection : Exigences générales**

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Niveau 0 – Equipements de protection individuelle – Protection des genoux pour le travail à genoux (Applicable sur le pantalon et la cotte avec genouillères 8KNEE)

Type 2 : Genouillères en mousse ou autre rembourrage, bien fixées dans des poches incorporées aux jambes, ou attachées solidement au vêtement

Résistance à la perforation = niveau 0 (niveau allant de 0 à 2, 2 étant le plus élevé) **Protection de niveau 0 :** genouillères adaptées à des surfaces plates et lisses **Protection de niveau 1 :** Sol à surface plane ou irrégulière. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (100 ± 5) N **Protection de niveau 2 :** Sol à surface plane ou irrégulière dans des conditions difficiles. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (250 ± 10) N. **Consignes de lavage et d'entretien :** Lavage à 40 ° C. Séchage à température modérée autorisé (60°C maximum). Ne pas javelliser, nettoyage à sec avec solvants usuels autorisé. Repasser à température moyenne (inférieure à 150°C). Retirer les genouillères des poches.

Innocuité : Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, selon les recommandations données. Après le nettoyage du vêtement, l'examiner avant de le réutiliser (vérifier notamment le bon fonctionnement des systèmes de fermeture, le bon état des poches genoux : absence de trous, déchirures, éraflures, …). La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'utilisation, de stockage et d'entretien.

Le vêtement ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation dans les conditions prévisibles d'utilisation. **Stockage :** Il est important de ne pas stocker le vêtement dans un lieu humide ou exposé à la lumière directe du soleil, étant donné que la lumière directe du soleil peut entraîner une décoloration. Ce vêtement doit être transporté tel qu'il a été fourni par le fabricant. **Réparation** – Si le produit est endommagé, il ne pourra pas procurer le niveau maximal de protection, et il doit pour cela être réparé ou remplacé immédiatement. Ne jamais utiliser un produit endommagé. La réparation de ce produit est uniquement toléré dans le cadre où les revendications de ce vêtement ne soient pas affectées. Si un doute persiste, contacter le fabricant ci-dessous avant d'essayer de réparer le produit. Contacter votre prestataire de déchet pour l'élimination adéquate du vêtement. **Recyclage:** Ne pas jeter le vêtement après utilisation. Si le vêtement n'est pas contaminé, il peut intégrer une chaîne de recyclage conventionnelle pour produits textiles. En cas de contamination par des polluants, le vêtement doit suivre une chaîne de retraitement adaptée et conforme avec la réglementation en vigueur. **Déclaration UE de conformité:** Le marquage CE apposé sur ce vêtement signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. L'examen UE de type a été réalisé par l'organisme notifié IFTH N° 0072. La déclaration UE de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

EN

MISTI Pants & Shirt

User Information Card

This information must be provided and read by the end user

MISTI Pants Ref. 5MIP150 (Grey/Orange), Ref. 5MIP050 (Navy/Grey)

MISTI Collar Ref. 5MIB150 (Grey/Orange), Ref. 5MIB050 (Navy/Grey)

60% Cotton, 40% Polyester, 245g/m²

It is recommended to also read the instructions for use of the 8KNEE knee pads

PPE Category 2 – In accordance with standards

Intended Use: These garments, when equipped with the Reference 8KNEE knee pads, provide knee protection for people who need to kneel to work to protect their knees from static compression on flat, smooth and dry floors. Recommendations: These garments only protect the areas of the body they cover, other partial body protection equipment may be required. Non-compliant clothing worn over protective clothing removes the effectiveness of the protection. These knee pads are intended to provide limited knee protection for people who need to kneel to work to protect their knees on flat, smooth, dry floors. The item should not be used in the presence of water. The wearer should be aware that working on one's knees involves a risk of chronic knee diseases and should stand up frequently in order to slow down these effects. Knee pads should be worn for the entire duration of exposure to possible hazards to the knees. When inserted, the item must fit easily into the intended location and remain in position for the duration of use. The side where it is marked "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" must be in contact with the knee. With the part in position, the arrow on the part should point upwards. These garments have a patch pocket on each knee, suitable for a CE approved knee pad (knee protection), type 2, in one size. The dimensions of the knee brace guarantee the protection of the knees during movement. Curl the knee pad, slip it into the knee pocket and release the edges. The knee brace remains in place in the garment in assumed professional movements (kneeling and moving on the knees).

Restriction: These knee pads do not offer unlimited knee protection for kneeling work, no protection can offer total protection against injury. They are not intended to protect against sharp objects, and are not suitable for harsh working conditions such as kneeling on broken rocks, in mines and quarries. They are not suitable for leisure or sports activities, or medical applications. They should not be used in the presence of water. Any change in environmental conditions, such as temperature, would significantly reduce the performance of the protection. Any contamination, alteration of the protection or misuse would dangerously reduce the performance of the protection. Performance: These garments, when equipped with the knee pads Reference 8KNEE, meet the requirements of the following standards: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Protective clothing: General requirements

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personal protective equipment - Knee protection for kneeling work (Applicable on trousers and overalls with 8KNEE knee pads)

Type 2: Knee pads made of foam or other padding, securely secured in pockets incorporated into the legs, or securely attached to the garment

Puncture resistance = level 0 (level ranging from 0 to 2, with 2 being the highest) **Level 0 protection:** knee pads suitable for flat and smooth surfaces **Level 1 protection:** Floor with a flat or irregular surface. Protects against penetration with a force of at least (100 ± 5) N **Level 2 protection:** Flat or uneven surface ground in harsh conditions. Protects against penetration by a force of at least (250 ± 10) N. **Washing and care instructions:** Wash at 40°C. Dry at moderate temperature allowed (60°C maximum). Do not bleach, dry clean with usual solvents allowed. Iron at medium temperature (below 150°C). Remove knee pads from pockets.

Safety: Protective clothing should be cleaned regularly, as recommended. After cleaning the garment, examine it before using it again (check in particular that the closure systems are working properly, that the knee pockets are in good condition: no holes, tears, scratches, etc.). The lifespan of the garment is related to the conditions of use, storage and maintenance.

The garment does not contain substances at levels such as are known or suspected to have adverse effects on the hygiene or health of the wearer under the foreseeable conditions of use under the foreseeable conditions of use. **Storage:** It is important not to store the garment in a damp place or exposed to direct sunlight, as direct sunlight can cause discoloration. This garment must be transported as supplied by the manufacturer. **Repair** – If the product is damaged, it will not be able to provide the maximum level of protection and must be repaired or replaced immediately. Never use a damaged product. Repair of this product is only tolerated in the context where the claims of this garment are not affected. If in doubt, contact the manufacturer below before attempting to repair the product. Contact your waste provider for proper disposal of the garment. **Recycling:** Do not throw away the garment after use. If the garment is not contaminated, it can be integrated into a conventional recycling chain for textile products. In the event of contamination by pollutants, the garment must follow an appropriate reprocessing chain that complies with the regulations in force. **EU Declaration of Conformity:** The CE marking affixed to this garment signifies compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425. The EU type-examination was carried out by the notified body IFTH N° 0072. The EU declaration of conformity is available on the website: see **.

MISTI Hosen & Hemd

D

Benutzerinformationskarte

Diese Informationen müssen vom Endbenutzer bereitgestellt und gelesen werden

MISTI Hosen Ref. 5MIP150 (Grau/Orange), Ref. 5MIP050 (Marineblau/Grau)

MISTI Kragen Ref. 5MIB150 (Grau/Orange), Ref. 5MIB050 (Marineblau/Grau)

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g/m²

Es wird empfohlen, auch die Anleitungen für die 8KNEE Knieschoner zu lesen.

PSA-Kategorie 2 – Gemäß den Standards

Beabsichtigter Einsatz: Diese Kleidungsstücke, ausgestattet mit den Reference 8KNEE Knieschonern, bieten Knieschutz für Menschen, die knien müssen, um ihre Knie vor statischer Kompression auf flachen, glatten und trockenen Böden zu schützen. Empfehlungen: Diese Kleidungsstücke schützen nur die Körperbereiche, die sie bedecken, weitere teilweise Körperschutzausrüstung kann erforderlich sein. Nicht konforme Kleidung, die über Schutzkleidung getragen wird, mindert die Wirksamkeit des Schutzes. Diese Knieschoner sind dafür gedacht, Menschen begrenzten Knieschutz zu bieten, die knien müssen, um ihre Knie auf flachen, glatten und trockenen Böden zu schützen. Der Gegenstand sollte nicht in Gegenwart von Wasser verwendet werden. Der Träger sollte sich bewusst sein, dass das Arbeiten auf den Knien ein Risiko chronischer Knieerkrankungen birgt und häufig aufstehen sollte, um diese Auswirkungen zu verlangsamen. Knieschoner sollten während der gesamten Dauer der Exposition gegenüber möglichen Gefahren für die Knie getragen werden. Beim Einsetzen muss der Gegenstand problemlos an den vorgesehenen Ort passen und während der gesamten Nutzung an Ort und Stelle bleiben. Die Seite, auf der "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" markiert ist, muss Kontakt mit dem Knie haben. Mit dem Teil in Position sollte der Pfeil nach oben zeigen. Diese Kleidungsstücke haben an jedem Knie eine Patch-Tasche, geeignet für einen CE-zugelassenen Knieschutz (Knieschutz), Typ 2, in einer Größe. Die Maße der Kniebandage garantieren den Schutz der Knie während der Bewegung. Knieschützer einkrümmen, in die Knietasche stecken und die Ränder lösen. Die Kniebandage bleibt in angenommenen professionellen Bewegungen (Knien und Bewegungen auf den Knien) im Kleidungsstück an Ort und Stelle.

Einschränkung: Diese Knieschoner bieten keinen unbegrenzten Knieschutz für Kniearbeit, kein Schutz kann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen bieten. Sie sind nicht dazu gedacht, gegen scharfe Gegenstände zu schützen, und sind für harte Arbeitsbedingungen wie das Knien auf zerbrochenen Felsen, in Minen und Steinbrüchen nicht geeignet. Sie eignen sich nicht für Freizeit- oder Sportaktivitäten oder medizinische Anwendungen. Sie sollten nicht in Gegenwart von Wasser verwendet werden. Jede Änderung der Umweltbedingungen, wie die Temperatur, würde die Leistung des Schutzes erheblich verringern. Jede Verunreinigung, Änderung des Schutzes oder Missbrauch würde die Leistung des Schutzes gefährlich verringern. Leistung: Diese Kleidungsstücke erfüllen mit den Knieschonern Referenz 8KNEE die Anforderungen der folgenden Normen: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Schutzkleidung: Allgemeine Anforderungen

EN 14404:2004 + A1:2010 – Typ 2 – Stufe 0 – Persönliche Schutzausrüstung – Knieschutz für Kniearbeit (gilt für Hosen und Latzhosen mit 8KNEE Guards)

Typ 2: Knieschoner aus Schaumstoff oder anderer Polsterung, sicher in Taschen in den Beinen versteckt oder sicher am Kleidungsstück befestigt

Stichwiderstand = Stufe 0 (Stufe von 0 bis 2, wobei 2 der höchste ist) **Schutz Stufe 0:** Knieschoner geeignet für flache und glatte Oberflächen **Stufe 1 Schutz:** Boden mit flacher oder unregelmäßiger Oberfläche. Schützt gegen Durchdringen mit einer Kraft von mindestens (100 ± 5) N **Stufe 2 Schutz:** Flacher oder unebener Boden unter rauen Bedingungen. Schützt gegen Durchdringen durch eine Kraft von mindestens (250 ± 10) N. **Wasch- und Pflegeanweisungen:** Waschen Sie bei 40°C. Trocknen Sie bei moderater zulässiger Temperatur (maximal 60°C). Nicht bleichen, sondern mit den üblichen erlaubten Lösungsmitteln trocken reinigen. Eisen bei mittlerer Temperatur (unter 150°C). Nimm Knieschoner aus den Taschen.

Sicherheit: Schutzkleidung sollte wie empfohlen regelmäßig gereinigt werden. Nach der Reinigung des Kleidungsstücks sollte man es vor der erneuten Anwendung überprüfen (insbesondere prüfen Sie, ob die Verschlusssysteme ordnungsgemäß funktionieren und die Knietaschen in gutem Zustand sind: keine Löcher, Risse, Kratzer usw.). Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von den Nutzungs-, Lager- und Wartungsbedingungen ab.

Das Kleidungsstück enthält keine Substanzen in einem Niveau, das unter den vorhersehbaren Nutzungsbedingungen unter den vorhersehbaren Nutzungsbedingungen nachteilige Auswirkungen auf die Hygiene oder Gesundheit des Trägers haben kann. **Aufbewahrung:** Es ist wichtig, das Kleidungsstück nicht an einem feuchten Ort oder in direkter Sonneneinstrahlung zu lagern, da direktes Sonnenlicht zu Verfärbungen führen kann. Dieses Kleidungsstück muss wie vom Hersteller geliefert transportiert werden. **Reparatur** – Wenn das Produkt beschädigt ist, kann es nicht den maximalen Schutz bieten und muss sofort repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Die Reparatur dieses Produkts wird nur toleriert, wenn die Ansprüche dieses Kleidungsstücks nicht betroffen sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Hersteller, bevor Sie versuchen, das Produkt zu reparieren. Kontaktieren Sie Ihren Abfallanbieter für die ordnungsgemäße Entsorgung des Kleidungsstücks. **Recycling:** Werfen Sie das Kleidungsstück nach der Verwendung nicht weg. Wenn das Kleidungsstück nicht kontaminiert ist, kann es in eine konventionelle Recyclingkette für Textilprodukte integriert werden. Im Falle einer Kontamination durch Schadstoffe muss das Kleidungsstück einer entsprechenden Aufbereitungskette folgen, die den geltenden Vorschriften entspricht. **EU-Konformitätserklärung:** Die an diesem Kleidungsstück angebrachte CE-Markierung kennzeichnet die Einhaltung der wesentlichen Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die EU-Typprüfung wurde von der notisierten Stelle IFTH Nr. 0072 durchgeführt. Die EU-Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

Pantalones y camisa de MISTI

E

Tarjeta de Información de Usuario

Esta información debe ser proporcionada y leída por el usuario final

Pantalones MISTI Ref. 5MIP150 (Gris/Naranja), Ref. 5MIP050 (Azul marino/Gris)

Collar MISTI Ref. 5MIB150 (Gris/Naranja), Ref. 5MIB050 (Azul marino/Gris)

60% algodón, 40% poliéster, 245g/m²

También se recomienda leer las instrucciones para el uso de las rodilleras 8KNEE

EPI Categoría 2 – De acuerdo con las normas

Uso previsto: Estas prendas, cuando están equipadas con las rodilleras Reference 8KNEE, proporcionan protección para las rodillas de personas que necesitan arrodillarse para trabajar y proteger sus rodillas de la compresión estática en suelos planos, lisos y secos. Consejos: Estas prendas solo protegen las zonas del cuerpo que cubren, puede ser necesario otro equipo de protección corporal parcial. La ropa no cumplidora que se lleva sobre la de protección elimina la efectividad de la protección. Estas rodilleras están diseñadas para proporcionar protección limitada a las rodillas para personas que necesitan arrodillarse para trabajar y proteger sus rodillas en suelos planos, lisos y secos. El objeto no debe usarse en presencia de agua. El usuario debe ser consciente de que trabajar de rodillas conlleva un riesgo de enfermedades crónicas de la rodilla y debe levantarse con frecuencia para ralentizar estos efectos. Las rodilleras deben llevarse durante toda la exposición a posibles peligros para las rodillas. Al insertarse, el objeto debe caber fácilmente en la ubicación prevista y permanecer en su sitio durante toda la duración del uso. El lado donde está marcado "INTERIOR / INTERIOR / INTERIOR" debe estar en contacto con la rodilla. Con la pieza en posición, la flecha de la pieza debería apuntar hacia arriba. Estas prendas tienen un bolsillo parche en cada rodilla, adecuado para una rodillera aprobada por CE (protección de rodilla), tipo 2, en una talla. Las dimensiones de la rodillera garantizan la protección de las rodillas durante el movimiento. Enrolla la rodillera, deslízala en el bolsillo de la rodilla y suelta los bordes. La rodillera permanece en su lugar en la prenda en movimientos profesionales asumidos (arrodillarse y moverse sobre las rodillas).

Restricción: Estas rodilleras no ofrecen protección ilimitada para el trabajo de rodillas, ninguna protección puede ofrecer protección total contra lesiones. No están destinadas a proteger contra objetos punzantes y no son adecuadas para condiciones laborales duras como arrodillarse sobre rocas rotas, en minas y canteras. No son adecuados para actividades de ocio, deportes ni aplicaciones médicas. No deben usarse en presencia de agua. Cualquier cambio en las condiciones ambientales, como la temperatura, reduciría significativamente el rendimiento de la protección. Cualquier contaminación, alteración de la protección o mal uso reduciría peligrosamente el rendimiento de la protección.

Rendimiento: Estas prendas, cuando están equipadas con rodilleras Referencia 8KNEE, cumplen los requisitos de las siguientes normas: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Ropa protectora: Requisitos generales

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tipo 2 - Nivel 0 - Equipo de protección individual - Protección de rodillas para trabajo de rodillas (aplicable en pantalones y monos con rodilleras 8KNEE)

Tipo 2: Rodilleras hechas de espuma u otro acolchado, aseguradas firmemente en bolsillos incorporados en las piernas o sujetas de forma segura a la prenda

Resistencia a la perforación = nivel 0 (nivel que va de 0 a 2, siendo 2 el más alto) **Protección de nivel 1:** suelo con superficie plana o irregular. Protege contra la penetración con una fuerza de al menos (100 ± 5) N **Nivel 2:** Superficie plana o irregular en condiciones adversas. Protege contra la penetración por una fuerza de al menos (250 ± 10) N. **Instrucciones de lavado y cuidado:** Lavar a 40°C. Secar a temperatura moderada permitida (máximo 60°C). No lo hagas con lejía, la limpieza en seco con los disolventes habituales permitidos. Hierro a temperatura media (por debajo de 150°C). Quita las rodilleras de los bolsillos.

Seguridad: La ropa protectora debe limpiarse regularmente, según lo recomendado. Después de limpiar la prenda, revísalo antes de usarla de nuevo (comprueba especialmente que los sistemas de cierre funcionen correctamente, que los bolsillos de las rodillas estén en buen estado: sin agujeros, desgarros, arañazos, etc.). La vida útil de la prenda está relacionada con las condiciones de uso, almacenamiento y mantenimiento.

La prenda no contiene sustancias en niveles que se sepa o sospechen que tienen efectos adversos sobre la higiene o la salud del portador bajo las condiciones previsibles de uso bajo las condiciones previsibles de uso. **Almacenamiento:** Es importante no guardar la prenda en un lugar húmedo ni expuesta a la luz solar directa, ya que la luz solar puede causar decoloración. Esta prenda debe transportarse tal y como la suministra el fabricante. **Reparación** – Si el producto se daña, no podrá proporcionar el máximo nivel de protección y deberá repararse o reemplazarse inmediatamente. Nunca uses un producto dañado. La reparación de este producto solo se tolera en el contexto en que las afirmaciones de esta prenda no se ven afectadas. En caso de duda, contacta con el fabricante que aparece abajo antes de intentar reparar el producto. Contacta con tu proveedor de residuos para una correcta eliminación de la prenda. **Reciclaje:** No tires la prenda después de usarla. Si la prenda no está contaminada, puede integrarse en una cadena de reciclaje convencional para productos textiles. En caso de contaminación por contaminantes, la prenda debe seguir una cadena de reprocesamiento adecuada que cumpla con la normativa vigente. **Declaración de conformidad de la UE:** La marca CE colocada en esta prenda indica el cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento 2016/425. El examen de tipo de la UE fue realizado por el organismo notificado IFTH N° 0072. La declaración de conformidad de la UE está disponible en la página web: véase **.

Pantaloni e camicia MISTI

IT

Scheda Informativa Utente

Queste informazioni devono essere fornite e lette dall'utente finale

Pantaloni MISTI Ref. 5MIP150 (Grigio/Arancione), Ref. 5MIP050 (Blu Navy/Grigio)

Collare MISTI Ref. 5MIB150 (Grigio/Arancione), Ref. 5MIB050 (Blu Navy/Grigio)

60% Cotone, 40% Poliestere, 245g/m²

Si consiglia anche di leggere le istruzioni per l'uso delle ginocchiere 8KNEE

PPE Categoria 2 – In conformità con gli standard

Uso previsto: Questi capi, quando dotati delle ginocchiere Reference 8KNEE, offrono protezione per le ginocchia a chi deve inginocchiarsi per lavorare e proteggere le ginocchia dalla compressione statica su pavimenti piani, lisci e asciutti. Raccomandazioni: Questi capi proteggono solo le aree del corpo che coprono, potrebbero essere necessari altri dispositivi di protezione parziale del corpo. L'abbigliamento non conforme indossato sopra quelli protettivi riduce l'efficacia della protezione. Queste ginocchiere sono pensate per fornire una protezione limitata alle ginocchia per chi deve inginocchiarsi per lavorare a proteggere le ginocchia su pavimenti piatti, lisci e asciutti. L'oggetto non dovrebbe essere usato in presenza d'acqua. Chi lo indossa dovrebbe essere consapevole che lavorare sulle proprie ginocchia comporta un rischio di malattie croniche al ginocchio e dovrebbe alzarsi spesso per rallentare questi effetti. Le ginocchiere devono essere indossate per tutta la durata dell'esposizione a possibili pericoli per le ginocchia. Quando viene inserito, l'oggetto deve adattarsi facilmente alla posizione prevista e rimanere in posizione per tutta la durata dell'utilizzo. Il lato dove è contrassegnato "INTERIOR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" deve essere a contatto con il ginocchio. Con il pezzo in posizione, la freccia sul pezzo dovrebbe puntare verso l'alto. Questi capi hanno una tasca a toppa su ciascun ginocchio, adatti a una ginocchiera approvata CE (protezione per il ginocchio), tipo 2, in una sola misura. Le dimensioni del tutore garantiscono la protezione delle ginocchia durante il movimento. Arrotola la ginocchiera, infilala nella tasca del ginocchio e libera i bordi. Il tutore per il ginocchio rimane in posizione nell'indumento nei movimenti professionali presunti (inginocchiarsi e muoversi sulle ginocchia).

Restrizione: Queste ginocchiere non offrono protezione illimitata per il lavoro in ginocchio, nessuna protezione può offrire una protezione totale contro infortuni. Non sono pensate per proteggere contro oggetti taglienti e non sono adatte a condizioni di lavoro difficili come inginocchiarsi su rocce rotte, in miniere e cave. Non sono adatti per attività ricreative o sportive, né per applicazioni mediche. Non dovrebbero essere usati in presenza d'acqua. Qualsiasi cambiamento nelle condizioni ambientali, come la temperatura, ridurrebbe significativamente le prestazioni della protezione. Qualsiasi contaminazione, alterazione della protezione o uso improprio ridurrebbe pericolosamente le prestazioni della protezione. Prestazioni: Questi capi, quando dotati delle ginocchiere Reference 8KNEE, soddisfano i requisiti dei seguenti standard: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Abbigliamento protettivo: Requisiti generali

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tipo 2 - Livello 0 - Dispositivi di protezione individuale - Protezione per il ginocchio (applicabile su pantaloni e salopette con ginocchiere 8KNEE)

Tipo 2: Ginocchiere fatte di schiuma o altra imbottitura, ben fissate in tasche incorporate nelle gambe o fissate saldamente all'indumento

Resistenza alla perforazione = livello 0 (livello da 0 a 2, con 2 il più alto) **Protezione di livello 0:** ginocchiere adatte a superfici piatte e lisce **Protezione di livello 1:** pavimento con superficie piatta o irregolare. Protegge contro la penetrazione con una forza di almeno (100 ± 5) N **Livello 2:** Terreno piano o irregolare in condizioni difficili. Protegge contro la penetrazione con una forza di almeno (250 ± 10) N. **Istruzioni per lavaggio e cura:** lavare a 40°C. Asciugare a temperatura moderata consentita (massimo 60°C). Non sbiancare, lava a secco con i soliti solventi consentiti. Ferro a temperatura media (sotto i 150°C). Togli le ginocchiere dalle tasche.

Sicurezza: L'indumento protettivo dovrebbe essere pulito regolarmente, come raccomandato. Dopo aver pulito il capo, controllalo prima di usarlo di nuovo (controlla in particolare che i sistemi di chiusura funzionino correttamente, che le tasche delle ginocchia siano in buone condizioni: nessun buco, strappo, graffio, ecc.). La durata del capo è legata alle condizioni di utilizzo, conservazione e manutenzione.

L'indumento non contiene sostanze a livelli noti o sospettati di avere effetti negativi sull'igiene o sulla salute di chi lo indossa nelle condizioni prevedibili di utilizzo previste nelle condizioni prevedibili di utilizzo. **Conservazione:** è importante non conservare il capo in un luogo umido o esposto alla luce diretta del sole, poiché la luce solare diretta può causare scolorimenti. Questo indumento deve essere trasportato come fornito dal produttore. **Riparazione** – Se il prodotto è danneggiato, non sarà in grado di fornire il massimo livello di protezione e dovrà essere riparato o sostituito immediatamente. Non usare mai un prodotto danneggiato. La riparazione di questo prodotto è tollerata solo nel contesto in cui le affermazioni di questo indumento non sono influenzate. In caso di dubbio, contatta il produttore qui sotto prima di tentare la riparazione del prodotto. Contatta il tuo fornitore di rifiuti per uno smaltimento corretto del capo. **Riciclaggio:** Non buttare via il capo dopo l'uso. Se il capo non è contaminato, può essere integrato in una catena di riciclaggio convenzionale per i prodotti tessili. In caso di contaminazione da inquinanti, il capo deve seguire una catena di riprocessamento adeguata che rispetti le normative viggenti. **Dichiarazione di Conformità UE:** La marcatura CE applicata a questo capo indica la conformità ai requisiti essenziali del Regolamento 2016/425. L'esame di tipo UE è stato effettuato dall'ente notificato IFTH N° 0072. La dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile sul sito web: vedi **.

MISTI панталони и риза

BG

Потребителска информационна карта

Тази информация трябва да бъде предоставена и прочетена от крайния потребител

MISTI Pants Ref. 5MIP150 (Сив/Оранжев), Ref. 5MIP050 (Тъмноси/Сиво)

MISTI Collar Ref. 5MIB150 (Сив/Оранжев), Ref. 5MIB050 (Тъмноси/Сиво)

60% памук, 40% полиестер, 245 г/м²

Препоръчва се също да прочетете инструкциите за използване на наколенките 8KNEE

PPE категория 2 – Съгласно стандартите

Предназначение за употреба: Тези дрехи, когато са оборудвани с наколенки Reference 8KNEE, осигуряват защита на коляното за хора, които трябва да коленичат, за да защитят коленете си от статично притискане на плоски, гладки и сухи подове. Препоръки: Тези дрехи защитават само частичните части на тялото, които покриват, може да са необходими други частични предпазни средства. Несъвместимо облекло върху защитно облекло намалява ефективността на защитата. Тези наколенки са предназначени да осигурят ограничена защита на коленете за хора, които трябва да коленичат, за да работят за защита на коленете си на равни, гладки и сухи подове. Предметът не трябва да се използва в присъствие на вода. Носещият трябва да е наясно, че работата върху коленете носи риск от хронични заболявания на коляното и трябва често да става, за да забави тези ефекти. Наколенките трябва да се носят през цялото време на излагане на потенциални опасности за коленете. Когато се постави, предметът трябва лесно да се побере на предназначеното място и да остане на място през цялата употреба. Страната, където е маркирана "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", трябва да е в контакт с коляното. Когато частта е на позиция, стрелката на нея трябва да сочи нагоре. Тези дрехи имат джоб с кръпки на всяко коляно, подходящ за сертифициран от CE наколенник (защита за коляното), тип 2, в един размер. Размерите на коленката гарантират защитата на коленете по време на движение. Свийте наколенника, пъхнете я в джоба на коляното и освободите краищата. Коленката остава на място в дрехата при предполагаеми професионални движения (коленичене и движение на коленете).

Ограничение: Тези наколенки не предлагат неограничена защита на коляното при работа с колене, нито една защита не може да осигури пълна защита срещу наранявания. Те не са предназначени да защитават от остри предмети и не са подходящи за тежки условия на труд като коленичене върху счупени камъни, в мини и кариери. Те не са подходящи за развлекателни дейности, спортни дейности или медицински приложения. Не трябва да се използват в присъствието на вода. Всяка промяна в условията на околната среда, като температурата, значително би намалила ефективността на защитата. Всяко замърсяване, промяна на защитата или неправилна употреба би намалило опасно ефективността на защитата. Характеристики: Тези дрехи, когато са оборудвани с наколенки Reference 8KNEE, отговарят на изискванията на следните стандарти: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Защитно облекло: Общи изисквания

EN 14404:2004 + A1:2010 - Тип 2 - Ниво 0 - Лична предпазна екипировка - Защита на коляното за работа на колене (приложима за панталони и гащеризони с наколенки 8KNEE)

Тип 2: Наколенки, изработени от пяна или друга подплата, здраво закрепени в джобове, вградени в краката, или здраво прикрепени към дрехата

Устойчивост на пробиване = ниво 0 (ниво от 0 до 2, като 2 е най-високото) **Защита от ниво 0:** наколенки, подходящи за плоски и гладки повърхности **Защита на ниво 1:** под с равна или неправилна повърхност. Предпазва от проникване с сила поне (100 ± 5) N **Защита ниво 2:** Равна или неравна повърхност при тежки условия. Предпазва от проникване с сила поне (250 ± 10) N.**Инструкции за пране и грижа:** Перете на 40°C. Изсушете на умерена температура, разрешена (максимум 60°C). Не избелвайте, разрешени са химическо чистене с обичайни разтворители. Желязо при средна температура (под 150°C). Извадете наколенките от джобовете.

Безопасност: Защитните дрехи трябва да се почистват редовно, както е препоръчано. След почистване на дрехата я прегледайте преди да я използвате отново (проверете особено дали системите за закопчаване работят правилно, дали джобовете на коляното са в добро състояние: няма дупки, разкъсвания, драскотини и др.). Продължителността на живота на дрехата зависи от условията на употреба, съхранение и поддръжка.

Облеклото не съдържа вещества на нива, които са известни или предполагаеми, че имат неблагоприятни ефекти върху хигиената или здравето на носещия при предвидимите условия на употреба. **Съхранение:** Важно е дрехата да не се съхранява на влажно място или изложена на пряка слънчева светлина, тъй като директната слънчева светлина може да причини обезцветяване. Тази дреха трябва да се транспортира според доставката на производителя. **Ремонт** – Ако продуктът е повреден, той няма да може да осигури максимално ниво на защита и трябва незабавно да бъде ремонтиран или заменен. Никога не използвайте повреден продукт. Ремонтът на този продукт се толерира само в контекст, в който претенциите на тази дреха не са засегнати. Ако се колебаете, свържете се с производителя по-долу, преди да опитате да ремонтирате продукта. Свържете се с доставчика на отпадъци за правилно изхвърляне на дрехата. **Рециклиране:** Не изхвърляйте дрехата след употреба. Ако дрехата не е замърсена, тя може да бъде интегрирана в конвенционалната верига за рециклиране на текстилни продукти. В случай на замърсяване с замърсители, дрехата трябва да следва подходяща верига за преработка, която отговаря на действащите регулации. **Декларация за съответствие на ЕС:** CE маркировката, поставена върху тази дреха, означава съответствие с основните изисквания на Регламент 2016/425. Типовият преглед на ЕС беше извършен от нотариалния орган IFTH No 0072. Декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на уебсайта: вижте **.

Calças e Camisa MISTI

PT

Cartão de Informação do Utilizador

Esta informação deve ser fornecida e lida pelo utilizador final

Calças MISTI Ref. 5MIP150 (Cinzento/Laranja), Ref. 5MIP050 (Azul-marinho/Cinzento)

Gola MISTI Ref. 5MIB150 (Cinzento/Laranja), Ref. 5MIB050 (Azul-marinho/Cinzento)

60% algodão, 40% poliéster, 245g/m²

Recomenda-se também ler as instruções de utilização das joelheiras 8KNEE

EPI Categoria 2 – De acordo com as normas

Uso Pretendido: Estas peças, quando equipadas com as joelheiras Reference 8KNEE, oferecem proteção para as pessoas que precisam de se ajoelhar para trabalhar e proteger os joelhos da compressão estática em pisos planos, lisos e secos. Recomendações: Estas peças protegem apenas as áreas do corpo que cobrem, pode ser necessário outro equipamento de proteção corporal parcial. Roupas não compatíveis usadas sobre roupa de proteção retiram a eficácia da proteção. Estas joelheiras destinam-se a proporcionar proteção limitada aos joelhos para pessoas que precisam de se ajoelhar para trabalhar a proteger os joelhos em pisos planos, lisos e secos. O item não deve ser usado na presença de água. O utilizador deve estar ciente de que trabalhar nos joelhos implica um risco de doenças crónicas do joelho e deve levantar-se frequentemente para abrandar estes efeitos. As joelheiras devem ser usadas durante toda a exposição a possíveis perigos para os joelhos. Quando inserido, o item deve encaixar facilmente no local pretendido e manter-se no lugar durante toda a utilização. O lado onde está marcado "INTERIOR / INTERIOR / INTERIOR" deve estar em contacto com o joelho. Com a peça na posição, a seta na peça deve apontar para cima. Estas peças têm um bolso de remendo em cada joelho, adequado para uma joelheira aprovada pela CE (proteção do joelho), tipo 2, num só tamanho. As dimensões da joelheira garantem a proteção dos joelhos durante o movimento. Enrola a joelheira, coloca-a no bolso do joelho e solta as bordas. A joelheira mantém-se no lugar na peça em movimentos profissionais assumidos (ajoelhar-se e mover-se sobre os joelhos).

Restrição: Estas joelheiras não oferecem proteção ilimitada para o trabalho de joelhos, nenhuma proteção pode oferecer proteção total contra lesões. Não se destinam a proteger contra objetos cortantes e não são adequados para condições de trabalho adversas, como ajoelhar-se em pedras partidas, em minas e pedreiras. Não são adequadas para atividades de lazer ou desportivas, nem para aplicações médicas. Não devem ser usados na presença de água. Qualquer alteração nas condições ambientais, como a temperatura, reduziria significativamente o desempenho da proteção. Qualquer contaminação, alteração da proteção ou uso indevido reduziria perigosamente o desempenho da proteção. Desempenho: Estas peças, quando equipadas com joelheiras Referência 8KNEE, cumprem os requisitos das seguintes normas: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Vestuário de proteção: Requisitos gerais

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tipo 2 - Nível 0 - Equipamento de proteção individual - Proteção de joelhos para trabalho de joelhos (Aplicável em calças e macacões com joelheiras 8KNEE)

Tipo 2: Joelheiras feitas de espuma ou outro almofadamento, seguras em bolsos incorporados nas pernas ou fixadas firmemente à peça de roupa

Resistência à perfuração = nível 0 (nível variando de 0 a 2, sendo 2 o mais elevado) **Proteção de nível 0:** joelheiras adequadas para superfícies planas e lisas **Proteção de Nível 1:** Pavimento com superfície plana ou irregular. Protege contra penetração com uma força de pelo menos (100 ± 5) Nível N **Proteção 2:** Superfície plana ou irregular em condições adversas. Protege contra penetração por uma força de pelo menos (250 ± 10) N. **Instruções de lavagem e cuidados:** Lavar a 40°C. Secar a temperatura moderada permitida (máximo 60°C). Não lave lixívia, lave a seco com os solventes habituais permitidos. Ferro a temperatura média (abaixo dos 150°C). Retire as joelheiras dos bolsos.

Segurança: A roupa de proteção deve ser limpa regularmente, conforme recomendado. Depois de limpar a peça, examine-a antes de a usar novamente (verifique em particular se os sistemas de fecho estão a funcionar corretamente, se os bolsos dos joelhos estão em bom estado: sem buracos, rasgões, riscos, etc.). A vida útil da peça está relacionada com as condições de uso, armazenamento e manutenção.

A peça de vestuário não contém substâncias em níveis que sejam conhecidos ou suspeitos de terem efeitos adversos na higiene ou saúde do utilizador nas condições previsíveis de uso.**Armazenamento:** É importante não guardar a peça num local húmido ou exposta à luz solar direta, pois a luz solar pode causar descoloração. Esta peça deve ser transportada conforme fornecida pelo fabricante. **Reparação** – Se o produto estiver danificado, não conseguirá proporcionar o máximo nível de proteção e terá de ser reparado ou substituído imediatamente. Nunca use um produto danificado. A reparação deste produto só é tolerada no contexto em que as reivindicações desta peça não são afetadas. Em caso de dúvida, contacte o fabricante abaixo antes de tentar reparar o produto. Contacte o seu fornecedor de resíduos para uma eliminação adequada da peça de roupa. **Reciclagem:** Não deite fora a peça após o uso. Se a peça não estiver contaminada, pode ser integrada numa cadeia convencional de reciclagem de produtos têxteis. Em caso de contaminação por poluentes, a peça deve seguir uma cadeia de reprocessamento adequada que cumpra os regulamentos em vigor. **Declaração de Conformidade da UE:** A marcação CE afixada nesta peça significa conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento 2016/425. O exame de tipo da UE foi realizado pelo organismo notificado IFTH Nº 0072. A declaração de conformidade da UE está disponível no site: ver **.

MISTI-byxor och skjorta

SV

Användarinformationskort

Denna information måste tillhandahållas och läsas av slutanvändaren

MISTI Byxor Ref. 5MIP150 (Grå/Orange), Ref. 5MIP050 (Marinblå/Grå)

MISTI Krage Ref. 5MIB150 (Grå/Orange), Ref. 5MIB050 (Marinblå/Grå)

60 % bomull, 40 % polyester, 245 g/m²

Det rekommenderas också att läsa instruktionerna för användning av 8KNEE knäskydden

PPE Kategori 2 – I enlighet med standarder

Avsedd användning: Dessa plagg, när de är utrustade med Reference 8KNEE knäskydd, ger knäskydd för personer som behöver knäböja för att arbeta för att skydda sina knän mot statisk kompression på platta, släta och torra golv. Rekommendationer: Dessa plagg skyddar endast de delar av kroppen de täcker, annan delvis kroppsskyddsutrustning kan behövas. Icke-kompatibla kläder som bärs över skyddskläder tar bort skyddets effektivitet. Dessa knäskydd är avsedda att ge begränsat knäskydd för personer som behöver knäböja för att arbeta för att skydda sina knän på platta, släta, torra golv. Föremålet ska inte användas i närvaro av vatten. Bäraren bör vara medveten om att arbete med knäna innebär risk för kroniska knäsjukdomar och bör stå upp ofta för att bromsa dessa effekter. Knäskydd bör bäras under hela exponeringen för möjliga faror för knäna. När den sätts in måste föremålet passa lätt på den avsedda platsen och förbli på plats under hela användningen. Sidan där det är märkt "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" måste vara i kontakt med knät. Med delen på plats ska pilen på delen peka uppåt. Dessa plagg har en lappficka på varje knä, lämplig för en CE-godkänd knäskydd (knäskydd), typ 2, i en storlek. Knäskyddets dimensioner garanterar knänas skydd under rörelse. Böj knäskyddet, stoppa det i knäfickan och lossa kanterna. Knästödet förblir på plats i plagget i antagna professionella rörelser (knäböjande och rörelser på knäna).

Begränsning: Dessa knäskydd erbjuder inte obegränsat knäskydd vid knäarbete, inget skydd kan ge helt skydd mot skador. De är inte avsedda att skydda mot vassa föremål och är inte lämpliga för hårda arbetsförhållanden som knäböjande på brutna stenar, i gruvor och stenbrott. De är inte lämpliga för fritids- eller idrottsaktiviteter, eller medicinska tillämpningar. De bör inte användas i närvaro av vatten. Varje förändring i miljöförhållanden, såsom temperatur, skulle avsevärt minska skyddets prestanda. All kontaminering, ändring av skyddet eller felaktig användning skulle farligt minska skyddets prestanda. Prestanda: Dessa plagg, när de är utrustade med knäskydd Reference 8KNEE, uppfyller kraven i följande standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Skyddskläder: Allmänna krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Typ 2 - Nivå 0 - Personlig skyddsutrustning - Knäskydd för knäarbete (Gäller byxor och hängselbyxor med 8KNEE skyddsskydd)

Typ 2: Knäskydd av skum eller annan vaddering, säkert säkrade i fickor inbyggda i benen eller säkert fästa vid plagget

Punkteringsmotstånd = nivå 0 (nivå från 0 till 2, där 2 är högst) **Nivå 0-skydd:** knäskydd lämpliga för platta och släta ytor **Nivå 1-skydd:** Golv med plan eller oregelbunden yta. Skyddar mot penetration med en kraft på minst (100 ± 5) N **nivå 2-skydd:** Plan eller ojämn mark under hårda förhållanden. Skyddar mot genomträngning av en kraft på minst (250 ± 10) N. **Tvätt- och skötselinstruktioner:** Tvätta vid 40°C. Torka vid måttlig tillåten temperatur (max 60°C). Blek inte, kemtvätta med vanliga tillåtna lösningsmedel. Järn vid medeltemperatur (under 150°C). Ta bort knäskydd ur fickorna.

Säkerhet: Skyddskläder bör rengöras regelbundet, enligt rekommendation. Efter rengöring av plagget, undersök det innan du använder det igen (kontrollera särskilt att stängningssystemen fungerar korrekt, att knäfickorna är i gott skick: inga hål, revor, repor osv.). Plaggets livslängd är kopplad till användnings-, förvarings- och underhållsförhållanden.

Plagget innehåller inte ämnen på nivåer som är kända eller misstänkta för att ha negativa effekter på bärarens hygien eller hälsa under de förutsebara användningsförhållandena. **Förvaring:** Det är viktigt att inte förvara plagget på en fuktig plats eller utsatt för direkt solljus, eftersom direkt solljus kan orsaka missfärgningar. Detta plagg måste transporteras enligt tillverkarens leverans. **Reparation** – Om produkten är skadad kan den inte ge maximalt skydd och måste repareras eller bytas ut omedelbart. Använd aldrig en skadad produkt. Reparation av denna produkt tolereras endast i samband där plaggets påståenden inte påverkas. Om du är osäker, kontakta tillverkaren nedan innan du försöker reparera produkten. Kontakta din avfallsleverantör för korrekt hantering av plagget. **Återvinning:** Släng inte plagget efter användning. Om plagget inte är kontaminerat kan det integreras i en konventionell återvinningskedja för textilprodukter. Vid kontaminering av föroreningar måste plagget följa en lämplig återbearbetningskedja som följer gällande regler. **EU:s konformitetsdeklaration:** CE-märkningen som fästs på detta plagg innebär att de väsentliga kraven i förordning 2016/425 uppfylls. EU:s typprov utfördes av den anmälda myndigheten IFTH N° 0072. EU:s konformitetsdeklaration finns tillgänglig på webbplatsen: se **.

MISTI Broek & Overhemd

NL

Gebruikersinformatiekaart

Deze informatie moet worden verstrekt en gelezen door de eindgebruiker

MISTI Broek Ref. 5MIP150 (Grijs/Oranje), Ref. 5MIP050 (Marineblauw/Grijs)
MISTI Kraag Ref. 5MIB150 (Grijs/Oranje), Ref. 5MIB050 (Marineblauw/Grijs)

60% katoen, 40% polyester, 245g/m²

Het wordt ook aanbevolen om de gebruiksinstructies van de 8KNEE kniebeschermers te lezen

PPE Categorie 2 – Conform de normen

Beoogd gebruik: Deze kledingstukken, uitgerust met de Reference 8KNEE kniebeschermers, bieden kniebescherming voor mensen die moeten knielen om te werken om hun knieën te beschermen tegen statische compressie op vlakke, gladde en droge vloeren. Aanbevelingen: Deze kledingstukken beschermen alleen de delen van het lichaam die ze bedekken, andere gedeeltelijke beschermingsmiddelen kunnen nodig zijn. Niet-conforme kleding die over beschermende kleding wordt gedragen, vermindert de effectiviteit van de bescherming. Deze kniebeschermers zijn bedoeld om beperkte kniebescherming te bieden aan mensen die moeten knielen om te werken om hun knieën te beschermen op vlakke, gladde, droge vloeren. Het voorwerp mag niet worden gebruikt in aanwezigheid van water. De drager moet zich ervan bewust zijn dat werken aan de knieën een risico op chronische kniziekten met zich meebrengt en moet vaak opstaan om deze effecten te vertragen. Kniebeschermers moeten gedurende de gehele periode van blootstelling aan mogelijke gevaren voor de knieën worden gedragen. Wanneer het wordt ingebracht, moet het item gemakkelijk op de bedoelde plek passen en gedurende het gebruik op zijn plaats blijven. De zijde waar het label "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR" staat, moet contact maken met de knie. Met het onderdeel op zijn plaats moet de pijl omhoog wijzen. Deze kledingstukken hebben een lapzakje op elke knie, geschikt voor een door CE goedgekeurde kniebeschermer (kniebescherming), type 2, in één maat. De afmetingen van de kniebrace garanderen de bescherming van de knieën tijdens beweging. Rol het kniebeschermer, steek het in de kniezak en maak de randen los. De kniebrace blijft in het kledingstuk zitten in veronderstelde professionele bewegingen (knielen en bewegen op de knieën).

Beperking: Deze kniebeschermers bieden geen onbeperkte kniebescherming voor knielende werk, geen enkele bescherming kan volledige bescherming bieden tegen blessures. Ze zijn niet bedoeld om te beschermen tegen scherpe voorwerpen en zijn niet geschikt voor zware werkomstandigheden zoals knielen op gebroken rotsen, in mijnen en steengroeven. Ze zijn niet geschikt voor vrijetijds- of sportactiviteiten, of medische toepassingen. Ze mogen niet worden gebruikt in aanwezigheid van water. Elke verandering in omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, zou de prestaties van de bescherming aanzienlijk verminderen. Elke verontreiniging, wijziging van de bescherming of misbruik zou de prestaties van de bescherming gevaarlijk verminderen. Prestaties: Deze kledingstukken voldoen, wanneer uitgerust met de kniebeschermers Referentie 8KNEE, aan de eisen van de volgende normen: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beschermende kleding: Algemene eisen

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Niveau 0 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Kniebescherming voor knielende werk (Van toepassing op broeken en tuinbroeken met 8KNEE beschermers)

Type 2: Kniebeschermers gemaakt van schuim of andere vulling, stevig vastgezet in zakken die in de benen zijn verwerkt, of stevig bevestigd aan het kledingstuk

Steekweerstand = niveau 0 (niveau variërend van 0 tot 2, waarbij 2 het hoogste is) **Niveau 0 bescherming:** kniebeschermers geschikt voor vlakke en gladde oppervlakken **Niveau 1 bescherming:** Vloer met een vlakke of onregelmatige ondergrond. Beschermt tegen penetratie met een kracht van minstens (100 ± 5) N Niveau **2 bescherming:** vlakke of oneffen ondergrond onder zware omstandigheden. Beschermt tegen doorboring door een kracht van minstens (250 ± 10) N. **Was- en verzorgingsinstructies:** Was op 40°C. Droog op de gemiddelde temperatuur (maximaal 60°C). Niet bleken, chemisch reinigen met de gebruikelijke toegestane oplosmiddelen. Ijzer op gemiddelde temperatuur (onder 150°C). Verwijder kniebeschermers uit de zakken.

Veiligheid: Beschermende kleding moet regelmatig worden schoongemaakt, zoals aanbevolen. Controleer het na het schoonmaken van het kledingstuk voordat je het opnieuw gebruikt (controleer vooral of de sluitingssystemen goed werken, dat de kniezakken in goede staat zijn: geen gaten, scheuren, krassen, enz.). De levensduur van het kledingstuk hangt af van de gebruiksomstandigheden, opslag en onderhoud.

Het kledingstuk bevat geen stoffen op niveaus waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze nadelige effecten hebben op de hygiëne of gezondheid van de drager onder de voorlopige gebruiksomstandigheden. **Opberg:** Het is belangrijk om het kledingstuk niet op een vochtige plek of blootgesteld aan direct zonlicht te bewaren, omdat direct zonlicht verkleuring kan veroorzaken. Dit kledingstuk moet worden vervoerd zoals geleverd door de fabrikant. **Reparatie** – Als het product beschadigd is, kan het niet de maximale bescherming bieden en moet het onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen. Gebruik nooit een beschadigd product. Reparatie van dit product wordt alleen getolereerd in de context waarin de claims van dit kledingstuk niet worden beïnvloed. Bij twijfel, neem dan contact op met de fabrikant hieronder voordat je probeert het product te repareren. Neem contact op met je afvalleverancier voor de juiste verwijdering van het kledingstuk. **Recyclen:** Gooi het kledingstuk niet weg na gebruik. Als het kledingstuk niet besmet is, kan het worden geïntegreerd in een conventionele recyclingketen voor textielproducten. In geval van besmetting door verontreinigende stoffen moet het kledingstuk een passende herverwerkingsketen volgen die voldoet aan de geldende regelgeving. **EU-conformiteitsverklaring:** De CE-markering die op dit kledingstuk is aangebracht, geeft aan dat aan de essentiële vereisten van Verordening 2016/425 wordt voldaan. Het EU-typeonderzoek werd uitgevoerd door de aangewezen instantie IFTH nr. 0072. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

STI-housut ja paita

FI

Käyttäjätietokortti

Tämä tieto on toimitettava ja luettava loppukäyttäjän toimesta

STI-housujen viite 5MIP150 (harmaa/oranssi), viite 5MIP050 (laivastonsininen/harmaa)
MISTI Collar Ref. 5MIB150 (Harmaa/oranssi), Ref. 5MIB050 (Laivastonsininen/Harmaa)

60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä, 245 g/m²

Suositellaan myös lukemaan ohjeet 8KNEE-polvisuojien käytöstä

PPE Kategoria 2 – Standardien mukaisesti

Tarkoitettu käyttötarkoitus: Nämä vaatteet, kun ne on varustettu Reference 8KNEE -polvisuojilla, tarjoavat polvisuojaa ihmisille, jotka tarvitsevat polvistumista työskennellessään suojatakseen polviaan staattiselta puristukselta tasaisilla, sileillä ja kuivilla lattioilla. Suositukset: Nämä vaatteet suojaavat vain niitä kehon alueita, joita ne peittävät – muita osittaisia kehon suojavarusteita voi tarvita. Säätöjen vastaiset vaatteet suojavaatteiden päällä heikentävät suojauksen tehokkuutta. Nämä polvisuojat on tarkoitettu tarjoamaan rajoitettua polvisuojaa ihmisille, jotka tarvitsevat polvistumista työskennellessään suojatakseen polviaan tasaisilla, sileillä ja kuivilla lattioilla. Tuotetta ei tule käyttää veden läsnä ollessa. Käyttäjän tulisi olla tietoinen siitä, että polvilla työskentely aiheuttaa kroonisten polvisairauksien riskin ja hänen tulisi nousta usein ylös näiden vaikutusten hidastamiseksi. Polvisuojia tulisi käyttää koko altistumisen ajan mahdollisille polville kohdistuville vaaroille. Kun esine asetetaan, sen on mahduttava helposti oikeaan paikkaan ja pysyttävä paikallaan käytön ajan. Puoli, jossa se on merkitty "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", täytyy olla kosketuksissa polveen. Kun osa on paikallaan, nuolen tulisi osoittaa ylöspäin. Näissä vaatteissa on paikkatasku kummassakin polvessa, joka sopii CE:n hyväksymälle polvisuojalle, tyypille 2, yhdessä koossa. Polvituen mitat takaavat polvien suojan liikkeen aikana. Kääri polvisuoja, työnnä se polvitaskuun ja vapauta reunat. Polvituki pysyy paikoillaan vaatteen sisällä oletetuissa ammatillisissa liikkeissä (polvistuminen ja polvilla liikkuminen).

Rajoitukset: Nämä polvisuojat eivät tarjoa rajatonta polvisuojaa polvistumiseen, mikään suojaus ei voi tarjota täydellistä suojaa vammoja vastaan. Niitä ei ole tarkoitettu suojaamaan teräviltä esineiltä, eivätkä ne sovellu ankariin työolosuhteisiin, kuten polvistumiseen rikkinäisille kiville, kaivoksille ja louhoksille. Ne eivät sovellu vapaa-ajan, urheilun tai lääketieteellisten käyttötarkoitusten käyttöön. Niitä ei tule käyttää veden läsnä ollessa. Mikä tahansa ympäristöolosuhteiden, kuten lämpötilan, muutos heikentäisi merkittävästi suojauksen suorituskykyä. Mikä tahansa saastuminen, suojauksen muuttaminen tai väärinkäyttö heikentäisi suojauksen suorituskykyä vaarallisesti. Suorituskyky: Nämä vaatteet, kun niissä on polvisuojat Reference 8KNEE, täyttävät seuraavat vaatimukset: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Suojavaatteet: Yleiset vaatimukset

EN 14404:2004 + A1:2010 - Tyyppi 2 - Taso 0 - Henkilökohtaiset suojavarusteet - Polvisuoja polvistumiseen (Sovellettavissa housuihin ja haalareihin 8KNEE-polvisuojilla)

Tyyppi 2: Polvisuojat, jotka on valmistettu vaahdosta tai muusta pehmusteesta, kiinnitettyinä jalkoihin kiinnitetyissä taskuissa tai kiinnitettyinä vaatteeseen

Puhkaisunkestävyys = taso 0 (taso 0–2, korkein 2) **Taso 0 suoja:** polvisuojat, jotka sopivat tasaisille ja sileille **pinnoille Taso 1 suoja:** lattia, jossa on tasainen tai epätasainen pinta. Suojaa läpäisemiseltä vähintään (100 ± 5) N **tason 2 suojalla:** Tasainen tai epätasainen maa ankarissa olosuhteissa. Suojaa läpäisemiseltä vähintään (250 ± 10) N voimalla. **Pesu- ja hoito-ohjeet:** Pese 40°C:ssa. Kuivaa kohtuullisessa lämpötilassa sallitulla lämpötilalla (enintään 60°C). Älä valkaise, vaan kuivapesu sallituilla tavallisilla liuottimilla. Rauta keskilämpötilassa (alle 150°C). Poista polvisuojat taskuista.

Turvallisuus: Suojavaatteet tulisi puhdistaa säännöllisesti suositusten mukaisesti. Vaatteen puhdistamisen jälkeen tarkista se ennen uudelleenkäyttöä (tarkista erityisesti, että sulkujärjestelmät toimivat oikein, että polvitaskut ovat hyvässä kunnossa: ei reikiä, repeämiä, naarmuja jne.). Vaatteen käyttöikä riippuu käyttö-, säilytys- ja ylläpitoolosuhteista.

Vaate ei sisällä aineita, joiden pitoisuudet tunnetaan tai epäillään aiheuttavan haitallisia vaikutuksia käyttäjän hygieniaan tai terveyteen ennakoitavissa olosuhteissa. **Säilytys:** On tärkeää olla säilyttämättä vaatetta kosteassa paikassa tai suorassa auringonvalossa, sillä suora auringonvalo voi aiheuttaa värimuutoksia. Tämä vaate on kuljettava valmistajan toimittaman mukaan. **Korjaus** – Jos tuote vaurioituu, se ei pysty tarjoamaan maksimaalista suojaustasoa ja se on korjattava tai vaihdettava välittömästi. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta. Tämän tuotteen korjausta sallitaan vain silloin, kun vaatteen väitteet eivät ole muuttuneet. Jos olet epävarma, ota yhteyttä alla olevaan valmistajaan ennen kuin yrität korjata tuotetta. Ota yhteyttä jätetoimittajaasi vaatteen asianmukaista hävittämistä varten. **Kierrätys:** Älä heitä vaatetta pois käytön jälkeen. Jos vaate ei ole saastunut, se voidaan integroida perinteiseen tekstiilituotteiden kierrätysketjuun. Saasteiden aiheuttaman saastumisen yhteydessä vaatteen on noudatettava asianmukaista uudelleenkäsittelyketjua, joka noudattaa voimassa olevia säädöksiä. **EU:n vaatimustenmukaisuusjulistus:** Tähän vaatteeseen kiinnitetty CE-merkintä merkitsee asetuksen 2016/425 olennaisten vaatimusten noudattamista. EU:n tyyppitarkastuksen suoritti ilmoitettu elin IFTH N° 0072. EU:n yhdenmukaisuusjulistus löytyy verkkosivuilta: katso **.

MISTI Bukser & Skjorte

DA

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grå/Orange), Ref. 5MIP050 (Navy/Grå)
MISTI Krave Ref. 5MIB150 (Grå/Orange), Ref. 5MIB050 (Navy/Grå)

60% Bomuld, 40% polyester, 245 g/m²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatur (under 150°C). Fjern knæbeskytteren fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

PL

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grå/Orange), Ref. 5MIP050 (Navy/Grå)
MISTI krave ref. 5MIB150 (Grå/Orange), ref. 5MIB050 (Navy/Grå)

60% Bomuld, 40% poliester, 245 g/m²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatur (poniżej 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

ET

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grå/Orange), Ref. 5MIP050 (Navy/Grå)
MISTI Krave Ref. 5MIB150 (Grå/Orange), Ref. 5MIB050 (Navy/Grå)

60% Bomuld, 40% polüester, 245 g/m²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask vesi 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatuur (alla 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

RO

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grá/Portocaliu), Ref. 5MIP050 (Marină/Grá)
MISTI Krave Ref. 5MIB150 (Grá/Portocaliu), Ref. 5MIB050 (Marină/Grá)

60% Bomuld, 40% poliester, 245 g/m²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved temperatura medie (sub 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

CZ

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser ref. 5MIP150 (Grå/Orange), ref. 5MIP050 (Námořnictvo/Grå)
MISTI krave ref. 5MIB150 (Grå/Oranž), ref. 5MIB050 (Námořnictvo/Grå)
60 % Bomuld, 40 % polyester, 245 g/m²
Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).
Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav
EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)
Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel teplota (pod 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.
Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

SL

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser ref. 5MIP150 (Grå/Orange), ref. 5MIP050 (Mornarica/Grå)
MISTI krave ref. 5MIB150 (Grå/Orange), ref. 5MIB050 (Navy/Grå)
60 % bomuld, 40 % poliester, 245 g/m²
Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).
Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav
EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)
Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatur (pod 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.
Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

SK

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grá/Orange), Ref. 5MIP050 (Námorníctvo/Grá)
MISTI krave ref. 5MIB150 (Grá/Orange), ref. 5MIB050 (Námorníctvo/Grá)
60 % Bomuld, 40 % polyester, 245 g/m²
Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).
Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav
EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)
Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maximalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel teplota (pod 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.
Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

EL

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Ελλάδα/Πορτοκαλί), Ref. 5MIP050 (Ναυτικό/Ελλάδα)

MISTI Krave Ref. 5MIB150 (Ελληνικό/Πορτοκαλί), Ref. 5MIB050 (Ναυτικό/Ελληνικό)

60% Bomuld, 40% πολυεστέρας, 245 g/m²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Τύπος 2 - Επίπεδο 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatur (κάτω από 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

AR

MISTI Bukser & Skjorte

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser المرجع MIP1505 (غرا/برتقالي)، المرجع MIP0505 (البحرية/غرا)

MISTI Krave المرجع MIB150 (Grå/Orange)، المرجع MIB0505 (البحرية/Grå)

60٪ بومولد، 40٪ بوليستر، 245 جرام/م²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over .tørre gulve Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. .beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i .antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene)

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav :8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft **:Level 1 beskyttelse** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **:Level 0 beskyttelse** Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt **:Vaske- og plejevejledning** .Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N **:niveau 2 beskyttelse** på mindst (100 ± 5) N .Fjern knæbeskyttere fra lommerne .(أقل من 150°م) جيرن فيد ميدل تمباتور .temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, .revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene

Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted **:Opbevaring** .Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller – **Reparation** .eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende **:Genbrug** .din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i **:EU-overensstemmelseserklæring** .stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler .** forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se

MISTI Bukser & Skjorte

HU

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grå/Orange), Ref. 5MIP050 (Navy/Grå)

MISTI Krave Ref. 5MIB150 (Grå/Orange), Ref. 5MIB050 (Navy/Grå)

60% Bomuld, 40% poliészter, 245 g/m²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved közepes hőmérséklet (150°C alatt). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

TR

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grå/Orange), Ref. 5MIP050 (Donanma/Grå)

MISTI Krave Ref. 5MIB150 (Grå/Orange), Ref. 5MIB050 (Donanma/Grå)

%60 Bomuld, %40 polyester, 245 g/m²

Det anbefales ogsşat læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression pşflade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ pşflade, glatte og tørre gulve. Genstanden mşikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde pşknæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let pşdet tilsigtede sted og forblive pşplads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen pşplads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme pşhvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen pşknæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver pşplads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse pşknæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende pşknuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder pşbukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft pşmindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft pşmindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** 40°C sıcaklığında vask sıcaklığı. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgåblegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatur (150°C'nin altında). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer pşniveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger pşbærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig pşhjemmesiden: se **.

MISTI Bukser и Skjorte

RU

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser Ref. 5MIP150 (Grå/Orange), Ref. 5MIP050 (Navy/Grå)

MISTI Krave Ref. 5MIB150 (Grå/Orange), Ref. 5MIB050 (Navy/Grå)

60% Bomuld, 40% полиэстер, 245 г/м²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N.**Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatur (ниже 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.

MISTI Bukser & Skjorte

HR

Brugerinformationskort

Disse oplysninger skal leveres og læses af slutbrugeren

MISTI Bukser ref. 5MIP150 (Grå/Orange), ref. 5MIP050 (Mornarica/Grå)

MISTI krave ref. 5MIB150 (Grå/Orange), ref. 5MIB050 (Mornarica/Grå)

60% Bomuld, 40% poliester, 245 g/m²

Det anbefales også at læse brugsanvisningerne for 8KNEE knæbeskytterne

PPE Kategori 2 – I overensstemmelse med standarder

Tiltænkt brug: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med Reference 8KNEE knæbeskyttere, giver knæbeskyttelse til personer, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ mod statisk kompression på flade, glatte og tørre gulve. Anbefalinger: Disse beklædningsgenstande beskytter kun de områder af kroppen, de dækker, og andet delvist kropsbeskyttelsesudstyr kan være nødvendigt. Ikke-kompatibelt tøj, der bæres over beskyttelsestøj, fjerner beskyttelsens effektivitet. Disse knæbeskyttere er beregnet til at give begrænset knæbeskyttelse til folk, der skal knæle for at arbejde for at beskytte deres knæ på flade, glatte og tørre gulve. Genstanden må ikke bruges i nærvær af vand. Bæreren bør være opmærksom på, at arbejde på knæene indebærer risiko for kroniske knæsygdomme og bør rejse sig ofte for at bremse disse effekter. Knæbeskyttere bør bæres under hele eksponeringen for mulige farer for knæene. Når den er indsat, skal genstanden passe let på det tilsigtede sted og forblive på plads under hele brugen. Siden, hvor det er mærket "INTERIEUR / INSIDE / INNERE / INTERIOR", skal være i kontakt med knæet. Med delen på plads skal pilen pege opad. Disse beklædningsgenstande har en pålappet lomme på hvert knæ, egnet til en CE-godkendt knæbeskytter (knæbeskyttelse), type 2, i én størrelse. Størrelsen på knæskinnen sikrer beskyttelse af knæene under bevægelse. Krøl knæbeskytteren, sæt den i knælommen og frigør kanterne. Knæskinnen forbliver på plads i tøjet i antagne professionelle bevægelser (knælende og bevægelse på knæene).

Restriktion: Disse knæbeskyttere giver ikke ubegrænset knæbeskyttelse til knælende arbejde, ingen beskyttelse kan give total beskyttelse mod skader. De er ikke beregnet til at beskytte mod skarpe genstande og er ikke egnede til barske arbejdsforhold som knælende på knuste klipper, i miner og stenbrud. De er ikke egnede til fritids- eller sportsaktiviteter eller medicinske formål. De bør ikke bruges i nærvær af vand. Enhver ændring i miljøforhold, såsom temperatur, vil væsentligt reducere beskyttelsens ydeevne. Enhver forurening, ændring af beskyttelsen eller misbrug vil farligt reducere beskyttelsens ydeevne. Ydeevne: Disse beklædningsgenstande, når de er udstyret med knæbeskyttere Reference 8KNEE, opfylder kravene i følgende standarder: EN ISO 13688:2013 +A1:2021 – Beskyttelsesbeklædning: Generelle krav

EN 14404:2004 + A1:2010 - Type 2 - Level 0 - Personligt beskyttelsesudstyr - Knæbeskyttelse til knæarbejde (Gælder på bukser og overalls med 8KNEE knæbeskyttere)

Type 2: Knæbeskyttere lavet af skum eller anden polstring, sikkert sikret i lommer indbygget i benene eller sikkert fastgjort til tøjet

Stikmodstand = level 0 (level fra 0 til 2, hvor 2 er højest) **Level 0 beskyttelse:** knæbeskyttere egnet til flade og glatte overflader **Level 1 beskyttelse:** Gulv med flad eller uregelmæssig overflade. Beskytter mod gennemtrængning med en kraft på mindst (100 ± 5) N **niveau 2 beskyttelse:** Flad eller ujævn overflade under barske forhold. Beskytter mod gennemtrængning af en kraft på mindst (250 ± 10) N. **Vaske- og plejevejledning:** Vask ved 40°C. Tør ved moderat tilladt temperatur (maksimalt 60°C). Undgå blegemiddel, rens med almindelige opløsningsmidler tilladt. Jern ved middel temperatura (ispod 150°C). Fjern knæbeskyttere fra lommerne.

Sikkerhed: Beskyttende beklædning bør rengøres regelmæssigt som anbefalet. Efter rengøring af tøjet, undersøg det, før du bruger det igen (tjek især, at lukningssystemerne fungerer korrekt, at knælommerne er i god stand: ingen huller, revner, ridser osv.). Tøjets levetid afhænger af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesforholdene.

Tøjet indeholder ikke stoffer på niveauer, der er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på bærerens hygiejne eller helbred under de forudsigelige brugsforhold. **Opbevaring:** Det er vigtigt ikke at opbevare tøjet et fugtigt sted eller udsat for direkte sollys, da direkte sollys kan forårsage misfarvning. Dette tøj skal transporteres som angivet af producenten. **Reparation** – Hvis produktet er beskadiget, vil det ikke kunne give maksimal beskyttelse og skal repareres eller udskiftes med det samme. Brug aldrig et beskadiget produkt. Reparation af dette produkt tolereres kun, hvis kravene fra dette tøj ikke påvirkes. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten nedenfor, før du forsøger at reparere produktet. Kontakt din affaldsleverandør for korrekt bortskaffelse af tøjet. **Genbrug:** Smid ikke tøjet ud efter brug. Hvis tøjet ikke er forurenet, kan det integreres i en konventionel genbrugskæde for tekstilprodukter. I tilfælde af forurening med forurenende stoffer skal beklædningen følge en passende genbehandlingskæde, der overholder gældende regler. **EU-overensstemmelseserklæring:** CE-mærkningen, der er fastgjort til dette tøjstykke, markerer overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. EU-typeprøven blev udført af den notificerede myndighed IFTH nr. 0072. EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på hjemmesiden: se **.