coverguard®

Műszaki adatlap

TUISTO


Cikksz 5TUI120

Többkockázatú Termékek

Softshell dzseki







Termékelőnyök

Vízállóság: membrán segítségével - 8 000 mm
Jó láthatóság: EN 17353 szabvány szerint
Hideg elleni védelem: laminált polár bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
5TUI12000L	L	10
5TUI12000M	M	10
5TUI12000S	S	10
5TUI1200XL	XL	10
5TUI1202XL	2XL	10
5TUI1203XL	3XL	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar

MOSÁSI FELTÉTELEK

Mosások száma 5



Textil anyagok

Szín	Tengerészkék
Alapanyag	Lángálló FR 3 rétegű softshell: 100% poliészter + PU membrán + 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál - 320 g/m2
Alapanyag 2	Kiegészítők: műanyag
Csíkok	5 cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú lángálló FR fényvisszaverő csíkok

Műszaki tulajdonságok

Vízállóság	8 000 mm
Gallér	Álló gallér
Záródás	Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
Mandzsetta	Tépőzárral állítható mandzsetta
Zsebek	1 paszpólos, cipzáras felső zseb / 2 paszpólos, cipzáras oldalzseb
Hurok	2 eszköztartó hurok
Szűkítés	Elasztikus húzózsinórral állítható aljrész
Kidolgozás	A szabványnak megfelelő jelölések a dzseki alján találhatók
Láthatóság	Varrott fényvisszaverő csíkok: kettő a vállon és 1-1 a testen és a karokon

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **22/5324/00/0161**

A tanúsítványt kiadta AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE

PPE CAT. III

EN ISO 11612:2015  A1+A2-B1-C2-F2	Hő és láng ellen védő ruházat
EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6] 	Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei
EN17353:2020  Type B3	Védőruházat. Továbbfejlesztett láthatósági eszközök közepes kockázatú helyzetekhez. Vizsgálati módszerek és követelmények
EN1149-5:2018 	Antisztatikus védőruházat
IEC 61482-2:2018  APC 1 - 4kA-ELIM 17cal/cm2	Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen

MAJ 14/10/2026