coverguard®

Műszaki adatlap


DAGDA

Cikksz 5DAG12

Többkockázatú Termékek

Télikabát





Termékelőnyök

Vízálló: 8 000 mm - eső ellen védő borítás ragasztott varrással + kapucni
Funkcionalitás: egész évben hordható kiegészítő PIKKER polár béléssel vagy anélkül
Jó láthatóság: megfelel az EN 17353 szabvány előírásainak

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
5DAG12000L	L	10
5DAG12000M	M	10
5DAG12000S	S	10
5DAG1200XL	XL	10
5DAG1200XS	XS	10
5DAG1202XL	2XL	10
5DAG1203XL	3XL	10
5DAG1204XL	4XL	10
5DAG1205XL	5XL	10
5DAG1206XL	6XL	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

MOSÁSI FELTÉTELEK

Mosások száma 5



Lásd még

Változat

5NOT16



5PIK12



Textil anyagok

Szín	Tengerészkék
Alapanyag	Lángálló (FR) Oxford: PU-val borított 98% poliészter / 2% antisztatikus szál - 250 g/m2 vastag
Fő bélés	Lángálló FR bélés: 100% pamut - 160 g/m2
Bélés 2	Díszítések: műanyag
Csíkok	Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5 cm széles varrott, mikrogyöngy technológiájú csíkok
Szellőzés	5 000 g/m2/24h

Műszaki tulajdonságok

Vízállóság	8 000 mm
Varrás	Ragasztott, fedett varrások
Kapucni	Gallérba rejtett vihar kapucni + elasztikus húzózsinór
Gallér	Álló gallér
Záródás	Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár Állvédő
Mandzsetta	Tépőzárral állítható mandzsetta
Zsebek	Alul 2 db fedett foltzseb / 1 napóleon zseb / 2 tépőzárral zárható belső zseb
Hurok	2 dozimétert tartó hurok
Szűkítés	Elasztikus húzózsinórral állítható aljrész
Kidolgozás	Cipzár + rögzítők a Pikker dzsekihez Belsejében 1 fülhallgató hurok
Láthatóság	Varrott fényvisszaverő csíkok: kettő a vállon, 1 a test körül és 1 a karokon
Szitázó zseb	Szitázható

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **22/5447/00/0161**

A tanúsítványt kiadta AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE

PPE CAT. III

EN14116:2015 Index 3 inner / index 1 outer	Védőruházat - korlátozott lángterjedésű anyagok és anyagösszeállítások.
EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]  B	Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei
EN17353:2020  Type B3	Védőruházat. Továbbfejlesztett láthatósági eszközök közepes kockázatú helyzetekhez. Vizsgálati módszerek és követelmények
EN343:2019  4.1.x	Védelem eső ellen
EN1149-5:2018 	Antisztatikus védőruházat

MAJ 16/10/2026